

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ELECTRODOMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL”

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-43068001-055-2020

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ELECTRODOMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL”

Guadalajara, Jalisco a 14/12/2020.



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ELECTRODOMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL”

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender el **GLOSARIO** descritos en las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 13:00 horas del día 14/12/2020, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **COMITÉ**, y de conformidad a lo establecido en el numeral 5, de las **BASES** y de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la **LEY**, 63, 64 y 65 de su **REGLAMENTO**, que rigen la **PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL**.

Se realizó lo siguiente:

HECHOS:**ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.**

- EXISTEN ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

Dice:

Calendario de Actividades:

ACTO	PERÍODO O DÍA	HORA	LUGAR
REGISTRO PARA EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.	14 de diciembre de 2020	De las 12:30 a las 12:59 horas	En el DOMICILIO del ORGANISMO
ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.	14 de noviembre de 2020	A partir de las 13:00 horas	En el DOMICILIO del ORGANISMO

Debe decir:

Calendario de Actividades:

ACTO	PERÍODO O DÍA	HORA	LUGAR
REGISTRO PARA EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.	14 de diciembre de 2020	De las 12:30 a las 12:59 horas	En el DOMICILIO del ORGANISMO
ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.	14 de diciembre de 2020	A partir de las 13:00 horas	En el DOMICILIO del ORGANISMO

Dice:

Punto 9.1. Presentación y Aperturas de Propuestas Técnicas y Económicas

Anexo 18

Presentar como mínimo copia de un contrato, facturas u ordenes de compras, celebrado con un máximo de doce meses de anterioridad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, referente a la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, celebrados con entes públicos y privados, por un monto igual o mayor al de su propuesta

económica.



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ELECTRODOMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL”

Debe decir:

Punto 9.1. Presentación y Aperturas de Propuestas Técnicas y Económicas

Anexo 18

Presentar como mínimo copia de un contrato, facturas u ordenes de compras, celebrado con un máximo de doce meses de anterioridad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, referente a la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, celebrados con entes públicos y/o privados, por un monto igual o mayor al de su propuesta económica.

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, DECLARA que el día 10 de diciembre del 2020 se recibieron preguntas al correo ivonne.castaneda@jalisco.gob.mx dentro de la fecha y horario establecidos en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	MAFELYM SA DE CV	14
Total de preguntas:		14

Mismas que se contesta a continuación:

MAFELYM S.A. DE C.V.;

CONSECUTIVO	NUMERAL Y/O DE LA PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Partida 51101- consecutivo 8, archivero de 4 gavetas	Favor de especificar cuál es la medida requerida del mueble ya que la especificación es confusa. Así mismo defina el color de la melamina.	Las características que deberá de contar son las siguientes: Archivero vertical 4 gavetas, melamina de 28mm, 49cm de frente x 61cm de fondo x 1.29mts de altura aproximadamente. Color de la melamina es cerezo
2	Anexo 11 y Anexo 16	¿Se entiende que este requerimiento solo aplica para los ofertantes en la partida de insumos médicos, es correcto? Podemos omitirla sin que sea motivo de descalificación o aunque no aplique presentar el formato indicando “NO APLICA PARA MI REPRESENTADA”?	El PARTICIPANTE deberá presentar todos y cada uno de los Anexos conforme a lo solicitado en el Numeral 9.1. Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas . Sin embargo, los PARTICIPANTES que no oferten bienes correspondientes a la partida 53101 deberán



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ELECTRODOMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL”

			presentar estos anexos con la leyenda “No aplica para mi representada”.
3	Anexo 5 – Comprobante de domicilio	Se encuentra en proceso de actualización de domicilios a nombre de mi representada por lo que los últimos recibos disponibles están a nombre del titular del inmueble, es posible anexar algún estado de cuenta bancario o algún manifiesto de decir verdad anexo al comprobante de domicilio donde indiquemos que nos comprometemos a presentar el comprobante de domicilio	El PARTICIPANTE podrá presentar su estado de cuenta bancaria como comprobante de Domicilio, siempre que se pueda verificar de manera fehaciente su domicilio fiscal. Esto sin ser una limitante para los demás PARTICIPANTES .
4	51101- Silla Ejecutiva	Favor de definir color de asiento y respaldo y definir el tipo de base de silla	Las características con las que debe contar son las siguientes: Color del asiento y respaldo debe ser negro. Tipo de base de la silla debe, tipo estrella con rodajas
5	51101- Modulo L	Favor de indicar claramente las medidas del mueble requerido y el material.	Las características con las que debe contar son las siguientes: Escritorio de 1.70mts de largox.70cm de ancho x.75cm de altura. Lateral de 120cm de largo x 50cm de ancho x 75cm de altura y cajonera de 1 cajón suspendido y 1 gaveta. El material es melamina en color cerezo
6	51101- Anaquel	Favor de definir el tipo de Acero inoxidable requerido (AISI)	El tipo de Acero Inoxidable que deberán ofertar los PARTICIPANTES es el No.316.
7	51101- Todas las partidas	Favor de indicar los colores requeridos	Los PARTICIPANTES deberán de considerar que para los artículos de melamina tendrán que ser ofertados en color cerezo: Modulo en L Archivero Vertical 4 Gavetas Credenza Mesa de trabajo Mesa redonda Para los artículos metálicos el color deberá ser gris: Gabinete Anaquel tipo Marimba Anaquel metálico tipo esqueleto Locker 4 puertas Banca tadem 2 plazas Banca tadem 4 plazas



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ELECTRODOMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL”

			<p>En el caso de las sillas: Silla Ejecutiva Silla apilable</p> <p>El respaldo y el asiento deberán de ser color negro.</p> <p>Esto se deberá de ver reflejado en sus catálogos.</p>
8	51101- bancas tadem	<p>Favor de definir el material requerido. ¿Al no especificar medidas ni descripciones de diseño cada ofertante tiene la libertad de proponer el modelo que más convenga siempre y cuando sean de 4 plazas, correcto?</p>	<p>Favor de considerar las siguientes características de las bancas tándem de 4 y 2 plazas: cuerpo fabricados a base de lámina de acero rolado en frio cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte horizontal fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frio cal. 14, pata y descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frio cal. 18.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatones fabricados en acero rolado en frio 25.4 mm. de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm. de diámetro, con altura ajustable, lamina de acero rolado en frio pulida y cepillada, con dobles a los extremos para evitar filos cortantes, regatones antiderrapantes, pieza completa. todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto, dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad, acero rolado en frio a base de soldadura mig. • Asiento y respaldo ensamblados en patas y soporte por medio de anclajes de aluminio con embellecedores de aluminio pulido, soporte horizontal ensamblado con sujetador de estructura en lamina de acero en frio cal. 12 totalmente armada
9	51101- locker	<p>Favor de indicar el material y el calibre 49 es el fondo o al ancho?</p>	<p>Las características con las que debe contar son: Material lamina calibre 24. 49cm de fondo.</p>
10	51901- Lavadora	<p>Favor de indicar si requiere tapa frontal o superior</p>	<p>El PARTICIPANTE podrá ofertar cualquiera de las dos opciones, tapa frontal o superior.</p> <p>Esto sin ser una limitante para los demás PARTICIPANTES.</p>



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ELECTRODOMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL”

11	51901- Aire acondicionado 1tr y 3 Tr	Favor de indicar el tipo de gas refrigerante, si requieren tecnología inverter y la capacidad en BTUs esperados. Así mismo indicar la ubicación donde será instalado y la cantidad de metros aproximados entre el equipo y la ubicación donde se colocará la condensadora. ¿Hay alguna restricción en el edificio para realizar maniobras para la instalación de los equipos?	Las características con las que debe contar el equipo son las siguientes: El tipo de gas para ambos equipos es R410. Es necesario que este sea tecnología inverter para ambos equipos. La capacidad para aire acondicionado de 1tr en BTUs de 12,000, en el de 3tr de 39,000 BTUs 8 equipos de 1tr y in equipo de 3tr se requiere sean instalados en el CISAME Tepatitlan de Morelos Jalisco. Un equipo de 1tr se deberá instalar en el Centro de Atención Integral de Salud Mental de Estancia Prolongada, ubicado en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga. Se requiere mínimo un kit de instalación de 4 metros para cada equipo. No se cuenta con restricciones para realizar maniobras para llevar a cabo la instalación de los equipos
12	51901- Enfriador y calentador de agua	¿Hay alguna medida en particular de su interés? de cuantos litros?	Las características mínimas son las siguientes: Medidas: Alto 85.34cm, Ancho 32.77 cm, Fondo 32.77cm. Capacidad mínima: 5 litros de agua.
13	Disponibilidad presupuestal y fecha de pago	En bases se indica que la convocante tiene hasta 20 días para emitir fallo y que los pagos a quien resulte adjudicado se realizarán a los 30 días de haber surtido y presentado la factura correspondiente. Por las fechas, se entiende que lo anterior sucederá en el 2021. ¿Entendiendo que el presente proceso se ejecuta con presupuesto 2020, puede la convocante garantizar la disponibilidad presupuestal para realizar el pago en tiempo y forma aun así se trate de un ejercicio fiscal diferente?	La formalización del contrato se deberá llevar dentro del tiempo de entrega de los bienes. La fecha del FALLO se determinará en el acta de Apertura de Propuestas. El PARTICIPANTE deberá entregar y facturar antes del 31 de diciembre del presente año.
14	Adjudicaciones	Favor de aclarar si el proceso será adjudicado por partida completa o por progresivo.	El proceso se adjudicará por renglón, conforme a lo solicitado en el numeral 9.2 Criterios de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación.

Se advierte que NO se presentaron **PARTICIPANTES** para el ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, no habiendo más para este ACTO se declara lo siguiente:



“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, ELECTRODOMESTICOS, DE COCINA INDUSTRIAL, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL”

Segundo. – Se da por terminada la presente Acta el mismo día que dio inicio a las 13:05 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. -----

L.C.P. GILDARDO FLORES FREGOSO

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA

COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

IVONNE NALLELY CASTAÑEDA GARCIA

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD
CENTRALIZADA DE COMPRAS

Área Requirente / Técnica	Firma	Antefirma
LIC. FERNANDO PÉREZ NÚÑEZ SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DE SALME		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECADADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>

Fin del Acta. -----

