



### **5. REQUERIMIENTO**

#### **MULTIFUNCIONAL**

- Tecnología:** Láser o LED a B/N
- Ciclo de Trabajo Mensual:** Mínimo de 10,000 páginas
- Volumen Mensual Recomendado:** Mínimo de 2,000 páginas
- Funcionalidades:** Imprimir/Dúplex automático/Servidor de Impresión/Fax
- Resolución Mínima:** Mínima de 2400x600dpi
- Memoria Mínima/Máxima:** 64 MB
- Velocidad (Páginas por minuto carta) mínimo de 32ppm BN**
- Tamaño de papel (Mínimo/Máximo):** 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
- Tamaño de páginas nativas:** Al menos Carta, Oficio y Legal
- Tipo de sustratos soportados:** Cartulina, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias y Tarjetas
- Capacidad de alimentación de sustrato:** Charola manual para al menos 1 hoja. Bandeja automática para al menos 250 hojas
- Impresión/copia duplex automatico:** SI, Automático.
- Escaner:** Con alimentador automático para por lo menos 20 paginas, dual automático.
- Display:** Táctil a color de al menos 2.5"
- Compatibilidad con S.O.** MS Windows® 2003 Server/2008 Server/7/Vista/XP, GNU/Linux, Mac OS versión 10.5 o superior
- Rendimiento por cartucho de alto rendimiento:**  
Negro: 2,600 hojas mínimo.
- Conectividad:** USB 2.0 (Compatible con USB 1.1), 10/100 BaseT Ethernet, Administrador de



impresión de red, inalámbrica 802.11b/g/n.

**-Correspondencia de Colores:** PANTONE y/o RGB y/o CMYK

**-Ambientales:** Conformidad con Energy Star®, RoHS

**-Lenguajes de Impresión:** PCL 5C, PostScript 3, PCL 6

**-Consumibles incluidos:** Para 3600 paginas mínimo (unidad de imagen y Tóner)

**-Servicios Post-venta:** El/los proveedor(es) adjudicado(s) deberá(n) de recoger y dar destino

final conforme a las normas ambientales, a todos los consumibles de sus equipos tal como

cartuchos de tóner, unidades de imagen, etc, recolectando en las oficinas centrales

administrativas

de la SSJ dichos desperdicios, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la

notificación

por parte del organismo, sin límite de visitas y sin límite de unidades.

**-Cables:** Cable de corriente NEMA 5-15, Cable USB de al menos 3 mts., Ethernet de al menos 5

mts Cat 6 de fábrica con garantía de por vida.

**-Documentación:** Manuales en español (SW y HW) cumplir con certificación NOM (México).

**-Software:** Software de administración con licencia perpetua, Controladores para Windows

ZK/XP/Vista/7/8

**CLAVE SSJ. 200-009-0067**

**PARTIDA. 51501**

**Vigencia.- Diciembre 2018.**



# *O.P.D. Servicios de Salud Jalisco*

## **Anexo Técnico**

### **6. GARANTIAS**

- Garantía 2 años como mínimo en sitio, en partes y mano de obra.



## ***O.P.D. Servicios de Salud Jalisco***

### **Anexo Técnico**

#### **7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES**

- 1.- Mencionar marca, modelo, especificaciones y garantía en su cotización, todos los componentes deberán ser homogéneos y venir integrados de fábrica.
- 2.- Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el fabricante del dispositivo que se oferte como superior media carta.
- 3.- Deberá presentar DataSheet del equipo ofertado con link de página oficial, en el cual puede ser corroborada la información de acuerdo a su cotización.
- 4.- Vigencia del documento: 60 días a partir de la fecha de sello de validación.