

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

FE DE ERRATAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 43068001-015-2019

SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE
GABINETE PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO.

Guadalajara, Jalisco a 26 de junio de 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO



Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “**glosario de términos y definiciones**” descritos en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:45 horas del día 26 de junio de 2019, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron la siguiente,

F E D E E R R A T A S :

1.- En el encabezado del acta de Junta Aclaratoria de Licitación Pública Nacional 43068001-015-2019 SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO. Se indica por error que la LICITACION ES LOCAL, siendo lo correcto NACIONAL, como se encuentra establecido en las bases del mencionado PROCESO, por lo que quedará como sigue:

Dice: Licitación Pública Local 43068001-015-2019

Debe Decir: Licitación Pública Nacional 43068001-015-2019.

Se da por terminada la presente Fe de erratas el mismo día que dio inicio a las 12:50 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

LIC. LUIS ADRIÁN JARERO FIGUEROA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA
SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE LA JUNTA
DE ACLARACIONES

