

INVITACION

Asunto: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS COMPRA POR FONDO REVOLVENTE .

Guadalajara Jalisco a 24 Septiembre de 2013.

Por este conducto se le invita a participar en la Compra Directa por Fondo Revolvente a cuando menos tres Proveedores para la Adquisición de tres Teléfonos IP SIP de 12 botones Clave presupuestal **200-031-0006-00** Solicitud 00092 folio 0374 de la Dirección General de Salud Pública; se anexan características esta invitación la puede bajar en la pagina de Jalisco.gob.mx. estará vigente hasta el 30 de Septiembre a las 12.00 horas.

La Recepción de su Propuesta ó Oferta se recibirá por Vía Correo Electrónico hector.moracarrillo.@jalisco.gob.mx; para cualquier aclaración comunicarse al 30305223.30305224 y 30305225con Martín Iñiguez García y/o Lic. Héctor Mora Carrillo.

Cabe mencionar que para participar en este concurso es (requisito indispensable) notificar Vía correo electrónico o por fax a través de acuse de recibo del presente en papel membretado, con sello de la empresa no indispensable de la misma al número 30305225 y 30305226 en caso contrario no se admitirá su participación en este proceso de adquisición restringida.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PARA ACUSE DE RECIBO

C. MARTIN IÑIGUEZ GARCIA.

SELLO DE LA EMPRESA

JEFE DEL DEPTO, DE ADQUISICIONES

NOMBRE:

FECHA:

C.c.p. Archivo

MAIG/hmc





GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VIGENCIA .

2012

SOLICITUD DEPENDENCIA

TELEFONO IP DE 12 BOTONES CON BOTONERA OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

FUNCIONALIDADES

X X

Pantalla LCD de 11 líneas (144*28pixels) retroiluminada. Navegador XML

Manos libre full-duplex

Toma compatible para casco DHSG

Switch integrado con dos puertos Ethermet 10/100 Compatible con POE 802

1 x enchufe hembra para auriculares

2 Indicador led de mensajes en el buzón de voz (30 funciones programables en 3 pantallas) 9 líneas Agenda de 200 contactos

Registro de 200 llamadas entrantes y 100 salientes

Cantidad Máxima de módulos de expansión 3

kit de montaje para pared

Calidad del servicio: IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service Asignación de direccion IP: DHCP, estática

X

X

X

X

Indicadores con iluminación en el boton de bocina (speaker), silencio (mute), manos libres (handset),

Protocolos de red TFTP, HTTP, DNS

ldioma Español Latinoamericano

Tecla de altavoz, mensaje, directorio, historial, navegación, manos libres, respuesta, volumen, silencio Soporte códecs G.729, G.711u, G.711a Incluya licencia para Nodo central y supervivencia basica.

Incluya botonera

Correo de voz, llamada en espera, desvio de llamadas, transferencia de llamadas, teneción de llamada Capacidad de llamadas en conferencia 3

Botón del altavoz del teléfono, botón de despedida (colgar), tecla de navegación, botón de auricular, botón del silenciador del auricular, botón "Poner en espera", botón de remarcación

Cumplimiento de normas VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, EN 60950, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 300.328, FCC Part 15 B, AS/NZS 4771, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 68, FCC Part 15 C, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-

Adaptador de corriente externo

OBSERVACIONES

X

1 año de soporte y mantenimiento en sitio, Especificar marca, modelo y garantía en su cotización esto en hoja Guía de usuario

Clave: 200-031-0006-00