

Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COORDINACION DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

**JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC 43068001-024-2020
SEGUNDA VUELTA**

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE
VACUNACIÓN UNIVERSAL”

Guadalajara, Jalisco a 20 de agosto de 2020.



Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 20 de agosto de 2020, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Colonia Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco, ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **ORGANISMO**, de conformidad con lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la presente **LICITACIÓN**. Se realizaron los siguientes:

H E C H O S :

1.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:

- Para el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**, podrán ser adjudicados los progresivos establecidos en el Anexo 1 de las **BASES** del **PRESENTE PROCESO LICITATORIO**, a uno o más **PARTICIPANTES**.
- Para la presente **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL**, solo pueden participar proveedores domiciliados en el Estado, entendiéndose por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defecto provean de insumos de origen local o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local, como lo establece el artículo 55 párrafo II de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Anexo 1

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	COMPUCAD S.A. DE C.V.	17
2	DIGIPRODUCT, S. DE R.L. DE C.V.	2
3	DOMEIN SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	3
Total de preguntas:		22

COMPUCAD S.A. DE C.V.			
No.	Partida y/o Punto de Convocatoria	Pregunta	Respuesta
1	Anexo 1, Progresivo 1	Anexo 1, Progresivo 1: -Puertos y slot- Solicitamos a la convocante que se considere opcional el puerto VGA (analógico), nos permita ofertar un	No se acepta, favor de apegarse a las bases.



Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”**

		equipo con 2 puertos digitales (HDMI y/o DisplayPort), esto por motivo de que los fabricantes están considerando como obsoleto dicho puerto, cabe mencionar que el monitor ofertado incluiría el puerto digital y cables para su correcto funcionamiento. ¿Se acepta nuestra solicitud?	
2	Anexo 1, Progresivo 1	Anexo 1, Progresivo 1: -Puertos y slot- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa solicitamos a la convocante, para no limitar la participación de marca, nos permita ofertar el puerto VGA mediante adaptador de puerto digital a análogo HDMI – VGA. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, se debe de cumplir con lo solicitado, el adaptador es un componente, más no integrado al equipo.
3	Anexo 1, Progresivo 2	Anexo 1, Progresivo 2: - Puertos y slot - Solicitan “Puerto especial para conectar el docking station”; suponemos que el puerto docking debería estar dedicado para la conexión del mismo e integrado de fábrica, por lo que no podremos ofertar un equipo con puerto USB Tipo C como conector de docking station, ya que, este no es un puerto dedicado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, el puerto docking station es dedicado.
4	Anexo 1, Progresivo 3	Anexo 1, Progresivo 3: Solicitan en bases que el equipo incluya el cartucho con tóner, entendemos que este cartucho tiene que ser original y con tecnología antifraude esto para evitar que se entreguen cartuchos rellenos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
5	Anexo 1, Progresivo 3	Anexo 1, Progresivo 3: Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, recomendamos a la convocante se soliciten equipos que cuenten con la capacidad de verificar si los consumibles instalados son originales y si son retirados sin autorización (Que se case el consumible con el equipo al que se le instala), esto para evitar robos internos, intercambio de cartuchos o sustitución por consumibles genéricos. ¿Se acepta nuestra recomendación?	Se acepta la recomendación siempre y cuando en su propuesta técnica se considere como un valor agregado, sin ser una limitante para los demás participantes.
6	Anexo 1, Progresivo 3	Anexo 1, Progresivo 3: Solicitan interfaz de usuario para la administración de la impresión,	Es correcta su apreciación




Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”**

		entendemos que dicho software debe ser propio del fabricante y que con licencia perpetua (no versiones de prueba). ¿Es correcta nuestra apreciación?	
7	Anexo 1, Progresivo 4	Anexo 1, Progresivo 4: Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un equipo con los puertos: 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, 1 puerto USB tipo A, 1 puerto USB tipo B, 1 puerto video RCA, 2 entradas RCA (Blanco y Rojo), ya que estos puertos se consideran como estándar en la actualidad por los fabricantes. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, favor de apegarse a las bases.
8	Anexo 1, Progresivo 4	Anexo 1, Progresivo 4: En caso de que la respuesta de la pregunta anterior, solicitamos a la convocante nos indique cuales son los puertos que realmente utilizaría con el fin de no incrementar el costo de los equipos y permitir la libre participación de marcas. ¿Nos puede aclarar?	Se deberán considerar como mínimo estos puertos: 1 PC (D-sub) 1 (D-sub 15pin) 1 S-Video (Mini DIN 4pin) 1 video compuesto (RCA) 2 HDMI 1 USB tipo mini B 1 Entrada audio (minijack de 3.5 mm) 1 Salida de audio (minijack de 3.5 mm) 1 RS232 (DB-9pin) 2 Receptor infrarrojo
9	Anexo 1, Progresivo 4	Anexo 1, Progresivo 4: Solicitamos a la convocante que nos permita ofrecer un proyector con una relación de contraste de 15,000:1 ofreciendo una lampara con un brillo superior al requerido en bases (3600 lúmenes) lo cual compensa la diferencia de contraste y permite utilizar el proyector en situaciones de mayor luminosidad. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, favor de apegarse a las bases.
10	Anexo 1, Progresivo 4	Anexo 1, Progresivo 4: Solicitan en bases una resolución nativa “1024x768 (WXGA)” lo que es un error ya que la resolución XGA es 1024 x 768 y la resolución WXGA es 1280 x 800, solicitamos a la convocante que nos aclare cuál es la resolución nativa mínima para considerar (XGA 1024 x 768 o WXGA 1280 x 800). ¿Nos puede aclarar de favor?	Se debe de considerar como mínimo la resolución 1024x 768



Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”

11	Anexo 1, Progresivo 4	Anexo 1, Progresivo 4: Solicitamos a la convocante se permita ofertar un tamaño de pantalla de 30” a 300” siendo el estándar en el mercado, ya que no afecta en la correcta visualización de la imagen y se permite una libre participación de marcas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta la solicitud sin ser una limitante para los demás participantes.
12	Anexo 1, Progresivo 4	<p>Anexo 1, Progresivo 4: Solicitan una corrección de Keystone +/- 30 grados tanto vertical como horizontal para permitir una libre participación de marcas solicitamos a la convocante que nos permita una corrección de Keystone vertical de +/- 30 grados y horizontal de +/- 20 grados. Cabe señalar que la corrección de Keystone horizontal es poco común que se use ya que el estándar de proyecciones son de frente a la pared por lo que la corrección que mas importa es la vertical (se agrega imagen demostrativa). ¿Se acepta nuestra solicitud?</p> <p>V-Keystone</p>  <p>H-Keystone</p> 	Se acepta la solicitud sin ser una limitante para los demás participantes.
13	Anexo 1, Progresivo 4	Anexo 1, Progresivo 4: Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un proyector con una vida útil de lampara de mínimo 4000 horas en modo normal, ya que ofrecemos un proyector con mayor brillo (4,000 Lumens), lo cual le permite proyectar en situaciones de mayor luminosidad, además de ofrecer un ciclo de vida en modo económico de hasta 15,000 horas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, favor de apegarse a las bases.

Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”**

14	Anexo 1, Partida Única: - Seguridad Física	Solicitan en bases que el procesador sea 4 núcleos y 4 hilos con frecuencia base de 3.6 GHz y turbo 4.2 GHz, entendemos que debemos ofertar un procesador sean de última generación o que su fecha de lanzamiento sea de este año, así, aseguramos un mejor performance del equipo y seguridad desde su arquitectura, evitando que se ofrezcan procesadores obsoletos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, favor de apegarse a las bases.
15	Anexo 1, Partida Única: -Puertos y slot-	Solicitamos a la convocante que se considere opcional el puerto VGA (analógico), nos permita ofertar un equipo con 2 puertos digitales (HDMI y/o DisplayPort), esto por motivo de que los fabricantes están considerando como obsoleto dicho puerto, cabe mencionar que el monitor ofertado incluiría el puerto digital y cables para su correcto funcionamiento. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, favor de apegarse a las bases.
16	Anexo 1, Partida Única: -Puertos y slot-	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, y para permitir la libre participación de marcas, solicitamos a la convocante nos permita entregar un adaptador de Displayport a VGA para cumplir con el puerto requerido ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, favor de apegarse a las bases.
17	Plazo lugar y condiciones de entrega	Le comentamos a la convocante que no hay un equipo de entrega inmediata que cumpla al 100% con las especificaciones ya que el anexo liberado en esta compra se trata de configuraciones especiales, motivo por el cual debe de mandarse fabricar el equipo. En este sentido, solicitamos de la manera mas atenta permita ampliar el tiempo de entrega a 90 días hábiles que es el tiempo de entrega que actualmente están dando los clientes por el tema de la contingencia y su operación al 40%. ¿Se acepta nuestra petición?	No se acepta, favor de apegarse a las bases.



Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”**

DIGIPRODUCT, S. DE R.L. DE C.V.			
No.	Partida y/o Punto de Convocatoria	Pregunta	Respuesta
1	<p>ANEXO 12. CARTA ORIGINAL VIGENTE DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EMITIDA POR EL FABRICANTE (SOLO PARA EL PROGRESIVO 1, 2 Y 3) PARA DICHO PROCESO DE LICITACIÓN.</p> <p>PÁGINA 10 / 46</p>	<p>PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA RESPETUOSA, NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EMITIDA POR EL FABRICANTE, Y EN DADO CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ASUMIMOS EL COMPROMISO DE PRESENTAR LA CARTA ORIGINAL, ESTO DEBIDO A QUE POSIBLEMENTE EN EL ACTO DE APERTURA, LA CARTA AUN NO LLEGUE, PUES LOS MEDIOS DE ENVIÓ POR PAQUETERÍA ESTÁN SIENDO RETRASADOS POR EL TEMA DE PANDEMIA COVID-19. LO ANTERIOR, CON EL ÚNICO OBJETIVO DE GENERAR MEJORES CONDICIONES EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, PERMITIENDO UNA LIBRE PARTICIPACIÓN CON UN MAYOR ALCANCE DE OFERTAS Y ASÍ LA CONVOCANTE PUEDA ADJUDICAR EN LAS MEJORES CONDICIONES LA OFERTA QUE LE RESULTE SOLVENTE.</p>	<p>No se acepta, favor de apegarse a las bases.</p>
2	<p>PARTIDA 3 MULTIFUNCIONAL</p>	<p>¿DE CUANTO RENDIMIENTO SE SOLICITA EL CARTUCHO ADICIONAL?</p>	<p>Rendimiento del cartucho incluido en el equipo (según la ISO/IEC 19752): Mínimo 6,000 páginas.</p>



Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”**

DOMEIN SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.			
No.	Partida y/o Punto de Convocatoria	Pregunta	Respuesta
1	Anexo técnico Progresivo 2	En el anexo técnico Progresivo 2 se hace mención: “3 puertos USB, al menos dos USB 3.1 Type- C, un puerto USB 3.1”, Solicitamos a la convocante aclarar la petición de los 3 puertos USB ¿cuál es el total de la máquina, incluyendo los de tipo-c?	Es correcta su apreciación, son mínimo 3 puertos USB incluyendo los tipo-C y el USB 3,1
2	Anexo técnico Progresivo 3	En el anexo técnico progresivo 3 se hace mención: la especificación “Dúplex Automático”. Se solicita a la convocante aclarar si este requerimiento es para funcionalidad de impresión o ¿también para la funcionalidad de escaneo?	Solamente se debe de considerar la característica de duplex automático en la funcionalidad de impresión
3	Anexo técnico Progresivo 4	En el anexo técnico progresivo 4 se hace mención “tamaño de pantalla de 32” a 320”, solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un equipo con un tamaño de pantalla de 30” a 300” ya que la diferencia es mínima y no afecta el desempeño, de manera que no se limite la participación. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta la solicitud sin ser una limitante para los demás participantes.

Se advierte que no se registraron **PARTICIPANTES** para el **ACTO DE JUNTA ACLARATORIA**.

Segundo.- Se da por terminada la presente Acta el mismo día que dio inicio a las 12:10 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

L.C.P. GILDARDO FLORES FREGOSO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA
COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Licitación Pública Local LCCC 43068001-024-2020 SEGUNDA VUELTA
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”

LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

C. LUIS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

Área Requiriente / Técnica	Firma
ING. GERARDO BEJINES ROCHIN Representante de la Dirección Prevención y Promoción a la Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

