

# **GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

## **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

### **JUNTA DE ACLARACIONES**

#### **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-048-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE  
INNOVACIÓN DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

**Jalisco**

**GOBIERNO DEL ESTADO**

Guadalajara, Jalisco a 20 de octubre de 2022.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-048-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DEL O.P.D.**  
**SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 20 de octubre de 2022, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **ORGANISMO**, de conformidad con lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la Presente **LICITACIÓN**. Se realizaron los siguientes.

**HECHOS:**

**1.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE**

No hay aclaraciones por parte de la **CONVOCANTE**.

**2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.**

**Primero.** - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas las preguntas y el manifiesto de interés en participar que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUERENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

| No.          | NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                | NÚMERO DE PREGUNTAS |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | Gama Sistemas S.A. de C.V.                         | 9                   |
| 2            | Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V. | 17                  |
| 3            | Networks 4it, S.A. de C.V.                         | 18                  |
| <b>Total</b> |                                                    | <b>44</b>           |

| <b>Gama Sistemas S.A. de C.V.</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                               | Partida y/o Punto de Convocatoria | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Respuesta                                                                                                                                                 |
| 1                                 | Anexo Técnico partidas 4 y 5      | En relación al anexo técnico, partida 4 y 5, informamos a la convocante que el puerto VGA se encuentra en fin de vida, por lo que, con la intención de ofertar características actualizadas nos permita sustituir el puerto VGA solicitado por un HDMI. ¿Se acepta nuestra propuesta?               | Se acepta su solicitud sin ser limitante para el resto de los participantes.                                                                              |
| 2                                 | Anexo Técnico partidas 4 y 5      | En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea negativa, solicitamos nos permita entregar un adaptador HDMI a VGA en caso de que no exista el puerto vigente al momento de la entrega. ¿Se acepta nuestra propuesta?                                                                        | En la pregunta numero 1 se da respuesta a esta pregunta, sin embargo los participante podran ofertar puerto VGA o HDMI o ambos no se aceptan adaptadores. |
| 3                                 | Anexo Técnico partidas 4 y 5      | En relación al anexo técnico, partida 4 y 5 entendemos que la carta de pruebas de uso rudo, es la carta que diga que los equipos fueron sometidos a las pruebas MIL-STD-810H, Desarrollado por el Departamento de Defensa de los EE. UU, El estándar MIL-STD-810H, que entre otras pruebas incluyen | Es correcta su apreciación, las pruebas se derivan del estándar MIL-STD-810H.                                                                             |

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-048-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DEL O.P.D.**  
**SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | temperaturas extremas, altas temperaturas, bajas temperaturas, arena, polvo, humedad, etc., como lo indican los textos del anexo. ¿Es correcta nuestra apreciación?                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | Anexo Técnico partida 5 | En relación al anexo técnico, partida 5 Solicitamos a la convocante actualizar a Wifi 6, terminación ax, ya que esto permitirá estar actualizados en tecnología con equipos listos para cambios en la conectividad y compatibilidad de uso para los próximos 5 años. ¿se acepta nuestra propuesta?                                                                                                          | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                                                                                                    |
| 5 | Anexo Técnico partida 5 | En relación al anexo técnico, partida 5 Entendemos que el puerto M.2 debe ser libre después de SSD y tarjeta wifi, ya que el usuario debe saber que está disponible para futuras tecnologías, ¿es correcta nuestra apreciación?                                                                                                                                                                             | Es correcta la apreciación.                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Anexo Técnico partida 6 | En relación al anexo técnico, partida 6 solicitamos a la convocante las cartas de refacciones y centro de servicio puedan ser entregadas desde el mayorista. ¿Se acepta nuestra propuesta?                                                                                                                                                                                                                  | No se acepta la propuesta. El participante deberá presentar carta de refacciones en el mercado de al menos 5 años emitida por el fabricante.                                                                                                       |
| 7 | Anexo Técnico partida 7 | En relación al anexo técnico, partida 7, Velocidad de escaneo: 600 ppm / 120 ipm, entendemos que hay un error de dedo en la característica 600ppm siendo la correcta 60ppm, ¿es correcta nuestra apreciación?                                                                                                                                                                                               | Es correcta la apreciación, la característica es 60ppm.                                                                                                                                                                                            |
| 8 | Anexo Técnico partida 7 | En relación al anexo técnico, partida 7 Escáner, solicitan 3 años de garantía, creemos que hay un error porque este tipo de productos cuenta con un año, y el ofertar 3 años casi duplica los costos, corriendo el riesgo que la partida presupuestal no alcance, ¿podría la convocante ajustar este requisito a un año de garantía partes y mano de obra en sitio?                                         | Las especificaciones solicitadas por el área requerente son minimas los participante podrán ofertar características superiores si asi lo consideran necesario.                                                                                     |
| 9 | Anexo 1                 | Solicitamos a la convocante que las cartas solicitadas de fabricante en el anexo 1 puedan ser entregadas digitalizadas de la original, ya que los fabricantes desde la pandemia covid-19, como prevención instituyeron enviarlas escaneadas de la original y a su vez nosotros las imprimimos a color para entregarlas en la licitación con todos los requisitos solicitados. ¿Se acepta nuestra precisión? | Se acepta, el participante puede decidir el formato de entrega en lo relacionado con las cartas, sin ser limitante para el resto de los participantes, la convocante se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las cartas presentadas. |

**Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V.**

| No. | Partida y/o Punto de Convocatoria         | Pregunta                                                                                                                                     | Respuesta                                                                       |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Partidas 1 y 2;<br/>Puertos y Slot</b> | Dependencia solicita 4 puertos USB, ¿Pueden ser 3 puertos USB?, Si se acepta, quedaría de la siguiente manera: 3 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes. |

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-048-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DEL O.P.D.**  
**SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>Partidas 1 y 2;<br/>Puertos y Slot</b>            | Dependencia solicitan un puerto Thunderbolt 4, ¿Se puede omitir dicho puerto?                                                                                                                                                                                         | Se acepta su propuesta, sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | <b>Partidas 1 y 2;<br/>Puertos y Slot</b>            | Dependencia solicita un puerto microSD card reader, ¿Se puede omitir dicho puerto? Ya que las nuevas tecnologías están orientadas a la conexión por un solo cable, para agregar docking, a la(s) estación(es) de trabajo.                                             | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | <b>Partidas 1 y 2;<br/>Mouse</b>                     | Dependencia Solicita touchpad con 2 botones, ¿Puede ser ClickPad con multi-touch y gestos?                                                                                                                                                                            | Se acepta sin ser limitante para el resto de los participantes.                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | <b>Partidas 1, 2, 4 y 5;<br/>Impacto Ambiental</b>   | Dependencia menciona, que debe incluir certificación RoSH ¿Se puede omitir dicha certificación? Ya que la certificación EPEAT, viene el reciclado de equipos y eliminación de productos que ayudan a disminuir el impacto ambiental.                                  | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | <b>Partidas 1, 2, 4 y 5;<br/>Pruebas de uso Rudo</b> | Dependencia solicita Carta que avale, el cumplimiento de las pruebas de uso rudo, mencionadas en dicha partida, ¿Puede ser una carta de fabricante, para las partidas 1, 2, 4 y 5? O ¿Es carta por partida?                                                           | Se acepta una sola carta de fabricante, donde especifique número de parte y modelo de los equipos a ofertar, sin ser limitante para el resto de los participantes.                                                                                                                   |
| 7  | <b>Partida 3, Disco Duro</b>                         | Dependencia Solicita almacenamiento mínimo de 512, ¿Se puede modificar a 256? Ya que los equipos con 512 están para entrega de 3 a 4 meses                                                                                                                            | No se acepta. Los requerimientos expresados son mínimos, cada participante podrá ofertar características superiores a las solicitadas.                                                                                                                                               |
| 8  | <b>Partida 3, Deberá incluir</b>                     | Dependencia recomienda 1 año de garantía, ¿puede ser por tres años?                                                                                                                                                                                                   | Las especificaciones solicitadas por el área requirente para la partida 3 del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, son mínimas, el licitante podrá ofertar características superiores si así lo considera necesario, sin ser una limitante para el resto de los participantes. |
| 9  | <b>Partida 4 y 5, chipset</b>                        | Dependencia solicita chipset Q670, ¿Puede ser un chipset Intel Q640? Por la configuración y características de equipos disponibles es el que cumple con la mayoría, excepto chipset, los tiempos de entrega y fabricación por parte de fabricante son de 3 a 5 meses. | Se acepta la propuesta siempre y cuando se cumplan con los requerimientos mínimos referentes al performance del procesador.                                                                                                                                                          |
| 10 | <b>Partida 4 y 5, Memoria</b>                        | Dependencia solicita memoria, con capacidad máxima a 128 GB, en 4 ranuras, ¿Se acepta con capacidad máxima de 32 gb?                                                                                                                                                  | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Partida 4 y 5, Monitor</b>                        | Dependencia menciona, que debe incluir certificación RoSH ¿Se puede omitir dicha certificación? Ya que la certificación EPEAT, viene el reciclado de equipos y eliminación de productos que ayudan a disminuir el impacto ambiental.                                  | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | <b>Partida 4 y 5, Puertos y slot</b>                 | Dependencia solicita Puerto USB 3.2 Type C, ¿Se puede omitir este puerto?                                                                                                                                                                                             | No se acepta su solicitud.                                                                                                                                                                                                                                                           |

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-048-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DEL O.P.D.**  
**SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Partida 4 y 5, Puertos y Slot</b>               | Dependencia solicita 2 Displayport, ¿Se puede considerar 1 solo puerto?                                                                                                                                   | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                  |
| 14 | <b>Partida 4 y 5, Puertos y Slot</b>               | Dependencia solicita 1 puerto VGA, ¿Se puede omitir, este puerto, se puede omitir? Ya que el puerto HDMI, lo incluye el gabinete y el monitor.                                                            | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                  |
| 15 | <b>Partida 6, Certificaciones</b>                  | Dependencia menciona la NOM-001-SCFI-1993 e ISO9001:2008; ¿Certificaciones debe cumplir fabricante?                                                                                                       | El equipo ofertado deberá cumplir con NOM-001-SCFI-1993 e ISO9001:2008 del fabricante.                                                                           |
| 16 | <b>Partida 6, Cartas</b>                           | Dependencia menciona Carta Distribuidor Autorizado, ¿La carta puede ser emitida por mayorista? Y ¿Si la carta puede ser impresa de documento digital y firma digital; enviado por fabricante o Mayorista? | El licitante deberá considerar las características especificadas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos y lo considerando en esta junta de aclaraciones. |
| 17 | <b>OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES – Punto 7</b> | Dependencia solicita, se cuente con centro de servicio autorizado, ¿Se puede proporcionar datos del centro de servicio del fabricante?                                                                    | El participante deberá presentar el documento señalado en el numeral 7 del apartado OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.                                           |

| <b>Networks 4it, S.A. de C.V.</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No.</b>                        | <b>Partida y/o Punto de Convocatoria</b>         | <b>Pregunta</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Respuesta</b>                                                                                                                                                 |
| 1                                 | <b>Partidas 1 y 2; Puertos y Slot</b>            | Dependencia solicita 4 puertos USB, ¿Pueden ser 3 puertos USB?, Si se acepta, quedaría de la siguiente manera: 3 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps                                                                                         | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                  |
| 2                                 | <b>Partidas 1 y 2; Puertos y Slot</b>            | Dependencia solicitan un puerto Thunderbolt 4, ¿Se puede omitir dicho puerto?                                                                                                                                                        | Se acepta sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                              |
| 3                                 | <b>Partidas 1 y 2; Puertos y Slot</b>            | Dependencia solicita un puerto microSD card reader, ¿Se puede omitir dicho puerto? Ya que las nuevas tecnologías están orientadas a la conexión por un solo cable, para agregar docking, a la(s) estación(es) de trabajo.            | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                  |
| 4                                 | <b>Partidas 1 y 2; Mouse</b>                     | Dependencia Solicita touchpad con 2 botones, ¿Puede ser ClickPad con multi-touch y gestos?                                                                                                                                           | Se acepta sin ser limitante para el resto de los participantes.                                                                                                  |
| 5                                 | <b>Partidas 1, 2, 4 y 5; Impacto Ambiental</b>   | Dependencia menciona, que debe incluir certificación RoSH ¿Se puede omitir dicha certificación? Ya que la certificación EPEAT, viene el reciclado de equipos y eliminación de productos que ayudan a disminuir el impacto ambiental. | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                  |
| 6                                 | <b>Partidas 1, 2, 4 y 5; Pruebas de uso Rudo</b> | Dependencia solicita Carta que avale, el cumplimiento de las pruebas de uso rudo, mencionadas en dicha partida, ¿Puede ser una carta de fabricante, para las partidas 1, 2, 4 y 5? O ¿Es carta por partida?                          | Se acepta 1 sola carta de fabricante, donde especifique número de parte y modelo de los equipos a ofertar, sin ser limitante para el resto de los participantes. |

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-048-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DEL O.P.D.**  
**SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Partida 3, Disco Duro</b>                       | Dependencia solicita almacenamiento mínimo de 512, ¿Se puede modificar a 256? Ya que los equipos con 512 están para entrega de 3 a 4 meses                                                                                                                            | No se acepta. Los requerimientos expresados son mínimos, cada participante podrá ofertar características superiores a las solicitadas.                           |
| 8  | <b>Partida 3, Deberá incluir</b>                   | Dependencia recomienda 1 año de garantía, ¿puede ser por tres años?                                                                                                                                                                                                   | Los requerimientos expresados son mínimos, cada participante podrá ofertar características superiores a las solicitadas.                                         |
| 9  | <b>Partida 4 y 5, chipset</b>                      | Dependencia solicita chipset Q670, ¿Puede ser un chipset Intel Q640? Por la configuración y características de equipos disponibles es el que cumple con la mayoría, excepto chipset, los tiempos de entrega y fabricación por parte de fabricante son de 3 a 5 meses. | Se acepta la propuesta siempre y cuando se cumplan con los requerimientos mínimos referentes al performance del procesador.                                      |
| 10 | <b>Partida 4 y 5, Memoria</b>                      | Dependencia solicita memoria, con capacidad máxima a 128 GB, en 4 ranuras, ¿Se acepta con capacidad máxima de 32 gb?                                                                                                                                                  | Se acepta su solicitud siempre y cuando los equipos ofertados cumplan con el requerimiento mínimo de memoria RAM.                                                |
| 11 | <b>Partida 4 y 5, Monitor</b>                      | Dependencia menciona, que debe incluir certificación RoSH ¿Se puede omitir dicha certificación? Ya que la certificación EPEAT, viene el reciclado de equipos y eliminación de productos que ayudan a disminuir el impacto ambiental.                                  | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                  |
| 12 | <b>Partida 4 y 5, Puertos y slot</b>               | Dependencia solicita Puerto USB 3.2 Type C, ¿Se puede omitir este puerto?                                                                                                                                                                                             | No se acepta. Los requerimientos expresados son mínimos, cada participante podrá ofertar características superiores a las solicitadas.                           |
| 13 | <b>Partida 4 y 5, Puertos y Slot</b>               | Dependencia solicita 2 Displayport, ¿Se puede considerar 1 solo puerto?                                                                                                                                                                                               | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                  |
| 14 | <b>Partida 4 y 5, Puertos y Slot</b>               | Dependencia solicita 1 puerto VGA, ¿Se puede omitir, este puerto, se puede omitir? Ya que el puerto HDMI, lo incluye el gabinete y el monitor.                                                                                                                        | Se acepta sin ser una sin ser una limitante para el resto de los participantes.                                                                                  |
| 15 | <b>Partida 6, Certificaciones</b>                  | Dependencia menciona la NOM-001-SCFI-1993 e ISO9001:2008; ¿Certificaciones debe cumplir fabricante?                                                                                                                                                                   | El equipo ofertado deberá cumplir con NOM-001-SCFI-1993 e ISO9001:2008 del fabricante.                                                                           |
| 16 | <b>Partida 6, Cartas</b>                           | Dependencia menciona Carta Distribuidor Autorizado, ¿La carta puede ser emitida por mayorista? Y ¿Si la carta puede ser impresa de documento digital y firma digital; enviado por fabricante o Mayorista?                                                             | El licitante deberá considerar las características especificadas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos y lo considerando en esta junta de aclaraciones. |
| 17 | <b>OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES – Punto 7</b> | Dependencia solicita, se cuente con centro de servicio autorizado, ¿Se puede proporcionar datos del centro de servicio del fabricante?                                                                                                                                | El participante deberá presentar el documento señalado en el numeral 7 del apartado OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.                                           |
| 18 | <b>PARTIDA 7</b>                                   | En el ultimo parrado, mencionan, que deberá incluir Kit ¿cantidad 1 de cada articulo mencionado? O ¿De cuantos kit se refiere?                                                                                                                                        | EL KIT deberá incluir un artículo de cada uno de los insumos mencioandos.                                                                                        |

**Segundo.** – El **PARTICIPANTE DNW ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD S.A. DE C.V.**, envió escrito de interés en participar en la licitación, sin realizar preguntas.

**Tercero.** – Se procedió a dar lectura a las respuestas contenidas en el acta, para que posteriormente el **PARTICIPANTE** pudiera estar en condiciones de hacer cuestionamientos sobre las dudas de las respuestas emitidas por la **CONVOCANTE**, a lo que respondió no tener ninguna.

**Cuarto.** – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:23 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

| NOMBRE                                    | ÁREA                                                                                                           | FIRMA | ANTEFIRMA |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya         | Coordinador de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco                  |       |           |
| C. Luis Francisco López González          | Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras                                 |       |           |
| C. Estefanía Montserrat Alcántara García  | Representante del Órgano Interno de Control en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |       |           |
| Ing. Ignacio Marcial Dueñas               | Director de Innovación del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco                                                   |       |           |
| Ing. Alberto Guadalupe Hernández Valdivia | Coordinador de Infraestructura Tecnológica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco                               |       |           |

**PARTICIPANTE:**

| PARTICIPANTE                                       | REPRESENTANTE            | FIRMA | ANTEFIRMA |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V. | José Alberto Díaz Santos |       |           |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>

----- FIN DEL ACTA -----

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO