



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-063-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, FÁBROTÉPICOS Y MATERIAL PARA RED FRÍO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Guadalajara, Jalisco a 03 de noviembre de 2023.



Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 03 de noviembre de 2023, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, C.P. 44100, se reunieron los servidores públicos y demás personas, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** identificada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante la Ley, y 65 de su Reglamento, así como lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la Presente **LICITACIÓN**.

Este acto fue presidido por la Mtra. Martha Velázquez Ortega, Jefe "A" del Comité de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la **CONVOCATORIA** de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN**, de forma presencial o electrónica a través de correo electrónico, y cuyas preguntas se hayan recibido en la fecha y hora establecida en la **CONVOCATORIA**.

El presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente el cual solventó las preguntas relacionadas con los aspectos técnicos, el representante del área contratante solventó las preguntas relacionadas con los aspectos legal administrativo y el representante del OIC cuyos nombres se menciona al final de esta acta.

HECHOS:

1.- MODIFICACIONES DE LA CONVOCANTE

No hay Modificaciones por parte de la **CONVOCANTE**.

3.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas las preguntas y el manifiesto de interés en participar que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

No.	Nombre, Razón O Denominación Social	Número de Preguntas
1	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	5
2	ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V.	7
Total		12

PARTICIPANTE ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS	TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS, EN PUNTO 1 INDICA QUE EL TERMO DEBE SER CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA	EI PARTICIPANTE podrá presentar un certificado para cumplir con el requisito de la temperatura, sin ser



PARTICIPANTE ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	TÉCNICOS PARTIDA 3	INTERNA POR DEBAJO DE LOS 8°C ESTANDO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 42°C, A FIN DE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO. ¿SE SUFICIENTE PRESENTAR 1 CERTIFICADO ANALÍTICO REALIZADO POR 1 LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN), DONDE SE DEMUESTRE QUE SE CUMPLE CON LA TEMPERATURA REQUERIDA?	limitante para el resto de los participantes. Todas las especificaciones solicitadas deberán ser referenciadas en los Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario
2	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA 3	EN EL PUNTO 4 DONDE SE SOLICITA ARNES EN CINTA TIPO MILITAR 100% ALGODÓN, LA DESCRIPCION DE LA CINTA A OFERTAR SERIA DE 30 MM DE ANCHO POR 1500 MM CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 45MM POR 30 MM Y CORREDERAS PARA AJUSTE FABRICADAS EN ACERO DE 45MM POR 27 MM POR 3 MM LA CINTA TIENE UNA COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL, AFIN DE SOPORTAR LA CARGA NECESARIA Y GARANTIZAR SU DURABILIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Los PARTICIPANTES deberán ofertar arnés en cinta tipo militar 100% algodón, la cinta deberá medir 4 cms +/- 1 cm por 1.6 mts. +/- 10 cms, con dos bandolas de acero de 4.5 cms +/- 1cm por 3 cms +/- 0.5 cms, la cinta deberá tener una costura reforzada con hilo del mismo material.
3	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA 3	EN EL PUNTO 5 SOLICITAN DOS AUMENTOS LATERALES FABRICADOS DE NYLAMID, SE SUGIERE QUE ESTOS SEAN DEL MISMO MATERIAL DEL ASA, MAQUILADOS CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM DE DIÁMETRO, ASÍ COMO PERFORACIONES DE 5 MM Y 15 MM DE ALTO QUE CUENTE UNA ARGOLLA SIN FIN EN ACERO AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO MISMO QUE NO SOBRESALE DEL ASA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
4	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA 3	EN EL PUNTO 8, EN DONDE SOLICITAN PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRIGERANTES SUSTITUTOS DE HIELO, ELABORADOS EN POLIETILENO GRADO SANITARIO DE ALTA DENSIDAD CON TAPÓN DE SEGURIDAD, HERMÉTICO, TIPO ROSCA, SE SUGIERE QUE ESTOS CUENTEN CON UN GRABADO EN EL CENTRO DE LA BOTELLA DONDE SE INDIQUE EL NUMERO DE CADA BOTELLA LO CUAL QUE PERMITA FACILITAR EL ENSAMBLE	Se acepta la PROPUESTA, sin ser limitante para el resto de los PARTICIPANTES.



PARTICIPANTE ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DENTRO DEL TERMO AL IGUAL QUE EL INSTRUCTIVO DE ARMADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
5	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA 3	EN EL PUNTO 9 ULTIMO RENGLON DONDE SE SOLICITA UNA PIEZA DE TAPA CON DIMENSIONES 22 CM DE LARGO, 15.5 CM DE ALTO, 2.5 CM DE ANCHO +/- 10%, SE SUGIERE QUE ESTA PIEZA INCLUYA UNA PERFORACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPAQUE QUE SIRVE DE AISLANTE PARA LA COLOCACION DEL TERMOMETRO DE VASTAGO QUE PERMITA EL MONITOREO REAL DE LA TEMPERTAURA INTERNA DEL TERMO Y NO DE LA BOTELLA REFRIGERANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta sin ser limitante para el resto de los PARTICIPANTES.

PARTICIPANTE ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTO S TÉCNICOS	PARTIDA 1, RENGLÓN 1 A 17	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR POR RENGLÓN INDEPENDIENTE LOS RENGLONES DEL 1 AL 17 DE LA PARTIDA 1, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO. LO ANTERIOR CON MOTIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A ESAS CLAVES.	Los PARTICIPANTES podrán ofertar por uno o varios renglones que integran las partidas 1 y 2, sin que afecte la solvencia de la proposición. La CONVOCANTE adjudicará por renglón al precio más económico del renglón que oferte, siempre que los precios ofertados no se encuentren dentro de los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser superiores al 10% o inferiores al 40% del promedio de la investigación de mercado.
ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTO S TÉCNICOS	PARTIDA 1, RENGLÓN 1 A 17.	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL 50 % DE LA PARTIDA 1, SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO. LO ANTERIOR CON MOTIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE	Los PARTICIPANTES podrán ofertar por uno o varios renglones que integran las partidas 1 y 2, sin que afecte la solvencia de la proposición. La CONVOCANTE adjudicará por renglón al precio más económico del renglón que



PARTICIPANTE ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A ESAS CLAVES.	oferte, siempre que los precios ofertados no se encuentren dentro de los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por ser superiores al 10% o inferiores al 40% del promedio de la investigación de mercado.
ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA ENTREGA DE LOS RENGLONES ADJUDICADOS SERA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.	Se informa al licitante que la entrega de los insumos se tiene que realizar en una sola exhibición.
ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	6.TIEMPO DE ENTREGA DEL MATERIAL DE CURACIÓN.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE CON CUÁNTOS DÍAS SE CONTARÁ PARA REALIZAR LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIR LAS ÓRDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES.	El tiempo de entrega deberá ser dentro del periodo comprendido del día hábil siguiente a la publicación y notificación del Fallo y hasta el 15 de diciembre del 2023. De acuerdo con lo establecido en el anexo1 Carta de Requerimientos Técnicos.
ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	8. CONDICIONES PARA ENTREGA EMPAQUES Y ENVASES.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI SE SOLICITA ALGUNA LEYENDA EN ESPECÍFICO PARA AÑADIR A LAS ETIQUETAS EN EL MOMENTO DE ENTREGA	El licitante se apegará al numeral 8 La forma de empaque que utilice el PROVEEDOR deberá garantizar la entrega del MATERIAL DE CURACIÓN en las condiciones óptimas de envase y embalaje, a prueba de humedad y de polvo, de tal forma que preserve la calidad y las condiciones durante el transporte y almacenaje. Los envases y empaques deberán contener la siguiente información (según sea aplicable): Numero de Licitación Denominación del Producto Descripción del bien Presentación Cantidad (unidades que se contiene por empaque) Número de determinación y/o lote Fecha de Caducidad según aplique. La clave del producto señalada en la orden de compra.



PARTICIPANTE ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			<p>La leyenda "PROPIEDAD DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO".</p> <p>En caso de que el MATERIAL DE CURACIÓN requiera condiciones de almacenamiento y transporte especiales, estas deberán ser señaladas claramente en los marbetes por el PROVEEDOR y en idioma español.</p> <p>Cuando la información se exprese en otros idiomas, desde el país de origen deberá aparecer también en idioma español, cuando menos, con el mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica, de acuerdo con la Norma correspondiente.</p> <p>Aplica lo anterior en el empaque primario y colectivo.</p>
ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	2.REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO.	SE SOLICITA AMABLEMETE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO ES UN REQUISITO PARA LA PARTIDA 1 CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE.	Es correcta su apreciación.
ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	1.NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y NORMATIVIDAD QUE CUMPLIR.	SE COLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, BASTA CON UNA TRANSCRIPCIÓN DEL ESCRITO DEL PUNTO "1. NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y NORMATIVIDAD QUE CUMPLIR", EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. O EN SU DEFECTO, UN ESCRITO LIBRE EN EL CUAL SE INCLUYE TODO EL CONTENIDO MENCIONADO EN DICHO PUNTO.	El PARTICIPANTE deberá adjuntar a su propuesta manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado autógrafamente por el representante legal en el que manifiesto que cumple con las normas oficiales y normatividad en materia de salud, señaladas en el anexo 1 carta de requerimientos Técnicos, describiendo en lo general el listado de insumos que oferta y cumplen con los señalado.

Segundo. – Se informa que no se registró ningún **PARTICIPANTE** para estar presente en el Acto de Junta de Aclaraciones.

Tercero. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 11:15 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.



NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtra. Martha Velázquez Ortega	Jefe "A" del Comité de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
C. Luis Francisco López González	Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras		
C. Estefanía Montserrat Alcántara García	Representante del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Dr. Felipe de Jesús Razo Ibarra	Subdirector General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
MVZ. Jesús Vladimir Arriaga Ponce	Responsable del Programa para la Prevención y Control de la Rabia y otras Zoonosis del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>.

----- FIN DEL ACTA -----