



Servicios de
Salud Jalisco



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024
CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

29 de agosto del 2024

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C. P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (33) 3610 5000



Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el "Glosario de Términos y Definiciones" descritos en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **17:25 horas** del día **29 de agosto de 2024** se celebra la **Décima Cuarta Sesión Ordinaria**, en el auditorio del **ORGANISMO**, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24,fracción VI, de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de desarrollar el **Acto de FALLO** o **RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada "**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**", en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha del **01 de agosto de 2024**, en la **Décima Segunda Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://info.jalisco.gob.mx> y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la **LEY** de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO**, así como del artículo 15 de la **LEY** de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo.- Con fecha del **09 de agosto de 2024**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la **LEY** de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero.- Con fecha del **15 de agosto de 2024**, se celebró la **Decima Tercera Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la **LEY** de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

- **BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**
- **ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.**

Cuarto.- Con fecha del **22 de agosto de 2024**, se celebró la **Décima Sexta Sesión Extraordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, donde se llevó a cabo el **ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO**, en virtud de que el Área Contratante continúa con el análisis de las **PROPUESTAS**, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 65 numeral 1, fracción III, de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 17 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativo solicitados en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el Resultado de la Evaluación Legal-Administrativa en el que determina lo siguiente:

I.- De la Evaluación que determina si las **PROPOSICIONES** resultan solventes administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II, de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, la **Evaluación Legal-Administrativa** fue realizada por la **Unidad Centralizada de Compras**, la cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple	
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.	Cumple		Cumple	
	1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).	Cumple		Cumple	
	2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina).	Cumple		Cumple	
	3. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	Cumple		Cumple	
	A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.	Cumple		Cumple	



INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		SÍ	No	Si	No
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Cumple		Cumple	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple	
	D. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.	Cumple		Cumple	
	4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:	No le aplica		No le aplica	
	A. Copia simple de acta de nacimiento.				
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	No le aplica		No le aplica	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.	No le aplica		No le aplica	
	D. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.	No le aplica		No le aplica	
e)	Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).	Cumple		Cumple	
f)	Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	Cumple		Cumple	
	Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Cumple		Cumple	
g)	g.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple	
	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social:	Cumple		Cumple	
h)	h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple	
	h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	Cumple		Cumple	
	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES.	Cumple		Cumple	
i)	i.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	Cumple		Cumple	
j)	Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	Cumple		Cumple	
	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.				
k)	La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple	
l)	Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Cumple		Cumple	



INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE	
		SÍ	No	SÍ	No
m)	Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).	Cumple		Cumple	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	Cumple		Cumple	
o)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	Cumple		Cumple	

II. Los PARTICIPANTES BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V. y ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., CUMPLEN con la totalidad de los requisitos legales-administrativos obligatorios solicitados en el punto 9.1, de las BASES.

Tercero. Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultan solventes TÉCNICAMENTE.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su REGLAMENTO, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ denominada "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO", la evaluación de los requisitos técnicos de las PROPOSICIONES recibidas, fue realizada por la Coordinación de Patrimonio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, quien posee la calidad de área requirente de donde se desprende el Dictamen Técnico, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación. De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN y con soporte en el análisis de la documentación presentada, fundando y motivando las razones para determinar que cumplen o no cumplen las PROPUESTAS evaluadas, observándose el siguiente resultado.

Cuarto. De los análisis cualitativo y cuantitativo a las PROPUESTAS presentadas por los PARTICIPANTES se desprende lo siguiente:

PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	Adjunta el anexo 2 (Propuesta Técnica) la transcripción actual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.	X		EL PARTICIPANTE si cumple, si adjunto a el Anexo 2. La transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.	
SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL					
1	Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características: Respaldo fabricado en una sola pieza, tapizado en mesh poliéster gris. Soporte lumbar. Cabecera tapizada en tela gris, ajustable en altura y reclinación ajustable de altura, acojinado de poliuretano flexible, ajuste de profundidad al ejercer la presión del usuario.	X		Cumple	Cumple para la Partida 1, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>Medidas: 62 cm alto x 47 cm ancho.</p> <p>Asiento fabricado de madera moldeada de 14 mm de espesor, con contra tuercas metálicas roscadas para recibir mecanismo y brazos. Acojinamiento de asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado flexible de 53 kg/ m³ de densidad con retardante al fuego y alta resiliencia.</p> <p>Medidas: 48 cm ancho x 47 cm profundidad x 7cm de grosor.</p> <p>Mecanismo de Reclinación con regulación de tensión. Palanca para bloqueo del asiento con ajuste de profundidad slider. Palanca con ajuste de altura y de tensión de reclinación de respaldo por perilla y ajuste neumático de altura de asiento por palanca. Palanca antishock 3 posiciones con bloqueo. 2 manerales de función lado derecho.</p> <p>Coderas tipo "T" 3D, ajuste de altura, ángulo y profundidad, ajuste lateral, fabricados en polipropileno con PAD de PU terminado suave al tacto en color gris claro, sujetos al asiento unidos al mecanismo.</p> <p>Base pentagonal fabricada en nylon y fibra de vidrio color negro, soporte central reforzado y alojamientos para sujetar las rodajas. Pistón neumático para ajuste de altura, clase 3 con pruebas DIN 4550, cuenta con dos cámaras de compresión y descompresión, con 400N de capacidad, metálico cromado con vástago central en acero inoxidable.</p> <p>Rodamientos Duales tipo yoyo fabricada en polipropileno de alto impacto, 60mm de diámetro, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento de nylon recubiertas de poliuretano suave.</p> <p>Tapizado en tela de fibra oleofinica con retardante de flama con propiedades antibacterial y antialérgica con</p>				



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	propiedades lavables y desmanchables.				
SILLA SECRETARIAL					
2	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Estructura de respaldo fabricada en polipropileno con soporte lumbar color gris. Tapizado en mesh poliéster gris. Sus medidas son 46 cm de ancho por 47 cm de alto</p> <p>Fabricado en madera domada y contra chapada de 15mm. Fabricado en poliuretano flexible libre al paso del aire, con una densidad de 35kgs/m3. Sus medidas son 48 cm de ancho por 50 cm de profundo. Coderas de polipropileno pad fijo semi-rígido.</p> <p>Mecanismo de plato de acero reforzado tipo reclinable, con sistema de reclinación multifuncional de dos palancas, palanca de bloqueo, palanca de regulación para el sistema de reclinación multiposiciones, opcional: mecanismo de ajuste de profundidad en asiento.</p> <p>Pistón neumático para ajuste de altura, clase 3 con pruebas DIN 4550, cuenta con dos cámaras de compresión y descompresión, con 400N de capacidad, metálico cromado con vástago central en acero inoxidable.</p> <p>Base pentagonal fabricada en nylon y fibra de vidrio color negro, soporte central reforzado y alojamientos para sujetar las rodajas. Rodamientos Duales tipo yoyo fabricada en polipropileno de alto impacto, 60mm de diámetro, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento de nylon recubiertas de poliuretano suave.</p>	X		Cumple	Cumple para la Partida 2, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.
SILLA DE VISITA					
3	Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes	X		Cumple	Cumple para la Partida 3, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>especificaciones o características:</p> <p>Silla en estructura de 4 patas, de peso ligera, pero de materiales resistentes y de fácil limpieza. Versiones con o sin brazos, tipo eventos estibable, respaldo con 3 acabados de estructura.</p> <p>Medidas: frente de respaldo 49.0 cms; altura total de 81.5 cms; altura asiento de 45.0 Cms, profundidad de 57.0cms, frente de respaldo con brazos 59.0 cms y altura de brazos 70.0 cms.</p> <p>Asiento: fabricados en polipropileno ligero de alta resistencia con diseño elegante y ergonómico que incluye en su parte frontal la forma de caída de cascada.</p> <p>Respaldo: fabricados en polipropileno ligero de alta resistencia con diseño elegante y ergonómico. Cuenta con formas en la parte central que brindan un buen soporte lumbar y el máximo confort.</p> <p>Estructura tubular: de cuatro patas estibable con regatones plásticos semiesféricos en su parte inferior fabricada en acero tubular de 7/8" cal 16, proceso de soldadura smaw con cordones cerrados, presentación en 3 acabados: terminado en cromo con tiempo de niquelado de 13 a 15 min y recubrimiento powder-coating epoxico.</p>				Requerimientos Técnicos, de las BASES.
ESCRITORIO MEDIDAS 71 CM DE ALTO X 50 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO					
4	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, termoformado,</p>	X		Cumple	Cumple para la Partida 4, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. <p>Para cajones fijos de escritorio: De 3 cajones, gaveta de archivo tamaño carta / oficio sistema colgante con riel solera de aluminio anodizado y clip separador para cajones.</p> <p>Sistema de cierre centralizado con espiga elevadora, clip de arrastre con varilla de retención espigas y soportes de sujeción metálicos acabado en zinc. Cerradura con cilindro modular de cierres iguales de 7 pines y pernos de entrada a presión. Clave de identificación grabada. Fabricada en zinc con llaves totalmente metálicas de latón niquelado. Solo sistema TIMBER original. Niveladores de altura con inserto de 1/4" de tornillo y plato protector cromado de 1". Jaladeras de inyección de aluminio anodizado.</p> <p>MEDIDAS: 71cm de alto x 50cm de frente x 45 de fondo</p>				
	ESCRITORIO MEDIDAS 58 CM DE ALTO X 40 CM DE FRENTE X 47 CM DE FONDO				
5	Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes	X		Cumple	Cumple para la Partida 5, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, thermoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. <p>Para las cajones móviles de escritorios: De 2 cajones, y ruedas de poliuretano con placa metálica y freno. Sistema de cierre centralizado con espiga elevadora, clip de arrastre con varilla de retención espigas y soportes de sujeción metálicos acabado en zinc. Cerradura con cilindro modular de cierres iguales de 7 pines y pernos de entrada a presión. Clave de identificación grabada. Fabricada en zinc con llaves totalmente metálicas de latón niquelado. Solo sistema TIMBER original. Niveladores de altura con inserto de 1/4" de tornillo y plato protector</p>				Requerimientos Técnicos, de las BASES.



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	cromado de 1". Jaladeras de inyección de aluminio anodizado. Mediadas: 58 de alto x 40de frente x 47 de fondo				
ESCRITORIO					
6	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, thermoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte Inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. 	X		Cumple	Cumple para la Partida 6, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.
ESCRITORIO TIPO ISLA					
7	Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes	X		Cumple	Cumple para la Partida 7, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, termoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>MEDIDAS: ISLA PARA 4 PERSONAS DE 2.80M X 2.40M</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte Inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. <p>Para cajones fijos de escritorio: De 3 cajones, gaveta de archivo tamaño carta / oficio sistema colgante conriel solera de aluminio anodizado y clip separador para cajones.</p> <p>Sistema de cierre centralizado con espiga elevadora, clip de arrastre con varilla de retención espigas y soportes de sujeción metálicos acabado en zinc. Cerradura con cilindro modular de cierres iguales de 7 pines y pernos de entrada a presión. Clave de</p>				Requerimientos Técnicos, de las BASES.

PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	identificación grabada. Fabricada en zinc con llaves totalmente metálicas de latón niquelado. Solo sistema TIMBER original. Niveladores de altura con inserto de 1/4" de tornillo y plato protector cromado de 1". Jaladeras de inyección de aluminio anodizado. MEDIDAS: 71cm de alto x 50cm de frente x 45 de fondo				
ESCRITORIO CON LATERALES					
8	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, thermoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. <p>Para cajones fijos de escritorio: De 3</p>	X		Cumple	Cumple para la Partida 8, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	cajones, gaveta de archivo tamaño carta / oficio sistema colgante con riel solera de aluminio anodizado y clip separador para cajones. Sistema de cierre centralizado con espiga elevadora, clip de arrastre con varilla de retención espigas y soportes de sujeción metálicos acabado en zinc. Cerradura con cilindro modular de cierres iguales de 7 pines y pernos de entrada a presión. Clave de identificación grabada. Fabricada en zinc con llaves totalmente metálicas de latón niquelado. Solo sistema TIMBER original. Niveladores de altura con inserto de 1/4" de tornillo y plato protector cromado de 1". Jaladeras de inyección de aluminio anodizado. MEDIDAS: 71cm de alto x 50cm de frente x 45 de fondo				
LOCKER					
9	Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características: Medidas: de 4 puertas. 180 x 36 x 37 Fabricado en lámina calibre 24 rolado en frío. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 18. Tapa superior fabricada en lámina calibre 24 rolado en frío. Incluye portacandado fabricado en lámina calibre 12 rolado caliente decapado para el asegurar el compartimento. Preparado con perforación para cerradura. Con tapón plástico. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°.	X		Cumple	Cumple para la Partida 9, con lo solicitado en la ficha técnica del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES					
	1.- Para acreditar la capacidad administrativa, los PARTICIPANTES deberán presentar como mínimo copia de un contrato, pedido u órdenes de compra, celebrados con un máximo de doce meses de anterioridad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el apartado REQUERIMIENTOS Punto 1. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de



PARTICIPANTE		BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	Propuestas, referente a la adquisición y/o contratación objeto de este procedimiento, celebrados con entes públicos o privados, los cuales deberán de estar debidamente formalizados con la totalidad de las firmas de las personas que intervienen en él.				las BASES.
	2.- Los PARTICIPANTES deberán Presentar en su propuesta económica copia del permiso municipal correspondiente a comercialización de mobiliario de oficina, para acreditar que cuenta con una oficina dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el apartado REQUERIMIENTOS Punto 2. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.
	3.- Los PARTICIPANTES deberán Presentar copia del certificado ISO-9001:2008 . Para acreditar que los bienes cumplan con la certificación de la norma de calidad.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el apartado REQUERIMIENTOS Punto 3. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.

PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	Adjunta el anexo 2 (Propuesta Técnica) la transcripción actual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos .		X	EL PARTICIPANTE no cumple, no adjuntó completo el Anexo 2. La transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos	
SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL					
1	Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características: Respaldo fabricado en una sola pieza, tapizado en mesh poliéster gris. Soporte lumbar. Cabecera tapizada en tela gris, ajustable en altura y reclinación ajustable de altura, acojinado de poliuretano flexible, ajuste de profundidad al ejercer la presión del usuario. Medidas: 62 cm alto x 47 cm ancho. Asiento fabricado de madera moldeada de 14 mm de espesor, con contra tuercas			No cotiza	



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>metálicas roscadas para recibir mecanismo y brazos. Acojinamiento de asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado flexible de 53 kg/ m³ de densidad con retardante al fuego y alta resiliencia.</p> <p>Medidas: 48 cm ancho x 47 cm profundidad x 7cm de grosor.</p> <p>Mecanismo de Reclinación con regulación de tensión. Palanca para bloqueo del asiento con ajuste de profundidad slider. Palanca con ajuste de altura y de tensión de reclinación de respaldo por perilla y ajuste neumático de altura de asiento por palanca. Palanca antishock 3 posiciones con bloqueo. 2 manerales de función lado derecho.</p> <p>Coderas tipo "T" 3D, ajuste de altura, ángulo y profundidad, ajuste lateral, fabricados en polipropileno con PAD de PU terminado suave al tacto en color gris claro, sujetos al asiento unidos al mecanismo.</p> <p>Base pentagonal fabricada en nylon y fibra de vidrio color negro, soporte central reforzado y alojamientos para sujetar las rodajas. Pistón neumático para ajuste de altura, clase 3 con pruebas DIN 4550, cuenta con dos cámaras de compresión y descompresión, con 400N de capacidad, metálico cromado con vástago central en acero inoxidable.</p> <p>Rodamientos Duales tipo yoyo fabricada en polipropileno de alto impacto 60mm de diámetro, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento de nylon recubiertas de poliuretano suave.</p> <p>Tapizado en tela de fibra oleofinica con retardante de flama con propiedades antibacterial y antialérgica con propiedades lavables y desmanchables.</p>				
2	SILLA SECRETARIAL				



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Estructura de respaldo fabricada en polipropileno con soporte lumbar color gris. Tapizado en mesh poliéster gris. Sus medidas son 46 cm de ancho por 47 cm de alto Fabricado en madera domada y contra chapada de 15mm. Fabricado en poliuretano flexible libre al paso del aire, con una densidad de 35kgs/m3. Sus medidas son 48 cm de ancho por 50 cm de profundo. Coderas de polipropileno pad fijo semi-rigido. Mecanismo de plato de acero reforzado tipo reclinable, con sistema de reclinación multifuncional de dos palancas, palanca de bloqueo, palanca de regulación para el sistema de reclinación multiposiciones, opcional: mecanismo de ajuste de profundidad en asiento. Pistón neumático para ajuste de altura, clase 3 con pruebas DIN 4550, cuenta con dos cámaras de compresión y descompresión, con 400N de capacidad, metálico cromado con vástago central en acero inoxidable. Base pentagonal fabricada en nylon y fibra de vidrio color negro, soporte central reforzado y alojamientos para sujetar las rodajas. Rodamientos Duales tipo yoyo fabricada en polipropileno de alto impacto, 60mm de diámetro, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento de nylon recubiertas de poliuretano suave.</p>		X	<p>No cumple, toda vez que el PARTICIPANTE oferto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura de respaldo con medidas de 48 cm de ancho por 56 a 65 cm de alto. 2. Mecanismo de plato de acero reforzado tipo contacto permanente con regulador de tensión por medio de perilla y sistema de ajuste de altura por medio de chicote. 3. Rodamiento duales tipo yoyo fabricada en polipropileno de alto impacto, 55mm de diámetro. 	<p>Se solicita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura de respaldo con medidas 46 cm de ancho por 47 cm de alto. 2. Mecanismo de plato de acero reforzado tipo reclinable, con sistema de reclinación multifuncional de dos palancas, palanca de bloqueo, palanca de regulación para el sistema de reclinación multiposiciones. 3. Rodamientos Duales tipo yoyo fabricada en polipropileno de alto impacto, 60mm de diámetro.
SILLA DE VISITA					
3	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Silla en estructura de 4 patas, de peso ligera, pero de materiales resistentes y de fácil</p>		X	<p>No cumple, toda vez que el PARTICIPANTE oferto:</p>	<p>Se solicita:</p> <p>Estructura de respaldo medidas frente de respaldo 49.0 cms; altura total de</p>



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>Limpieza. Versiones con o sin brazos, tipo eventos estibable, respaldo con 3 acabados de estructura. Medidas: frente de respaldo 49.0 cms; altura total de 81.5 cms; altura asiento de 45.0 Cms, profundidad de 57.0cms, frente de respaldo con brazos 59.0 cms y altura de brazos 70.0 cms. Asiento: fabricados en polipropileno ligero de alta resistencia con diseño elegante y ergonómico que incluye en su parte frontal la forma de caída de cascada. Respaldo: fabricados en polipropileno ligero de alta resistencia con diseño elegante y ergonómico. Cuenta con formas en la parte central que brindan un buen soporte lumbar y el máximo confort. Estructura tubular: de cuatro patas estibable con regatones plásticos semiesfericos en su parte inferior fabricada en acero tubular de 7/8" cal 16, proceso de soldadura smaw con cordones cerrados, presentación en 3 acabados: terminado en cromo con tiempo de niquelado de 13 a 15 min y recubrimiento powder-coating epoxico.</p>			<p>Estructura de respaldo con medidas frente de respaldo 46.0 cm, altura total de 81.5 cm, altura asiento de 45.0 cm, profundidad de 57.0 cm, frente de respaldo con brazos 53.5 cm, y altura de brazo 66.0 cm.</p>	<p>81.5 cms; altura asiento de 45.0 cms, profundidad de 57.0cms, frente de respaldo con brazos 59.0 cms y altura de brazos 70.0 cms .</p>
ESCRITORIO MEDIDAS 71 CM DE ALTO X 50 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO					
4	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, termoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y</p>				No cotiza



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>datos.</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte Inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. <p>Para cajones fijos de escritorio: De 3 cajones, gaveta de archivo tamaño carta / oficio sistema colgante con riel solera de aluminio anodizado y clip separador para cajones.</p> <p>Sistema de cierre centralizado con espiga elevadora, clip de arrastre con varilla de retención espigas y soportes de sujeción metálicos acabado en zinc. Cerradura con cilindro modular de cierres iguales de 7 pines y pernos de entrada a presión. Clave de identificación grabada. Fabricada en zinc con llaves totalmente metálicas de latón niquelado. Solo sistema TIMBER original. Niveladores de altura con inserto de 1/4" de tornillo y plato protector cromado de 1". Jaladeras de inyección de aluminio anodizado.</p> <p>MEDIDAS: 71cm de alto x 50cm de frente x 45 de fondo</p>				
	ESCRITORIO MEDIDAS 58 CM DE ALTO X 40 CM DE FRENTE X 47 CM DE FONDO				
5	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las</p>			No cotiza	



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, thermoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte Inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. <p>Para las cajones mobiles de escritorios: De 2 cajones, y ruedas de poliuretano con placa metálica y freno. Sistema de cierre centralizado con espiga elevadora, clip de arrastre con varilla de retención espigas y soportes de sujeción metálicos acabado en zinc. Cerradura con cilindro modular de cierres iguales de 7 pines y pernos de entrada a presión. Clave de identificación grabada. Fabricada en zinc con llaves totalmente metálicas de latón niquelado. Solo sistema TIMBER original. Niveladores de altura con inserto de 1/4" de tornillo y plato protector cromado de 1". Jaladeras de inyección de aluminio anodizado.</p> <p>Mediadas: 58 de alto x 40de frente x 47 de fondo</p>				
ESCRITORIO					



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
6	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, termoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. 				No cotiza
ESCRITORIO TIPO ISLA					
7	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de</p>				No cotiza



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	<p>formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, thermoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>MEDIDAS: ISLA PARA 4 PERSONAS DE 2.80M X 2.40M</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte Inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. <p>Para cajones fijos de escritorio: De 3 cajones, gaveta de archivo tamaño carta / oficio sistema colgante con riel solera de aluminio anodizado y clip separador para cajones.</p> <p>Sistema de cierre centralizado con espiga elevadora, clip de arrastre con varilla de retención espigas y soportes de sujeción metálicos acabado en zinc. Cerradura con cilindro modular de cierres iguales de 7 pines y pernos de entrada a presión. Clave de identificación grabada. Fabricada en zinc con llaves totalmente metálicas de latón niquelado. Solo sistema TIMBER original. Niveladores de altura con inserto de 1/4" de tornillo y plato protector cromado de 1". Jaladeras de inyección de aluminio anodizado.</p> <p>MEDIDAS: 71cm de alto x 50cm de</p>				



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	frente x 45 de fondo				
ESCRITORIO CON LATERALES					
8	<p>Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características:</p> <p>Superficies fabricadas a partir de un tablero MF PB base de de partículas de aglomerado reciclado y reciclable, con estabilidad a rayos UV y resistente a las manchas. Pruebas de calidad bajo la norma EN-14323 y Emisión de formaldehído: Clase E1 Norma: ISO 12460-3) y huella de carbono negativa. Cantos perimetrales de extrusión ABS de 2mm de espesor, thermoformado, perfilado, redondeado, rascado y pulido. Incluirá una perforación de 2" con groomet pasacables con tapón de polipropileno para el paso y distribución de cableado de electrificación y de voz y datos.</p> <p>Estructuras: Patas fabricadas en tubular reforzado con soporte superior de 25mm de alto fabricado en lámina calibre 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatón de plástico negro en cada pata y nivelador plato 3". Calibre 18 de 2". Travesaños extensibles Fabricados en lámina calibre 14 decapada. • En la parte frontal a cada lado lleva una ventana para colocar contacto de luz y una más a cada lado por la parte inferior de la trabe. • Ménsulas de enganche y ángulos para recibir tornillos de 3/16"X3/4" tropicalizados, dando mayor estabilidad al ensamble. • Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. <p>Para cajones fijos de escritorio: De 3 cajones, gaveta de archivo tamaño carta / oficio sistema colgante con riel solera de aluminio anodizado y clip separador para cajones.</p> <p>Sistema de cierre centralizado con espiga elevadora, clip de arrastre con varilla de retención espigas y soportes de sujeción metálicos acabado en zinc.</p>			No cotiza	



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	Cerradura con cilindro modular de cierres iguales de 7 pines y pernos de entrada a presión. Clave de identificación grabada. Fabricada en zinc con llaves totalmente metálicas de latón niquelado. Solo sistema TIMBER original. Niveladores de altura con inserto de 1/4" de tornillo y plato protector cromado de 1". Jaladeras de inyección de aluminio anodizado. MEDIDAS: 71cm de alto x 50cm de frente x 45 de fondo				
LOCKER					
9	Los PARTICIPANTES deberán de considerar las siguientes especificaciones o características: Medidas: de 4 puertas. 180 x 36 x 37 Fabricado en lámina calibre 24 rolado en frío. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 18. Tapa superior fabricada en lámina calibre 24 rolado en frío. Incluye portacandado fabricado en lámina calibre 12 rolado caliente decapado para el asegurar el compartimento. Preparado con perforación para cerradura. Con tapón plástico. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°.		X	No cumple, toda vez que el PARTICIPANTE oferto: Medidas de 4 puertas de 180 X 38 44.5 cm.	Se solicita: Medidas de 4 puertas de 180 x 36 x 37.
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES					
	1.- Para acreditar la capacidad administrativa, los PARTICIPANTES deberán presentar como mínimo copia de un contrato, pedido u órdenes de compra, celebrados con un máximo de doce meses de anterioridad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, referente a la adquisición y/o contratación objeto de este procedimiento, celebrados con entes públicos o privados, los cuales deberán de estar debidamente formalizados con la totalidad de las firmas de las personas que intervienen en él.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el apartado REQUERIMIENTOS Punto 1. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.



PARTICIPANTE		ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.			
Partida	Descripción	Cumple		Motivos	Fundamento
		SI	NO		
	2.- Los PARTICIPANTES deberán Presentar en su propuesta económica copia del permiso municipal correspondiente a comercialización de mobiliario de oficina, para acreditar que cuenta con una oficina dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el apartado REQUERIMIENTOS Punto 2. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.
	3.- Los PARTICIPANTES deberán Presentar copia del certificado ISO-9001:2008. Para acreditar que los bienes cumplan con la certificación de la norma de calidad.	X		Cumple	Cumple con lo solicitado en el apartado REQUERIMIENTOS Punto 3. del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las BASES.

I. La PROPUESTA del PARTICIPANTE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, de acuerdo con lo siguiente:

REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO
Punto 9.1, inciso a) Anexo 2. (Propuesta Técnica) <i>a.1 Adjuntar al anexo 2 (Propuesta Técnica) la transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.</i>	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 9.1. inciso a) Anexo 2. (Requisitos Técnicos) , no adjuntó al Anexo 2, la transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.	Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.
PARTIDA 2. SILLA SECRETARIAL	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE , toda vez que el PARTICIPANTE oferto: 1. Estructura de respaldo con medidas de 48 cm de ancho por 56 a 65 cm de alto. 2. Mecanismo de plato de acero reforzado tipo contacto permanente con regulador de tensión por medio de perilla y sistema de ajuste de altura por medio de chicote. 3. Rodamiento duales tipo yoyo fabricada en polipropileno de alto impacto, 55mm de diámetro. Se solicita: 1. Estructura de respaldo con medidas 46 cm de ancho por 47 cm de alto.	Por el motivo, ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.



REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO
	<p>2. Mecanismo de plato de acero reforzado tipo reclinable, con sistema de reclinación multifuncional de dos palancas, palanca de bloqueo, palanca de regulación para el sistema de reclinación multiposiciones.</p> <p>3. Rodamientos Duales tipo yoyo fabricada en polipropileno de alto impacto, 60mm de diámetro.</p>	
<p>PARTIDA 3. SILLA DE VISITA</p>	<p>El PARTICIPANTE NO CUMPLE, toda vez que el PARTICIPANTE oferto:</p> <p>Estructura de respaldo con medidas frente de respaldo 46.0 cm, altura total de 81.5 cm, altura asiento de 45.0 cm, profundidad de 57.0 cm, frente de respaldo con brazos 53.5 cm, y altura de brazo 66.0 cm.</p> <p>Se solicita:</p> <p>Estructura de respaldo medidas frente de respaldo 49.0 cms; altura total de 81.5 cms; altura asiento de 45.0 cms, profundidad de 57.0cms, frente de respaldo con brazos 59.0 cms y altura de brazos 70.0 cms.</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>
<p>PARTIDA 9. LOCKER</p>	<p>El PARTICIPANTE NO CUMPLE, toda vez que el PARTICIPANTE oferto:</p> <p>Medidas de 4 puertas de 180 X 38 44.5 cm.</p> <p>Se solicita:</p> <p>Medidas de 4 puertas de 180 x 36 x 37.</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>

II. El PARTICIPANTE BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V., para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, CUMPLE con todos los Requisitos Técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

Quinto. PARTICIPANTE cuya PROPUESTA SE DESECHA.

I. En términos del artículo 69 numeral 1 fracción I de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la PROPUESTA del PARTICIPANTE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., se DESECHA por la razón motivada que se indica en el apartado CONSIDERANDO punto cuarto numeral I, del presente FALLO, con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sexto. PARTICIPANTE cuya PROPUESTA resultó solvente.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el PARTICIPANTE BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V., para las Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, CUMPLE con la totalidad de los requisitos Legales Administrativos y Técnicos establecidos en el Anexo



1. Carta de Requerimientos Técnicos, por lo que se califica como **SOLVENTE** su **PROPUESTA** y es susceptible de **Evaluación Económica**.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, conforme al punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"**, se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.2 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, se elaboró el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado de la **PROPOSICION** presentada que resultó solvente en la **Evaluación Legal-Administrativa y Técnica**, toda vez que, si bien es cierto que el **PARTICIPANTE BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9**, reúne todos los requerimientos del punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto autorizado para el presente **PROCEDIMIENTO LICITATORIO**.

Partida	Descripción	BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.		
		Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	* PUIM
1	SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL	\$9,601.80	-12.92%	\$11,026.24
2	SILLA SECRETARIAL	\$4,940.00	-9.90%	\$5,483.09
3	SILLA DE VISITA	\$2,066.00	-35.32%	\$3,194.16
4	ESCRITORIO MEDIDAS 71 CM DE ALTO X 50 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO	\$12,328.00	-23.51%	\$16,117.17
5	ESCRITORIO MEDIDAS 58 CM DE ALTO X 40 CM DE FRENTE X 47 CM DE FONDO	\$10,328.20	-25.33%	\$13,831.12
6	ESCRITORIO	\$12,699.00	-18.41%	\$15,564.17
7	ESCRITORIO TIPO ISLA	\$50,796.00	-23.85%	\$66,700.93
8	ESCRITORIO CON LATERALES	\$18,028.80	-0.08%	\$18,043.60
9	LOCKER	\$4,925.00	-32.35%	\$7,280.23

* VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

* PUIM – Precio Unitario antes de IVA del resultado del Investigación de Mercado.

De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual de las propuestas solventes más económica para las partidas con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.



De acuerdo con el análisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que la **PROPUESTA** económica del **PARTICIPANTE BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9**, es la más conveniente además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE**.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 numeral 1 fracción II y 69 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su **REGLAMENTO**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la **LEY** del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, resuelve las siguientes:

PROPOSICIONES:

Primero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9**, relacionada en la licitación de nombre **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"**, por un monto de **\$5,737,273.70** (Cinco millones setecientos treinta y siete mil doscientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
1	SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL	165	PIEZA	OFFICCHAIRS / BM-7850N	\$9,601.80	\$1,584,297.00
2	SILLA SECRETARIAL	450	PIEZA	OFFICCHAIRS / BM-7025	\$4,940.00	\$2,223,000.00
3	SILLA DE VISITA	15	PIEZA	OFFICCHAIRS / BM-831N	\$2,066.00	\$30,990.00
4	ESCRITORIO MEDIDAS 71 CM DE ALTO X 50 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO	15	PIEZA	PEME / MAGNUM 1260 ESPECIAL	\$12,328.00	\$184,920.00
5	ESCRITORIO MEDIDAS 58 CM DE ALTO X 40 CM DE FRENTE X 47 CM DE FONDO	1	PIEZA	PEME / MAGNUM 001 ESPECIAL	\$10,328.20	\$10,328.20
6	ESCRITORIO	30	PIEZA	PEME / MAGNUM 1461 ESPECIAL	\$12,699.00	\$380,970.00
7	ESCRITORIO TIPO ISLA	1	PIEZA	PEME / MAGNUM 3024T/AB-121P	\$50,796.00	\$50,796.00
8	ESCRITORIO CON LATERALES	13	PIEZA	PEME / MAGNUM 1215L / AB/121P ESPECIAL	\$18,028.80	\$234,374.40
9	LOCKER	50	PIEZA	PEME / L-3122	\$4,925.00	\$246,250.00
					SUBTOTAL	\$4,945,925.60
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Cinco millones setecientos treinta y siete mil doscientos setenta y tres pesos 70/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.					I.V.A.	\$791,348.10
					TOTAL	\$5,737,273.70

Segundo. En cumplimiento al punto 18 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la **LEY**

del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que la empresa **BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**, tendrá que comparecer ante la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que la empresa **BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**, acredite su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

Tercero. Apercíbase a la empresa **BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**, que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-057-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, así como las previstas por la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuarto. Notifíquese a la empresa **BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**, que la entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-030-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**.

Quinto. El **CONTRATO** a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrá una vigencia a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del **FALLO** y hasta el 5 de diciembre de 2024, conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR**, de conformidad al Artículo 76 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA**, en el acta de junta de aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en la **PROPUESTA** presentada por el **PROVEEDOR**.

Sexto. Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO**.

Séptimo. La empresa **BIOMEDICO SLANEY S.A. DE C.V.**, manifestó que **NO ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de <https://info.jalisco.gob.mx>, y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la **LEY** de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos Mtra. Maribel Becerra Bañuelos en su carácter de Directora de Gestión Administrativa, el Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya Coordinador de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Centralizada de Compras el C. Luis Francisco López González, todos ellos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.
- El Dictamen de Evaluación Técnica, fue Emitido por el Mtro. José Armando Salinas Aguilar Coordinador de Patrimonio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.



Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **17:29 horas**, del día **29 de agosto del 2024**.

Cumplase. Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Técnico, Legal y Económico efectuados por el Área Requiriente, el Área Técnica y la Unidad Centralizada de Compras.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtra. Maribel Becerra Bañuelos	Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Presidente Suplente		
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Secretario Técnico Suplente		
C. Maria Isabel Romano Meza	Representante Suplente de la Secretaría de la Hacienda Pública	Vocal	ma. Isabel Rom	
Lic. Martha Lilibeth Contreras Chávez	Representante Suplente de la Secretaría de Administración	Vocal	Martha Lilibeth C. Ch.	
Lic. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara	Representante Suplente de la Consejería Jurídica	Vocal		
Lic. Javier De Oyarzabal Castellanos	Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	Vocal		
Lic. Oscar Emilio Lozano Aparicio	Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Vocal		



NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente	Vocal		
Lic. Horus Alejandro Rodríguez Rosas	Representante Suplente del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado Permanente		
Lic. Laura Gómez Márquez	Representante Suplente de la Dirección Jurídica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado Permanente		
Lic. Laura Fabiola Hernández Pérez	Representante Suplente de la Dirección de Finanzas del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>

-----Fin del Acta.-----