JALISCO SALUD

Ficha Tecnica Instrumental

			Fattida i resu	CONTRACTOR SERVICES			CARTA
CLAVE			DESCRIPCION	NOM-068- SSA1	REGISTRO SANITARIO	(AÑOS)	BPM O ISO 9001:2008
914	014	0031	Pinza de diseccion sin dientes, longitud de 30 cm, completamente en acero inoxidable grado quirurgico.	Х	х	1	Х



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

034

0006

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL

			ometro aneroide portatil. Auxiliar para la medicion de la presic	on arteri	al po meto	odo no	invasivo.			
			s siguientes elementos:							
			escala graduada							
	Brazale	te rei	asable de diferentes medidas							
Descripción	Perilla	de ins	suflacion, con valvula de desinflado.							
Técnica:	Caiao	estucl	ne							
	Lacer	ecific	aciones de cada uno de los elementos seran determinadas por l	as unida	ades medi	cas de	acuerdo a			
	ene ne	cesid	ades Descripcion adicional Esfigmomanometro aneroides	integra	ido DS44	. Seri	e Bronce.			
	Descrit	Descripcion adicional. ;anometro ncorporado en el brazalete compacto y liviano que puede girarse en								
	direcci	on au	e se desee 360°. Tecnologia-	***						
	Cant	1	Descripción							
Accesorios					Nivel de atención					
Instalación de la	Cant		Descripción							
unidad solicitada:				Prime	1 0		Tercer			
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique									
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas									
	Carta co	ompro	miso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante	por	1	años	3.			
	lo menos									
	Carta co	ompro	miso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de	equipo i	nuevo.	13485	2003 del fa-			
Documentos	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fa-									
a entregar y	Produc	-	bricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta	a de apos	vo del distri	ibuidor	principal v			
requisitos de	de orig		copia de la carta de distribución del fabricante vigente.	a de apo,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1 1 2			
evaluación	nacioi	ıaı	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:							
técnica			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante	incluyen	do el alcano	e del b	ien ofertado			
		ŀ	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart.	a de apo	yo del distr	ibuidoı	principal y			
	Produc	**********	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.							
	de orig	~ I	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:							
	extran	jero	Certificados de calidad opcionale	es:						
		1								

Hangarita Handhago'n



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

056

0019

BASCULA 160 KILOGRAMOS CON ESTADIMETRO

Descripción Técnica:	Bascula mo de 20 Kg, e	ecanica con estadimetro con capacidad de 160 Kg. Lectura directe escala legible en ambas varas. Division minima de 100 gramos.	a en 2 vara	as, una de	e 160	Kg y otra					
	Cant	Descripción									
Acesorios	Cart										
Instalación de la	Cant	Descripción		Nivel de a							
unidad solicitada:			Primer	Segui	-	Tercer					
	Copia simp	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique									
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas										
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por 1 años.										
	lo menos										
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fa-										
Documentos		bricante incluyendo el alcance del bien ofertado), 0 10 0 1 1 1	,							
a entregar y	Productos	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart	a de apoyo	del distrib	uido	r principal y					
requisitos de	de origen nacional	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			= 77						
evaluación	Hacionai	Description of the complex control of the called a documents:									
técnica		Garris simple de certificado ISO 9001-2008 y 13485:2003 del fabricante	incluyendo	el alcance	del b	ien ofertado					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Car	ta de apoyo	del distril	ouido	r principal y					
	Productos	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.									
	de origen	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:									
	extranjero	Certificados de calidad opcional	es:								
1											

Hargarila Wadragos



Partida 2018:

53201

Clave de cuadro estatal 2018:

914

038

0004

ESFIGMOMANOMETRO

Descripción Técnica:	Dispositivo que consta de un brazalete que se colóca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide. 1 Carátula con Escala 1.1 Graduada de 0 a 200 o mayor. 1.2 Presición para para medir presión de ± 3 mmHg 1.3 Con Mínima división de escala de 2 mmHg 2 Brazaletes 2.1 Con bolsas de Insuflación Libres de Latex integrada. 2.2 Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva 2.3 Cierre Tipo Velcro 2.4 De diferentes medidas: Pediatrico y Adulto 3 Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire 4Estuche protector para transporte. 5 Mangueras o Tubos Libres de Latex con longitud de 50 cm como mínimo. Descripción Nivel de atención								
Accesorios	Cant		Descripcion						
	Cant		Descripción		Niv		T		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant			Prime	#	Segur	do	Tercer	
	Copia	simple	del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en c	aso de qu	ue no	aplique	2		
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas								
l l	Carta	compre	omiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante	por		1	años		
	1			escenti treascenti					
	Carta	compre	omiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de	equipo	nuevo	000 - 1	12405	2002 dal 6-	
Documentos			Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COPERNS y	/o ISO 9	001:2	uus y .	13485:	2003 dei 1a-	
a entregar y	Produ	-	bricante incluyendo el alcance del bien ofertado	de apor	vo del	distrib	uidor	principal v	
requisitos de	de or	-	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta	i de apo	yo de	distrit	aidoi	r	
evaluación	nacio	onal	copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
técnica			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante	incluyen	do el	alcance	del bi	en ofertado	
			Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta	a de apo	yo de	l distrib	ouidor	principal y	
	Produ	uctos	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.	o*s as	510		,		
	de or	rigen	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
	extra	njero	Certificados de calidad opcionale	es:					
							Λ		
Vice and the control of the control							()		

Secretaria de Salud GOBBERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2015:

53101

Clave de cuadro estatal 2015:

913

000

0013

KIT ANTROPOMETRICO

Kit par antropometria con los siguientes elementos y características:

1.- Bascula

Bascula digital portátil con pantalla LCD móvil

Altura de los dígitos mínimo de 25 mm

Cable por lo menos de 2.0 m de longitud

Cable de display con transmisión de datos

Dimensiones mínimas del display 134 x 20 x 54 mm

Capacidad de pesaje de 250Kg

Con divisiones 50gr<100Kg>100gr

Funciones: Tara, Hold, e indice de masa corporal IMC, desconexión automática con ajuste de tiempo de 0 a 9 minutos para su apagado (Modo sleep), 4 memorias, recall, store, On/Off, Kg/Lb, función madre bebe

Interfaz USB para transmisión de datos

Analizador segmental de composición corporal de doble frecuencia avanzado.

Medición de los brazos/ piernas/ tronco, grasa y tejido magro

Cuerpo de la bascula de lamina acero preferentemente o material de alta durabilidad y resistencia

Dimensiones de plataforma aproximadas 318 x85 x330 mm

Con regatones para nivelación

Funcionamiento mediante pilas y convertidor de corriente, debe incluir el adaptador.

2.- Estadimetro

Estadimetro portátil, sin necesidad de fijarse a la pared o la bascula, solo se coloca sobre el piso y se extiende para la toma de talla.

Descripción Técnica:

Deberá ser de una pieza.

Rango de medición debe de ser 50-200 cm.

Fabricado en acero con acabado en pintura en polvo anticorrosivo.

Fondo negro mate y numeración en color blanco.

Separadores de pared que tiene la doble función de montaje a la pared o para librar alguna irregularidad en la superficie de la pared.

Diseño telescópico

Peso no mayor a 1.5 kg.

Estuche de guardar 'para uso fácil y traslado deberá contar con registro sanitario.

3.- Cinta métrica.

Cinta ergonómica de enrollado automático con cubierta plástica resistente para medir circunferencia corporal.

Con rango de 0 a 150 cm como mínimo.

Con división de 1 mm.

Calculadora integrada del indice de masa corporal (IMC).

Con aditamento para fijar o bloquear la cinta y dar medidas exactas.

Indicador cuadricolor para reflejo de riesgo de obesidad.

4.- Mochila de transporte de equipo medico

La mochila deberá ser tipo back pack para garantizar un transporte seguro y cómodo del equipo

Fabricado en Nikra Diamante 1200-D, acabado policloruro de vinil.

Sus paneles protectores deberán estar formados por cubierta de polyform, para un buen nivel de aislamiento térmico, resistencia a la vibración, compresión y golpes.

Debe de contar con un panel interno divisorio del mismo material que garantice la protección y estabilidad



Partida 20	15:	53101	Clave de cuadro estatal 2015:	913	000	00	013		
			KIT ANTROPOMETRICO						
	Debe ter Compar Bolsa ex Cremall Cinturó Almoha Sistema	er un sistema de : timientos tipo fun terna con cremalle eras de calibre 8 p n clip	seguro independiente. sujeción para el equipo que transporta da para guardar accesorios. era y compartimientos individuales. ara mayor confort y estabilidad en mo onómicas ansporte de accesorio fuera de la moch	vimiento.					
	Cant	Descripción							
Accesorios			Descripción		Ni	vel de atenció	n		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant 1	Alimentación eléctri	ca grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Terce		
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia si: Original Carta co preventi Carta co adiestra	de catálogos, folleto mpromiso original processivamento al personal un mpromiso original processivamento al personal un mpromiso original compromiso original copia simple bricante incluen Carta original Carta de apor	initario vigente o justificación sustentada del os, manuales, guías u otro necesario para incora garantía del distribuidor y/o fabricante y visitas de mantenimiento correctivos neces del distribuidor y/o fabricante donde ga isuario en la cual se incluyan las evaluacion del distribuidor y/o fabricante para soporte del distribuidor y/o fabricante que garantico de carta de buenas prácticas de fabricación yendo el alcance del bien ofertado. I de apoyo solidario en la licitación del fabri yo del distribuidor principal y copia de la camplir con los certificados de calidad en doco de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 de calidad en doco de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003	que incluya l sarios por al n rantice la ins es correspond técnico y refa e la entrega de n COFEPRIS y cante o, arta de distrib	as visitas de r nenos talación, pue dientes. cciones garan e equipo nuev y/o ISO 9001::	nantenimiento 1 años sta en funcio tizando al me ro. 2008 y 13485:	namiento nos 5 año 2003 del		
	Produc de oriș extranj	Carta origina Carta de apo Demostrar cu	e de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2005 o I de apoyo solidario en la licitación del fabr yo del distribuidor principal y copia de la ca amplir con los certificados de calidad en dor Certificados de cali	arta de distrib cumentos:	ución del fabi				

extranjero



0001 120 914 Clave de cuadro estatal 2016: 53201 Partida 2016: **DIAPASON HARTMAN**

						1					
Descripción Técnica:	Diapasór 1024, 20	n Hartman, de aleación de aluminio, entono de do. Juego de 5 co 48 y 4094 Hz.	on frecue	encias de	: 128,	256, 512,					
Accesories Cant Descripción											
Accesorios				Nivel de	atencie	ón					
Instalación de la	Cant	Descripción	Primer		Segundo						
unidad solicitada:				0							
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique										
	2 1 1 1 1/1 - 1/1 - 200 follotos manuales guías u otro necesario para indicar las referencias tecnicas solicitadas										
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por 1 años.										
	lo menos Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.										
	Carta cor	repromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la criaces a Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS	y/o ISO 90	001:2008	13485	:2003 del fa-					
Documentos	Producto	- 1 1 J-1 biom ofortado									
a entregar y	de orige	Carta original de apovo solidario en la licitación del fabricante o, Cart	a de apoy	o del disti	ibuido	r principai y					
requisitos de	naciona	appia de la carta de distribución del fabricante vigente.			T						
evaluación	2111-211-21	1 vic Jee de colidad en documentos:	. ,	J. al alaan	co dol l	nion ofertado					
técnica		1 TCO 0001.2000 v 12485.2003 del fabricante	incluyend	do el alcan	ce der i	r principal v					
		Carta original de apovo solidario en la licitación del fabricante o, Car	ta de apoy	yo dei dist	ibuide	i principai y					
	Product	os copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			T						
	de orige	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	06:								
						CONTRACTOR					

Certificados de calidad opcionales:

P.D. SERVI	CIOS DE SA	ALUD JALISCO			
Partida 2014:	53101	Clave de cuadro estatal 2014:	913	040	0021
	EST	UCHE DE DIAGNÓSTICO BÁS	SICO		

Descripción Técnica:										
Accesorios	Cant	Descripción								
	Cant	Descripción	N	ivel de atencie	ún.					
Instalación de la unidad solicitada:	Carr	Descripcion	Primer	Segundo	Tercer					
		e usuario y guía rápida en español								
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique									
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento									
	preventiv	preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.								
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.									
Documentos	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.									
a entregar y	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.									
requisitos de evaluación	Producto	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS as fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.	5 y/o ISO 900	01:2008 y 134	85:2003 del					
técnica	de origei nacional		ıción del fabr	icante vigente						
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:								
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante	incluyendo el	alcance del b	ien ofertado					
	Producto	I Carta de apovo del distribuidor principal y copia de la carta de distribu	ución del fabr	icante vigente						
	de origei	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:								
	extranjer	O Certificados de calidad opcionale	s:							

Hud



Partida 2018:	53201	Clave de cuadro estatal 2018:	913	052	0118
		CENTRIFUGA			

Descripción Técnica:	2 Ve 3 Tio 4 Pe 5 Eq 6 Ta	locid empo so ap uipo pa de	aga clinica digital de 8 tubos de 10 a 16 mililitros. ad maxima de 3500 RPM programable de 0 a 99 minutos roximado de 10 kilogramos. electromecanico libre de carbones e seguridad CF 1350 XG.						
Accesorios	Cant		Descripción		de que no aplique si técnicas solicitadas 1 años. sipo nuevo. GO 9001:2008 y 13485:2003 del fa apoyo del distribuidor principal yendo el alcance del bien ofertad				
			Developt/	Nivel de atomaión					
Instalación de la unidad solicitada:	Cant		Descripción						
unidad solicitada:					1 0		Tercer		
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique								
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas								
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos								
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.								
Documentos	Produ		Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y bricante incluyendo el alcance del bien ofertado	/o ISO 90	001:2008 y	13485:	2003 del fa-		
a entregar y requisitos de	de ori	gen	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta copia de la carta de distribución del fabricante vigente.	de apoy	o del distr	buidor	principal y		
evaluación	Hacio	niai	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			1			
técnica			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante is	ncluyenc	do el alcano	e del bi	en ofertado		
J.	Produ	ıctos	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta copia de la carta de distribución del fabricante vigente.	de apoy	o del distr	buidor	principal y		
	de ori	0	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
	extrar	ijero	Certificados de calidad opcionales	3:					

Sarpara

JALISCO SALUD

Ficha Tecnica Instrumental

	CLAVI	E	DESCRIPCION		REGISTRO SANITARIO		CARTA BPM O ISO 9001:2008
914	001	0166	Pinza halsted mosquito, recta, con dientes, longitud de 120 a 130 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	Х	х	1	Х
914	001	0167	Pinza halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico		х	1	Х







Ficha Tecnica Instrumental

	CLAVI		DESCRIPCION	NOM-068- SSA1	REGISTRO SANITARIO		CARTA BPM 0 ISO 9001:2008
914	006	0012	Espejo ginecologico. Espejo vagina graves o Pederson, tamaño mediano de plastico.	×	X	1	Х



Ficha Tecnica Instrumental

JALIS	6.6			Partida Presupuestal 33201	SPINISH SECURISION	Langue municipal de la constitución de la constituc		CARTA
	CLAVE		NOMBRE CORTO	DESCRIPCION	NOM-068- SSA1	REGISTRO SANITARIO		BPM O ISO 9001:2008
914	055	0004	Histerometro	Histerómetro maleable, con graduación en cms., longitud de 320 a 330 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	Х	Х	1	Х
914	055	0005	Histerometro de Sims	Histerómetro Sims maleable, con graduación en cms., longitud de 32 a 33 cm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	Х	Х	1	Х

Ficha Tecnica Instrumental



		Descripcion	NOM-068- SSA1	REGISTRO SANITARIO	GARANTIA (AÑOS)	CARTA BPM O ISO 9001:2008
914 001 0170	Nombre Pinza para material diverso	SIN BISTURI: CONSTA DE UN INSTRUMENTO QUIRURGICO PENIANO, LARGO 141 MM ANCHO 65 MM, ABERTURA 203 X 51 MM, CLAMP VOLADIZO MILIMETRICO 3.5 X 5.5 MM DIAMETRO INTERIOR EXTERIOR RESPECTIVAMENTE ABERTURA 67 MM, CREMALLERAS TRESTOPES ABERTURA 121 MM, ANILLAS OVALADAS 20 X 26 Y 26 X 32 MM INTERIOR EXTERIOR RESPECTIVAMENTE BISAGRA CON TORNILLO OCULTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DIN 1.4021 O ACERO DANES, RESISTENTE ALA TEMPERATURA A MAS DE 300 GRADOS CENTIGRADOS, TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN DE 134 GRADOS CENTIGRADOS, TOLERANCIA MAS MENOS 1 MM. UN INSTRUMENTO QUIRURGICO PENIANO DE PUNCIÓN CURVO LARGO 125 MM Y ANCHO 63 MM ABERTURA 198 X 41 MM, CREMALLERAS TOPES ABERTURA 122 MM ANILLA OVALADAS 20 X 26 Y 24 X 28 MI INTERIOR EXTERIOR RESPECTIVAMENTE BISAGRA CON TORNILLO OCULTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DI 1.4021 O ACERO DANES, RESISTENTE LA TEMPERATURA A MAS DE 300 GRADOS CENTIGRADOS, TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN DE 134 GRADOS CENTIGRADOS, TOLERANCIA MAS MENOS 1 MM. UN INSTRUMENTO QUIRURGICO PENIANO SELLADOR DE LUZ DE CONDUCTO DEFERENTE, CON PUNTAS. (CAMBIO DE PUNTA).	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	1	X





Partida 2018: 53101 Clave de cuadro estatal 2018: 913 000 0057

RESUCITADOR MANUAL INFANTIL

Descripción Técnica:	zado o ción c bles c	de do alibra ompa	r para ventilación asistida de urgencia, operación manual. Con ble pared, esterilizable, con capacidad de al menos 250 ml; vál da de fábrica; puerto para conexión de manguera de oxígeno; r tibles de diferentes tamaños en material libre de látex, transpa en sellado.	vula de nascarill	segur las re	ridad de usables	no r y/o	re inhala- desecha-
Accesorios	Cant		Descripción					
Accesorios	ión de la Cant Descripción Nivel de atención							
Instalación de la	resorios Acción de la de solicitada: Cant Descripción Nivel de atención Primer Segundo Ter							
unidad solicitada:				Prime	2#	Segund	0	Tercer
-	Copia s	simple	e del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en o	caso de qu	ue no a	aplique		
	Origina	al de c	ratálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las refer	encias té	cnicas	solicitad	as	
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos							
		Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.						
Documentos	Carta	Carta compromiso original dei distributdor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo fidevo. Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fa-						
a entregar y	Produ	ctos	bricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
requisitos de	de ori		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart	a de apoy	yo del	distribui	dor p	rincipal y
evaluación	nacio	nal	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
técnica			Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante					
	Produ	ctos	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart	a de apoy	yo del	distribui	dor p	rincipal y
	de ori	gen	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
16 83	extran	523	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		,	Certificados de calidad opcionale	:S:				

Hargarila Hardrago's



Partida 2018:	53101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	038	0006

FETONE

Descripción Técnica:	con las s 1 Detect 2 Trans 3 Despl cardiaco 4 Opera 5 Con ii 6 Con a 7 Bocin 8 Contr 9 Proce 10 Cond 11 Tiem	a con baterías recargable y cargador de baterías. Indicación en pantalla de batería baja. Ipagado automático cuando no está en uso para mayor duración de a interconstruida al equipo. Il de volumen variable. Isado por autocorrelación. Isado por audífonos y audífonos. Ispo de operación de 4 horas mínimo o capacidad mayor a 250 exa Baterias recargables, cargado de baterias y estuche para guarda y	eductor a diaca fe e la bate menes u	a prueba de etal y señal ería. usando bate	agua. visual d	
Accesorios Cant Cant		Descripción				
Accesorios	Accesorios Cant Stalación de la Cant					
Accesorios Instalación de la	Cant	Descripción		Nivel de a	tención	
Instalación de la unidad solicitada:	Carre	Description	Prime			Tercer
		ple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en c		0		
	Original c	le catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las refer	encias te	cnicas solicit	adas	
		promiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante	por	1	años.	
	lo menos					
"	Carta com	promiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de	equipo	nuevo.		
Documentos		Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS	y/o ISO 9	9001:2008 y	13485:20	03 del fa-
a entregar y	Producto					
requisitos de	de origer	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart	a de apo	yo del distrib	uidor p	rıncipal y
evaluación	nacional					
técnica		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante	incluyen	do el alcance	del bier	ofertado
	Producto	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart	a de apo	yo del distrib	uidor p	rincipal y
	de origer	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	extranjer	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos.				
	extranjer	Certificados de calidad opcionale	es:			
	1					

Hargari la Hardragón



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

126

0014

ULTRASONIDO PARA MEDIR VOLUMEN DE ORINA EN VEJIGA

Descripción	Ultrasonido Doppler de alta definición con transductor convexo y transductor
Técnica:	vaginal.
	Equipo utilizado para exploración ultrasonográfica para lavaloración obstétrica
	acon las siguientes características:
	1 Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de tres controles
	independientes o mayor.
	2 Con procesamiento digital de imagen.
	3 Rango dinámico del sistema de mínimo 150 dB
	4 Modos:
	4.1 Bidimensional con modo M simultáneo.
	4.2 Doppler pulsado.
	4.3 Doppler color
	4.4 Sistema de angio o power doppler.
	4.5 Imágenes armónicas.
	4.6 Duplex
	5 Zoom en tiempo real (lectura) y con imágenes congeladas (escritura).
	6 Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de 200 cuadros o
	mayor.
	7 Monitor a color de 6 pulgadas o mayor.
	8 Con 256 tonos de gris y 256 tonos de color como mínimo
	9 Con touchpad o trackball integrado al tablero de control
	10 Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interfase en español.
	11 Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares,
	ginecológicos, pediátricos y obstétricos
	11.1 Distancias.
	11.2 Área.
	11.3 Volumen.
	11.4 Ángulos.
	11.5 Velocidades y aceleración
	12 Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD, USB o flash card.
	13 Con capacidad de desplegar guía de biopsia en pantalla.

Yagarita Youdagon

53101

Partida 2018:

ULTRASONIDO PARA MEDIR VOLUMEN DE ORINA EN VEJIGA 14.- Capacidad de incorporar software para cardiología, Doppler contínuo y transductores sectoriales o de arreglo en fase. 15.- Capacidad de exportar imágenes en formato jpeg o bmp y avi. 16.- Salida de video 16.1- VGA 16.2.- S-Video o DVI o RGB o Tarjeta externa 17.- Con un peso máximo de 5 kgs. con batería 18.- Soporte de alimentación con baterías integradas al equipo de 60 min (1 hora) o mayor. 19.- DICOM storage, DICOM Worklist, DICOM send y/o print. **ACCESORIOS** 1.- Transductores electrónicos multifrecuencia o banda ancha: 1.1.- Lineal con el rango de 5 MHz o menor a 10 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético. 1.2.-Convexo o curvilíneo con el rango de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor comomínimo, con frecuencias armónicas. 1.3.-Transductor microconvexo o sectorial para pediátricos con el rango de 5 MHzo menor a 8 MHz o mayor. 2.- Maletín o mochila para el transporte del equipo. 3.- Una batería adicional para soporte. Descripción Cant Accesorios Nivel de atención Descripción Cant Instalación de la Tercer Segundo unidad solicitada: Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por años. lo menos Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fa-Documentos bricante incluyendo el alcance del bien ofertado Productos a entregar y Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y de origen requisitos de copia de la carta de distribución del fabricante vigente. nacional evaluación Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: técnica Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y Productos copia de la carta de distribución del fabricante vigente. de origen Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: extranjero Certificados de calidad opcionales:

Clave de cuadro estatal 2018:

3/3

Margarita Moudragón

913


126

0014



Partida 2018:	53101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	000	0058	
		SIMULADOR DE BEBE				DATE OF

	Simul	ador de bebé con proporciones realistas con las sig	guientes	caracter	isticas	У
	funcio					
	Vias r	espiratorias, respiracion y ventilación				
5 11 1870		endotraqueal				
		eza y cambio de pañales				
	Parto					
	Gastr	pintestinal				
	Acces	o intravenoso				
	Moni	rorización				
	Defec	tos de tubo neural (mielomeningocele)				
	Obser	vacion y medición				
Descripción	Escen					
Técnica:	Repir	acion simulada				
	Cuida	ado cutaneo y de heridas				
	Piel s	uave y realista				
	Cuid	ado de ostomías				
	Succi	ón				
	Omb	ligo con onfalocele opcional				
	Posib	ilidad de conectar sensores y monitor				
	Inlcu	ye: pañal, gorro, ombligo, onfalocele, defecto de	el tubo	neural,	bloqu	160
	torac	ico bilateral, bloqueto toracico unilateral, vias resp	oiratorias	s, jeringa	a de 3	BCC,
	aguja	de palomilla calibre 25, lubricante, sangre artificial	en polv	o, ensan	nblaje	de
	peril	a y sonda.				
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la	Cant	Descripción		ivel de atend		
unidad solicitada:			Primer	Segundo	Tere	cer
Documentos a entregar y	Copia s	simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en c	encias técnica	s solicitada	S	
requisitos de	Origina	al de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las refer ompromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante	por		os.	
evaluación técnica	lo men	05				
teeniea	Carta o Produ	ompromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de ctos Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y	/o ISO 9001:	2008 y 1348	35:2003 d	el fa-
	Trodu	Los Copia simple de cara de la		30.71		



Partida 2018:	53	3101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	000	0058
			SIMULADOR DE BEBE			
	origen cional	Carta orig copia de la	cluyendo el alcance del bien ofertado nal de apoyo solidario en la licitación del fabrica carta de distribución del fabricante vigente. cumplir con los certificados de calidad en docum	nentos:		
Pro	oductos	Copia sim	ple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del inal de apoyo solidario en la licitación del fabrica e carta de distribución del fabricante vigente.	nte o, Carta de	uyendo el alcance e apoyo del distri	e del bien ofert buidor princip
	origen	Damostra	r cumplir con los certificados de calidad en docun Certificados de calida	nentos:		

Hargarita Mouchagon

Partida 2016:	53101	Clave de cuadro estatal 2016:	913	205	0002
Turren 2020.					

DETECTOR DE MUESTREO DE ALCOHOL

	Calibrac	ón: Calibrado con gas seco o húmedo			
	Medidas	(Al x An x Pr), peso: 147 mm x 65 mm x 39 mm, apro	ox. 260 ()	
	Configur y media	ación de los equipos: Configuración de ajuste direct nte el menu (que se requiera PIN).	amente	en el	equipo
	Vibració 60068-2	n y golpes: Cumple con las normas EN 60068-2-6, -64, MIL-STD 810F	EN 600)68-2-	27, EN
	Marcado	o CE: Directiva 89/336/CEE (compatibilidad electroma	agnética)	
	Interfac	es de datos: USB a PC; interfaz óptica para el control	de la im	preso	ra
	Norma:	Cumple con la norma EN 15964			
	Clase d	e protección: IP 54			
		Descripción			
Accesorios	Cant	Descripcion			
	Cont	Descripción	Nivel c	e atenci	
Instalación de la unidad solicitada:	Cant		mer Se	gundo	Tercer
umuau sonemaaa.		le del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso d	e que no apli	que	
	Copia simp	catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias	técnicas sol	icitadas	
_	Carta com	oratalogos, folietos, matuales, guias u ono recesarse para para para parantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por	1	año	s.
	lo menos	oromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equi	oo nuevo.		
	Carta com	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o	ISO 9001:20	08 y 13	485:2003 del
Documentos	Productos	l del bion otortado			
a entregar y	de origen	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de a	poyo del dis	tribuido	r principal y
requisitos de	nacional	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
evaluación técnica	0.1502-0.0000000000000000000000000000000000	i: 1 antificados de calidad en documentos:	rondo el alca	nce del l	nien ofertado
lectrica		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante inclu	povo del di	stribuido	or principal v
	Productos	Copia simple de certificado 190 9001.2000 y 1900.2000 de la licitación del fabricante o, Carta de a Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de a carta original de apoyo solidario del fabricante victoria.	ipoyo uci ui		1 ,
	de origen				
	extranjero	Demostrar cumpin con ios com			
		CHARGE	10-1-11		

A)

242181: June 108/18



Partida 2016:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

205

0002

DETECTOR DE MUESTREO DE ALCOHOL

Instrumento de Medición de Alcohol en aire espirado.

Principio de medición: Sensor electroquímico en técnica de 1/4"; específico del alcohol

Rango de medida: 0 a 2,5 mg/L. Que se indique en la pantalla si se sobrepasan los límites del rango de medición

Toma de muestras: Estándar: toma de muestras automática al alcanzar el volumen mínimo. Que sea posible realizar una toma de muestras pasiva o activar manualmente la toma de muestras

Disponibilidad operacional: aprox. 2 s después del encendido

Descripción Técnica: Visualización de los resultados: aprox. 3 s (con 0 mg/L); aprox. 10 s (con 0,5 mg/L, temperatura ambiente)

Temperatura de funcionamiento: -5 a +50°C

Pantalla: Pantalla LCD gráfica con retroiluminación; 41 mm x 24 mm (128 x 64 píxeles)

LED: LED tricolor de refuerzo para avisos y mensajes de la pantalla

Emisor de señales acústicas: Diferentes tonos de refuerzo para los avisos de advertencia y de la pantalla

Memoria: Almacenamiento de las últimas 5.000 pruebas con número de prueba, fecha y hora

Suministro de energía: Dos baterías AA o NiMH; estado de carga en la pantalla. Que sea posible cargar las baterías recargables en el equipo

23/08/18

Partida 2014:	53101	Clave de cuadro estatal 2014:	913	003	0028

Descripción Técnica:	pegamento de diámetr	de 1 peldaño de tubo redondo con cubiertas de hule sintéti o especial y perímetro sujeta con molduras en la vista perimetral. ro cal-18 acabado cromado. Plataforma (peldaño) de lamina d on pintura. Regatón de hongo redondo de 1" en color negr das: 40 largo x 28 ancho x 22 altura cm.	e acero cal	-22, con vis	ta inferior
	Cant	Descripción			
Accesorios	Cant		N	Jivel de atenc	ión
1.1.	Cant	Descripción	Primer	Segundo	Tercer
Instalación de la unidad solicitada:				1	1
Documentos	Original de Carta comp	ple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en o catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referenciones o original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante promiso original del distribuidor y/o fabricante que garantíce la entrega d Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRI fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.	e por e equipo nue S y/o ISO 90	1 año evo. 001:2008 y 1	3485:2003 del
a entregar y requisitos de evaluación técnica	de origen nacional	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, car copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	incluvendo	el alcance del	bien ofertado
COMM	Productos de origen extranjero	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, cara copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	1	del distribuid	or principal y

53101

Partida 2014:

L	

		AND THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM	CONTRACTOR	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
		DOMESTIC STREET, STREE		
MECA	TIMITVEDGAT	PARAI	EXPLORA	CION

Clave de cuadro estatal 2014:

					. 82				.,	
Descripción Técnica:	constr cm con elevac Colche papel desliza	ruida c mo mí rión co ón des integr able i	semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito. Mesa de exploración da con lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total de 185 o mínimo, ancho de 68 cm como mínimo. Con tres secciones. Dorso con movimiento neumático para n continua ajustable de 0 a 80 grados o mayor. Pélvica. Miembros inferiores, deslizable o abatible. I desmontable con cubierta de vinil. Pintura anticorrosiva color arena en acabado mate. Portarollo de ategrado. Cajoneras frontales de alto impacto. Cajoneras laterales derechas de alto impacto. Escalón de integrado. Cubierta antiderrapante. Charola recolectora de líquidos. Taloneras retráctiles las, pierneras tipo Goepel acojinadas con fijadores Descripción							
Accesorios	Cant		Descripcion							
110001105			Descripción		Ni	ivel de a	tenció	n		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant		Descripcion				ercer			
uniuau soncitaua:		L	to the first of a material de del ligitante en e	raso de qu	ie no					
	Copia	simple	del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en c	aso de qu	ac nc	apriqui	adaa			
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas									
		Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por 1 años.								
	lo mer	lo menos Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.								
	Carta	compre	omiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega di Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS	5 v/o 190	gon	1.2008	v 134	85.20	003 del	
Documentos			Copia simple de carta de buenas practicas de fabricación COFEPRI.	o y/0 150	, ,,,,,	,1,2000	J 109			
a entregar y	Produ		fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart	a de apov	o de	el distrib	ouidor	prin	cipal v	
requisitos de	de or		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart copia de la carta de distribución del fabricante vigente.	ac apoy				1	1 2	
evaluación	nacio	onal	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	T				-		
técnica			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante	incluyenc	do el	alcance	del bi	en of	fertado	
1		-	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart	a de apov	10 de	el distrib	ouidor	prin	cipal y	
	Produ	ictos	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.	r					N=2	
	de or	igen	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:							
	extra	njero	Certificados de calidad opcionale	es:						

A H

			3-amountaine		
Partida 2018:	53101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	052	0029

NEGATOSCOPIO

Descripción Técnica:	8. Control manual por medio de un switch de encendido 9. Control individual para cada conexión 10. Matriz de LEDS de la misma tonalidad de color blanco puro. 11. Tiempo de vida del LED de 100,000 horas 12. La luminancia de los negatoscopios deberá ser al menos de 900 a 13,000 lux 13. Luminiscencia ajustable de 300-4000 cd/m2 14 Temperatura de color de luz de 93,000 K y para luz blanca de 65,000 15. Uniformidad de la pantalla de visualización es del 90% como mínimo 16. Uso para visualización de películas de Rayos X de alta densidad y mamografías 17. Consumo de energía de 100 W con un Voltaje de 90/ 240 V, 50/60 Hz y fusibles integrados					
Accesorios	Cant		Descripción			
Accesorios						
Instalación de la	Cant		Descripción	Nivel de atención		
unidad solicitada:	1	Alime	entación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer Segundo Tercer		
	Manua	al de us	uario y guía rápida en español			
	Copia	simple	del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en o	caso de que no aplique		
200	Origin	nal de ca	itálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las refer	rencias técnicas solicitadas		
	Carta	compre	miso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya	las visitas de mantenimiento		
	preven	ntivo co	n refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al r	nenos 1 años.		
	Carta	compr	omiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la ins	stalación, puesta en funcionamiento y		
	adiestr	ramien	o al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspond	dientes.		
D	Carta	compro	miso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refa	acciones garantizando al menos 5 años.		
Documentos	Carta	compro	miso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de	e equipo nuevo.		
a entregar y requisitos de			Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRI	S y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del		
evaluación	Produ	actos	fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
técnica	de ori	igen	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
	nacio	onal	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distrib	ución del fabricante vigente.		
			Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante	incluyendo el alcance del bien ofertado		
	D 1	. [Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
	Produ	-	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distrib	ución del fabricante vigente.		
	de ori extrar	385	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Extrai	ijeio	Cartifica dos do calidad ancional			
	l	L	Certificados de calidad opcionale	es:		

Hasp Hasp



Partida 2011:	5310	Clave de cuadro estatal 2011:	913	103	0003				
		INFANTOMETRO.							
	MATALLE AND								

Descripción Técnica:	con las p fijo y de j	n de medición en forma puntas y orillas redonde pies movibles preferen 0 cm o mayor. Escala de	eadas para evitar a temente en rieles,	accidentes. Superfic del mismo materia	ries lisas para Il que la tabla.	una fácil limpi Rango de med	ieza. Topes en c dición de 10 cm	abeza	
	Cant			Descripci	ón				
Accesorios:	1 Bo	olsa de transporte y alm	nacenamiento en r	naterial acolchado.					
	Cant		Descripció				Jivel de atenció	n	
	1 Al	limentación eléctrica gr	ado médico con ti	erra física.		Primer	Segundo	Tercer	
		nple del registro sanitari							
		de catálogos, folletos, m			indicar las ref	erencias técnic	as solicitadas		
	Equipo para muestra pre-armada y funcional para su valoración.								
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento								
	preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 año. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y								
							esta en funcior	amiento	
		niento al personal usuar							
		arta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.							
	Carta com	npromiso original del di							
		Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante							
Instalación de la		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante (notariada) o,							
inidad solicitante:	Productos					5 1/500 appear on the same	other the contractors we to		
	de origen		tariada del distrib	uidor principal y c	opia de la cart	a de distribuci	ón del fabrican		
	nacional	Demostrar cumplii originales:	con los certificad	os de calidad en de	ocumentos	ISO 13485	UL 60601 o ISO 14971	EN 61010	
		Copia simple de ce	ertificado ISO 9000	del fabricante				L	
		Carta original de a			ricante (notar	iada) o,			
		Copia carta de dist							
	Productos	2007 Til. 10				a de distribuci	ión del fabrican	te vigente	
	de origen extranjero	n Demostrar cumplii				ISO 13485	UL 60601 o ISO 14971	EN 61010	
		2000		Certificados de ca	lidad onciona	les.			
		CE	FDA	IIS		te para equipo	7.1.		

Hand Hand



Partida 2016: 53101 Clave de cuadro estatal 2016: 913 056 0018

BASCULA PESA BEBE

Descripción Técnica:	2 CAPA 3 DIVISI 4 DIMEN 5 ESTR	1 BASCULA PESA BEBE CON JINETES Y VARAS NIQUELADAS 2 CAPACIDAD MÁXIMA 16 KG. 3 DIVISIÓN MÍNIMA: 5 GR 4 DIMENSIONES DE BANDEJA PARA BEBE: 32 X 48.5 CM 5 ESTRUCTURA ACERO TROQUELADO 6 ACABADO, BLANCO ELECTROSTÁTICO						
Accesorios	Cant	Descripción						
Instalación de la	Cant	Descripción	1	Nivel de atención				
unidad solicitada:			Primer	Segund	o Tercer			
Documentos	Original de Carta comp lo menos Carta comp	le del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en c catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las refer romiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante romiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y	encias técni por e equipo nu	cas solicitad 1 a	años.			
a entregar y requisitos de evaluación técnica	Productos de origen nacional	bricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	a de apoyo	del distribui	idor principal y			
tecnica	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	a de apoyo					
		Certificados de calidad opcionale	es:					
1		1 1 1						

How How



Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0106

REFRIGERADOR PARA VACUNAS

- 1. DEFINICIÓN, REFRIGERADOR ESPECIALMENTE DISEÑADO COMO CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA Y CONSERVA DE VACUNAS.
- 1.1.- CAPACIDAD DE 12/14 PIES CÚBICOS O SU EQUIVALENTE EN DECÍMETROS CÚBICOS] INCLUYENDO EL CONGELADOR, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS.
- 2. DESCRIPCIÓN.
- 2.1.- PUERTA.
- 2.1.1.- DE UNA SOLA PUERTA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON CERTIFICADO DE MATERIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE 5 CM.
- 2.1.2.- EMPAQUE MAGNÉTICO CON SELLADO HERMÉTICO.
- 2.1.3.- MECANISMO DE AUTO CIERRE.
- 2.1.4.- CERRADURA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMÉTICO DE LA PUERTA.
- 2.1.4.1.- CON UNA LLAVE Y UN DUPLICADO.
- 2.1.4.2.- LA CERRADURA NO DEBE SER COLOCADA PERFORANDO LA PUERTA.
 2.1.5.- LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA DE
 ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI
 RETENES LINER COMPLETAMENTE LISO CON CERTIFICADO DE MATERIAL QUE
 LO ACREDITE.

Descripción Técnica:

- 2.2.- CONGELADOR
- 2.2.1.- COLOCADO EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR DEL REFRIGE-RADOR CAPAZ DE MANTENER UNA TEMPERATURA HOMOGÉNEA Y CONSTANTE EN EL REFRIGERADOR.
- 2.2.2.- DIFUSOR DE AIRE CIRCULANTE QUE OPTIMIZA LA UNIFORMIDAD DE TEM-PERATURAS EN TODO EL REFRIGERADOR, PARO DE DIFUSOR AUTOMÁTICO POR APERTURA DE PUERTA.
- 2.2.3.- CON UNA PUERTA INDIVIDUAL INTERNA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON AISLANTE DE ESPUMA PRESURIZADA LIBRE DE CFC's CON ESPUMANTE DE CICLOPENTANO CON CERTIFICADO DE MATERIAL,
- 2.2.4.- MECANISMO DE AUTO CIERRE.
- 2.2.5.- DESHIELO AUTOMÁTICO POR MEDIO DE CIRCULACIÓN INVERSA DE GAS CALIENTE.
- 2.2.6.- DEBERÁ MANTENER UNA TEMPERATURA MENOR O IGUAL A -18°C.
- 2.2.7.- CHAROLA DE ESCURRIMIENTO DESLIZABLE RECOLECTORA DE CONDENSADOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y COLOCADA DEBAJO DEL CONGELADOR CON DESAGÜE ALA CHAROLA DE RECEPCIÓN DE CONDENSADOS.
- 2.3.- TEMPERATURA.
- 2.3.1.- DISPOSITIVO CON MICROPROCESADOR PARA CONTROL DE TEMPERATURA CON 1/4 DE DIN, CON DISPLAY DIGITAL DE 3 DÍGITOS CON UN DIGITO PARA PUNTO DECIMAL. CON UNA BATERÍA RECARGABLE DE 36 HORAS CON PROTECCIÓN PASSWORD PARA PROGRAMAR LOS PARÁMETROS DE TEMPERATURA.

Hough

913 0106 Partida 2018: 53101 Clave de cuadro estatal 2018: 052

REFRIGERADOR PARA VACUNAS

2.3.2.- CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS COMO INTERVALO DE CONTROL.

2.3.3.- FUNCIONAMIENTO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS.

2.4.- SISTEMA DE ALARMAS INDEPENDIENTE QUE UTILIZA UNA BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLA O CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.

2.4.1.-AUDIBLES Y VISIBLES QUE SE ACTIVEN PROTEGIDAS CON BATERÍAS EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA CON BATERÍA RECARGABLE DE 36 HORAS

2.4.1.1.- EN CASO DE FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

2.4.1.2.- INDICADOR DE BATERÍA BAJA.

2.4.1.3.- POR APERTURA DE PUERTA DESPUÉS DE 1 MINUTO.

2.4.1.4.- PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS.

2.4.1.5.- FALLO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA.

2.4.1.6.- DESHIELO POR MEDIO DE UN BOTÓN DE FORMA MANUAL EN EL CONTROL.

2.5. PANELES INTERNOS Y EXTERNOS

2.5.1.- DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y UN ESPESOR MÍNIMO DE 5 CM.

2.5.2.- AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA DE POLIURETANO RÍGIDO LIBRE DE CLORO FLUORO CARBONOS CFC'S), CON ESPUMANTE DE CICLOPENTANO CON CERTIFICADO DE MATERIAL.

2.6.- COMPRESOR

2.6.1.- SELLADO HERMÉTICAMENTE.

2.6.2.- SILENCIOSO.

2.6.3.- CON CAPACIDAD DE 1/4 DE HP.

2.6.4.- SISTEMA DE PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO

2.6.5.- LIBRE DE MANTENIMIENTO.

2.6.6.- FUNCIONANDO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-290

2.7.- CONDENSADOR.

2.7.1.- DINÁMICO LIBRE DE MANTENIMIENTO.

2. 7.2.- CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO

2.8.- EVAPORADOR.

2.8.1.- FABRICADO EN ALUMINIO.

2.9.- GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA.

2.9.1.- INCORPORADO AL CUERPO DEL REFRIGERADOR.

2.9.2.- RANGO DE TEMPERATURA -25°C A +25°C.

2.9.3.- DISCO CIRCULAR PARA GRAFICADOR DE 5 PULGADAS DE DIÁMETRO, PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DÍAS PROGRAMA QUE MUESTRE EL ESTADO DE

LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA EN INTERVALOS DEFINIDOS

2.9.4.- SENSOR TÉRMICO COLOCADO DENTRO DEL CUERPO DEL REFRIGERADOR CON PRECISIÓN ± 1 °C.

2.9.5.- CON FUNCIONAMIENTO A BATERÍAS.

2.9.6.- AJUSTABLE PARA OBTENER UN REGISTRO PRECISO DE LA TEMPERATURA.

2.9.7.- PLUMILLA CON REPUESTO, PARA REGISTRAR TEMPERATURAS.

2.10.- INTERIOR.

2.10.1.- CON CUATRO ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.

2.10.2.- CON CUATRO CHAROLAS PARA ESTIBAR VACUNAS, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 32 CM X 22 CM ± 10% CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE

CUADRICULA.

913 052 0106 Clave de cuadro estatal 2018: Partida 2018: 53101

REFRIGERADOR PARA VACUNAS

2.10.3.- ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA FRÍA LED QUE SE PRENDA AL ABRIR LA PUERTA EN LA PARTE PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL REFRIGERADOR PARA UNA ILUMINACIÓN INTERIOR COMPLETA. 2.11.- CUATRO REGATONES CON BASE ANTIDERRAPANTE CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA NIVELAR SUPERFICIES IRREGULARES, AISLADAS CON MATERIALES DURABLES. 2.12.- EL REFRIGERADOR DEBE PRESENTAR UN ACABADO AL INTERIOR Y EXTERIOR. SIN PARTES FILOSAS, REBABAS. SOBRANTES O FALTANTES EN EL GABINETE, EN LA PUERTA Y EN LAS PARRILLAS. 2.13.- ACCESORIOS. 2.13.1.- REGULADOR DE VOLTAJE PARA REFRIGERADOR CON UN RANGO MÍNIMO DE 90V A 140V, CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 1000 VA CON BLOQUEO Y DESBI OQUEO AUTOMÁTICO. 2.14.-REFACCIONES. 2.14.1.- SEGÚN MARCA Y MODELO. 2.15.- CONSUMIBLES. 2.15.1.- CAJA CON 60 HOJAS DE REGISTRO. 2.15.2.- 2 PLUMILLAS. 2.15.3.- 60 DISCOS CIRCULAR PARA GRAFICADOR DE 5 PULGADAS DE DIÁMETRO. PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DÍAS. 2.16.- INSTALACIÓN. 2.16.1.- CORRIENTE ELÉCTRICA 127V ±10% A 60 HZ. 2.17.- OPERACIÓN. 2.17.1.- POR PERSONAL AUTORIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. 2.17.2.- INCLUIR MANUALES DE OPERACIÓN, USUARIO Y SERVICIO DE IDIOMA ESPAÑOL. 2.18.- MANTENIMIENTO. 2.18.1.- PREVENTIVO. 2.18.2.- CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. 2.18.3.- MOTO PROTECTOR CON RETARDADOR DE ARRANQUE DE 4 MINUTOS. 3. CALIDAD 3.1 CERTIFICADO ISO 9001:2008 CON EL ALCANCE DEL PRODUCTO A NOMBRE **DEL FABRICANTE** 3.2 CERTIFICADO 13485:2012. CON EL ALCANCE DEL PRODUCTO A NOMBRE DEL **FABRICANTE** 3.3 CERTIFICADO ORIGINAL DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO CONFORME LA NMX-EC-17025-UMNC-2006 E ISO 17025. 3.4 CERTIFICADO DE MATERIAL ORIGINAL DEL ACERO 304 3.5 REGISTRO SANITARIO 3.6 NOM-003-SCFI-2000 EN DONDE ACREDITE EL MODELO A OFERTA

Accesorios	Cant	Descripción					
Instalación de la	Cant	Descripción	N	Jivel de atencie	ón		
unidad solicitada:	1	Eléctrica: 110V, 60 Hz. ±10%.	Primer	Segundo	Tercer		
Documentos	Manua	al de usuario y guía rápida en español					
a entregar y		simple del registro sanitario vigente					
requisitos de	Origin	al de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referen	cias técnic	as solicitadas			
evaluación	Carta	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento					
técnica	prever	preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					

Partida 2018:	53101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	052	0106
	J.	REFRIGERADOR PARA VACUNA	S		

Carta compi tramiento al	romiso original del d personal usuario en	istribuidor y/o fab la cual se incluyar	ricante donde gara n las evaluaciones o	antice la instalació correspondientes.	ón, puesta en funcio	onamiento y adies-
Carta compi	omiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
Carta compi	romiso original del d	istribuidor y/o fab	ricante que garant	ice la entrega de e	equipo nuevo.	
	Copia simple de ca			n COFEPRIS y/o	ISO 9001:2008 y 13	485:2003 del fabri-
Productos	cante incluyendo e	l alcance del bien	ofertado.			
de origen	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
nacional	Carta de apoyo del	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumpli				UL 60601-1	
	Copia simple de ce	rtificado ISO 9001	:2008 y 13485:2003	del fabricante in	cluyendo el alcance	e del bien ofertado.
	Carta original de a					
Productos	Carta de apoyo de	l distribuidor prin	cipal y copia de la	carta de distribuc	rión del fabricante v	rigente.
de origen	Demostrar cumpli	r con los certificad	os de calidad en de	ocumentos:		
extranjero	•		Certificados de ca	lidad opcionales:		
	CE	FDA	JIS		,	

Hard Hard



Secretaria de Salud

Partida 2018: 53101 Clave de cuadro estatal 2018: 913 052 0038

PORTAVENOCLISIS RODABLE

Descripción Técnica:	2 CON 3 ALTU	RUCTURA TUBULAR CROMADA DOBLE GANCHO JRA VARIABLE HASTA 2 MTS. E DE NAYLON CON RUEDA 1 ½				
Accesorios	Cant	Descripción				
Accesorios				Nivel de a	tongiá	
Instalación de la	Cant	Descripción				Tercer
unidad solicitada:			Primer	Segun		1 ercer
	Copia sim	ple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en o	aso de que	no aplique	:	
	Original o	le catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las refer	encias técni	icas solicita	ıdas	
	Carta com	promiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante	por	1	años.	
	lo menos			-	arios	
	Carta con	promiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de	e equipo nu	ievo.		
		Copia simple de carta y/o constancia de cursos por capacitador externo	avalado p	or la STPS	de bu	enas
Documentos	Producto	s prácticas de fabricación COFEPRIS, regulación de dispositivos médico	s, y/o ISO 9	001:2015, y	13485	:2003 del
a entregar y requisitos de	de orige	fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
evaluación	nacional	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta	de apoyo o	del distribu	idor p	rincipal y
técnica		copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
tecinca		Demostrar cumplir con los certificados de calidad del producto en				
		documentos expedidos por el fabricante:	- eleven do	al alcanco	dol bio	n ofortado
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante	nciuyendo	er arcance	.:day	nincipal v
	Producto	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta	de apoyo	aei aistribi	ndor I	orincipai y
	de orige	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	extranjer	Demostrar cumplir con los certificados de candad del producto en				
	Children	documentos expedidos por el fabricante: Certificados de calidad opcionale	es:			
		Certained de Cartain I p		1		
1	1					

53101

Partida 2014:

	10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (
Clave de cuadro estatal 2014:	913	040	0021

ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO

Descripción Técnica:	elemer Oftalm directo	ntos: noscoj o a la e	izado para la exploración física del paciente con fines diagno Otoscopio con iluminación Halogeno. Espéculos reusables pio con iluminación Helogeno. Con selector de aperturas y corriente y para uso con baterías alcalinas. Control de intensidad oftalmoscopio al mango. Con caja o estuche.	en diferen lentes. M	tes tamaños ango recarga	s. ible
Accesorios	Cant		Descripción			
	Court		Descripción	N	ivel de atenció	ón
Instalación de la unidad solicitada:	Cant		Descripcion	Primer	Segundo	Tercer
unitad somenada					0	
			suario y guía rápida en español		11	
	Copia s	simple	del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en c	aso de que no	o aplique	
	Origina	al de c	atálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las refer	encias técnica	as solicitadas	
	Carta c	ompro	omiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya l	as visitas de i		
	preven	tivo co	on refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al m	nenos	1 años	
	Carta d	compr	omiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la ins	talación, pue	esta en funcio	namiento y
	adiestra	amien	to al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspond	ilentes.	tianada al ma	noo E años
Documentos	Carta c	ompro	omiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refa	cciones garar	itizando ai me	nos 5 anos.
a entregar y	Carta c	ompro	omiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de	equipo nuev	01.2000 12/	195,2002 dal
requisitos de	1000		Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS	5 y/0 150 900	31:2006 y 13-	65.2005 dei
evaluación	Produ	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
técnica	de orig		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribu	ición del fabr	ricante vigente	i
	nacio	nai	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	T		
técnica			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante i	incluvendo e	l alcance del b	ien ofertado
		1	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,	incluyendo e	i dicance des b	ion ordinad
	Produ	ctos	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribu	ıción del fabi	ricante vigente	2.
	de ori	gen	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		1	
	extran	jero	Certificados de calidad opcionale	s:		



manel Sun Loval Dea

Partida 2018: 53101 Clave de cuadro estatal 2018: 913 000 0059

ESPIROMETRO CON NEUMOTACOGRAFO

Equipo portátil, utilizado con fines diagnósticos a través de la medición de parámetros de la función respiratoria, por método no invasivo. Controlado microprocesador. Capacidad para conectarse por electrónicamente computadora personal (interfase RS-232 o puerto paralelo), impresora externa. Pantalla para visualización de gráficas y resultados de las mediciones. Neumotacógrafo bidireccional resusable: transductor de medición de flujo desde 14 L/seg hasta +14L/seg. Capacidad de realizar las siguientes pruebas: capacidad vital forzada (CVF), capacidad vital (CV), máxima ventilación voluntaria (MMV), Descripción comparación de parámetros pre y post broncodilatador, protocolos para pruebas Técnica: de provocación. Reporte de los valores medidos, predichos y % de predicho de los autores Knudson, Crapo o Morris-Bass. Impresora interconstruida para el reporte de los siguientes parámetros: FVC, FEV1/FVC%, FET 75-80, FET 50, PEF, riesgo CODP, edad pulmonar, frecuencia y volumen de MVV, gráficos de flujo-volumen y volumen-tiempo. Con capacidad para almacenamiento de mínimo cinco estudios completos de paciente. Descripción Cant Accesorios Nivel de atención Descripción Cant Instalación de la Primer Segundo Tercer unidad solicitada: Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fa-Documentos bricante incluyendo el alcance del bien ofertado Productos a entregar y Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y de origen requisitos de copia de la carta de distribución del fabricante vigente. nacional evaluación Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: técnica Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y Productos copia de la carta de distribución del fabricante vigente. de origen Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: extranjero Certificados de calidad opcionales:

Lan Lancel Ryes



Partida 2018: 53201 Clave de cuadro estatal 2018: 913 052 0129

LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS

Descripción Técnica:	de re resin óptio	esinas as y c ca y s	s y Cementos p Cementos fotop sistema de verif 525 mm. de lon	olimerizables polimerizable icación integi gitud de ond	s para obturac s para obtura rado de 875W a. Revestimie superior a los	sión dental. ción dental /. Reflector nto de dióx 10,000 cic	Lámp De lu de sal ido de	ara d z ha lida silid	de foto alógen de un cio fun	a, co esp dido	ado de on fibra ectro o que
Accesorios	Cant				Descripcio	n					
	Cant			Descripción				Niv	vel de at	enciói	n
Instalación de la unidad solicitada:	Cant			Descripcion			Prime	¥	Segun	do	Tercer
Instalación de la unidad solicitada:	Copia	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique									
	Origin	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas									
	Carta lo mer	compro	omiso original para g	polimerizables para obturación dental. De luz halógena, con fibra ficación integrado de 875W. Reflector de salida de un espectro agitud de onda. Revestimiento de dióxido de silicio fundido que con duración superior a los 10,000 ciclos de polimerización. Descripción Descripción Nivel de atención Primer Segundo Tercer o vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique anuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por 1 años. stribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. Inta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricance del bien ofertado poyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y distribución del fabricante vigente. Ton los certificados de calidad en documentos: rtificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado poyo solidario en la licitación del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado poyo solidario en la licitación del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado poyo solidario en la licitación del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado poyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y el distribución del fabricante vigente.							
	Carta	compre	omiso original del dis	stribuidor y/o fabi	icante que garanti	ce la entrega de	equipo	nuevo).		
Documentos			Copia simple de ca	rta de buenas prá	cticas de fabricacio	ón COFEPRIS y	/o ISO 9	0001:20	008 y 13	3485:2	.003 del fa-
a entregar y requisitos de	Produ de or		Carta original de ap	ooyo solidario en	la licitación del fab	ricante o, Carta	a de apoy	yo del	distribu	iidor	principal y
evaluación	nacio	onal	copia de la carta de	distribución del f	abricante vigente.	acumontos:	T				
técnica			Demostrar cumplir	Cementos polimerizables para obturación dental. Lámpara de fotocurado de ementos fotopolimerizables para obturación dental. De luz halógena, con fibra stema de verificación integrado de 875W. Reflector de salida de un espectro 25 mm. de longitud de onda. Revestimiento de dióxido de silicio fundido que na luz lineal con duración superior a los 10,000 ciclos de polimerización. Descripción Nivel de atención Primer Segundo Tereer							
			Carta original de aj	poyo solidario en	la licitación del fal	oricante o, Cart	a de apo	yo del	l distrib	uidor	principal y
	Produ	200	copia de la carta de	distribución del f	abricante vigente.				— т		
	de or	U	Demostrar cumplir	con los certificad	os de calidad en do	ocumentos:					
	exita	njero			Certificados de ca	lidad opcionale	es:				

9



Partida 2018: 53201 Clave de cuadro estatal 2018: 913 052 0130

AMALGAMADOR DOSIFICADOR ESTOMATOLOGICO

						-	
Descripción Técnica:	confo	rmad	ador y dosificador estomatológico. Equipo portátil, au sión de amalgamas. Integrado por un depósito para Dosificador. Reloj.	utomát mercui	ico, rio y	para la otro pa	ra
	Cant		Descripción				
Accesorios							
Instalación de la	Cant		Descripción			zel de atend	1
unidad solicitada:				Prime	*	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Origina Carta co	ompro	del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referemiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante omiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y bricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante	encias téc por e equipo 1 7/0 ISO 9	nuevo 9001:20 yo del	solicitadas 1 añ o. 008 y 1348 distribuid	5:2003 del fa- or principal y
Documentos a entregar y requisitos de evaluación	Produde original	gen	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Cart copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: Certificados de calidad opcionale	a de apoy	yo del	l distribuid	or principal y

1

Secretaria de Salud GOSILENO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

045

0013

MICROSCOPIO PARA EL TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO

			. 1	. 1 (Jatonto dos
Descripción Técnica:	microsco campo v interocu 10x, 40x medicas Con des necesida con fuer en la ba	ento óptico de apoyo con fines de diagnostico para todo opicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo visual de 20 mm como mínimo. Tubo binocular inclinado de 30° a lar de 55 a 75 mm como minimo. Revolver para cuatro objetivos. y 100x como mínimo. Con diámetros de apertura de acuerdo a . Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control splazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragmante de luz halógena de 20 W o iluminación LED. Iluminación tipo se. Sistema de enfoque coaxial macrometrico y micrometrico coaxitura de baciloscopia de Lepra	45° girator Objetivos p las necesid de posicion cura numér a tipo iris. S Koehler; tra	io, ajuste de la las de las de las de las de las de las de acue distema de il las formador mador mador de la las formador de la	e distancia icos de 4x, s unidades axial "XY". erdo a las uminación
	Cant	Descripción			
Accesorios			* * *	livel de eterr	ón
Instalación de la	Cant	Descripción		livel de atenci	on Tercer
unidad solicitada:	1 /	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia sin Original Carta co preventi Carta co adiestra	en Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distrib Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distrib	las visitas de menos stalación, pue dientes. acciones garar e equipo nue y/o ISO 9001 ución del fab	mantenimien 1 año esta en funci- ntizando al m vo. :2008 y 1348: ricante vigent	enos 5 años. 5:2003 del fa- te.
	extranj	Demostrar cumplif corrios certificados de calidad opcional	es:		
1					

Dan Navel Rayes Monvel Sudarel Dios



Ficha Tecnica Instrumental

	CLAVI		DESCRIPCION					CARTA BPM O ISO 9001:2008
914	006	0012	Espejo ginecologico. Espejo vagina graves o Pederson, tamaño mediano de plastico.		х	1	X	



Ficha Tecnica Instrumental

	CLAVI		DESCRIPCION	NOM-068- SSA1	REGISTRO SANITARIO	GARANTIA (AÑOS)	CARTA BPM O ISO 9001:2008
914	014	0067	Pinza de Sujecion Traccion Fijacion. Pimza Pozzi. Longitud de 24 cm.	x	x	1	Х



Partida 2018: 53101 Clave de cuadro estatal 2018: 913 056 0044

BASCULA ELECTRONICA PORTATIL

				the same of the sa					
Descripción Técnica:	ingest física) Capac	ta ca indic cidad as y	a adicional: Bascula de composición corporal: peso, agua corporalórica, masa osea, rango de grasa visceral, edad metabólicador de evaluación de % de grasa por de bajo, saludable, por el : 150 Kg, precisión: 0.1 Kg, modo: niño, adulto. atleta rango de emodo invitado. Fuente de energía: 4 baterías doble AA incluidas	ca. Tipo de ncima y ob edad: 7-99	e cuerpo eso, fun años. M	o (com nción so Memoria	plexión olo peso. a: 4		
A	Cant		Descripción						
Accesorios			•						
Instalación de la	Cant		Descripción]	Nivel de	atenció	n		
unidad solicitada:				Primer	Segu	ndo	Tercer		
			e del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en c atálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las refer						
unidad solicitada:	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante, por								
	lo meno	32	onisto original para garanna de los bienes del distribuidor y/o labricante	por	1	años.			
Documentos	Carta co	ompr	omiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de						
Documentos			Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y	7/o ISO 9001	:2008 y	13485:2	:003 del fa-		
unidad solicitada:	Produc	tos	bricante incluyendo el alcance del bien ofertado						
	de orig	gen	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta	a de apoyo d	lel distril	ouidor	principal y		
	nacion	nal	copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			,			
técnica			Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
			Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante						
	Produc	toc	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta	a de apoyo o	del distril	ouidor	principal y		
	de orig		copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
- E	extranj	,	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	1					
	Callang		Certificados de calidad opcionale	s:					
	l								

Jan Manuel Reyes

N. Alejande P. marias gaman O.

N. Alejande P. marias gaman O.

N. Alejande P. marias gaman O.

Aliventecion

Aliventecion

Y Achided Froi a.

Y Achided Froi a.

Ficha Tecnica Instrumental

	10) SAL			Partida Presup			GARANTIA	CARTA
	CLAVE			DESCRIPCION	NOM-068- SSA1	REGISTRO SANITARIO	(AÑOS)	BPM O ISO 9001:2008
14	014	0032	Ex	plorador. Explorador de una pieza, con ble extremo. No. 5	Х	Х	1	X
1	014	0033		nda. Sonda periodontal W o WHO	X	X	1	X
4	014	0034	Ca	reta Protectora. Tipo ligera, transparente,	X	Х	1	X
14	014	0035	Cı	ureta. Cuerta Mc. Call, derecha e izquierda. ego	X	X	1	Х
14	014	0036	Cı	uerta. Cuerta CK-6, de doble extremo	X	X	1	X
14	014	0037	Es	spejo dental. Espejo dental, rosca sencilla, ano, sin aumento No. 5	Х	X	1	X
914	014	0038	M	ango. Mango para epejo dental, metalico, acizo, rosca sencilla	Х	X	1	X
914	014	003	ag er ir 1.	eringa. Jeringa Carpule, con adaptador para guja desechable calibre 27 larga o corta, con ntrada universal o estandar. Hendidura para ntroducir cartuchode anestesico desechable de .8 ml, dos aletas en el cuerpo para apoyar ndice y medio. Embolo con anillo para el pulgar y espiral aguda o lanceta en el extremo puesto (en contacto con la goma de cartucho).	х	x	1	х
914	014	004	F	espatula. Espatula para cemento, de doble extremo, con puntas de trabajo semicircular.	Х	Х	1	X
914	014	004	. E	Bruñidor. Bruñidor White punta en "t". Mediana	Х	X	1	X
914	014	004	12 E	Bruñidor. Bruñidor White, mediano, punta en forma de pera	X	X	1	X
914	014	004	43 I	Porta Amalagama. Porta Amalgama Ivory, con puntas desmontables		X	1	X
914	014	: 00	44	Obturador. Hollenback No. 1, para amalgama, de doble extremo.	X	Х	1	X
914	1 014	1 00	45	Obturador. Obturador Wescott o USA, de doble extremo	X	X	1	X
914	1 014	1 00	146	Excavador. Excavador tipo White. No. 17	X	X	1	X
914)47	Arco. Arco Young, porta dique de hule	X	X	1	
91	4 01	4 00)48	Pinza de Curacion. Pinza College o London- College, tipo bayoneta, longitud de 150 a 155	х	x	1	Х
01	4 01	4 00	049	mm. Forceps Dental. Forceps. No. 18 Derecho	X	X	1	X
91	-		050	Forceps Dental. Forceps. No. 17	X	X	1	X
91			051	Legra. Legra Mead, mango recto, doble extremo	Х	X	1	X
91	14 01	.4 0	052	Elevador Buco Dentomaxilar. Elevador Heidebrink, con mango metalico, brazo recto, extremo fino y corto.	, x	X	1	X
91	14 03	14 0	053	Set de cirugia maxilofacial. Forcep No. 150	X	X	1	X
			0054	Elevador Buco Dentomaxilar. Elevador tipo Cryer White, de bandera, izquierdo, con mar metalico, extremo en angulo obtuso y hoja pequeña.		X	1	X
9	14 0	14 (0055	Forceps Dental. Forceps No. 101	X		1	X
-	_	14	0056	Forceps Dental. Forceps No. 18 izquierdo	X		1	X
-	-	-	0057	Set de cirugia maxilofacial. Forceps No 23	X ein.			X
9	14	14	0058	Cirugia Maxilofacial. Forceps dental tipo Kla Infantil No. 151 1/2 S	X	X	1	^

	04.4	0050	Forceps Dental Forceps No. 99 C	X	Χ	1	X
914	014			X	X	1	X
914	014	0060	Forceps Dental. Forceps No. 69				
914	014	0061	Elevador Buco Dentomaxilar. Elevador tipo Cryer White, de bandera, derecho, con mango metalico, extremo en angulo obtuso y hoja pequeña.	Х	Х	1	Х
914	014	0062	Set de cirugia maxilofacial. Forceps paraodontectomias del No. 151 B	Χ	X	1	X
01.4	014	0063	Forceps Dental. Forceps No. 53 izquierdo	X	X	1	X
914	014	100000000000000000000000000000000000000	NI F2 daracha	X	X	1	X
914	014	0064	Forceps Dental. Forceps No. of defeate				X
914	014	0065	Alveolotomo. Alveolotomo Mead, pinza gubia, longitud 17 cm	X	X	1	X
914	014	0066	Elevador Buco Dentomaxilar. Elevador Bein, con mango metalico, recto acanalado de 2 0 3 mm, ancho de hoja	Х	х	1	Х



Ficha Tecnica Instrumental

Partida Presupuestal 53201

	CLAVI	E	DESCRIPCION	NOM-068- SSA1	REGISTRO SANITARIO	GARANTIA (AÑOS)	CARTA BPM O ISO 9001:2008	
914	026	0008	Mango para bisturi del No. 3 largo fabricado totalmente en acero inoxidable grado quirurgico.	Х	x	1	X	7
914	026	0009	Sacabocado metalico de 5 mm fabricado totalmente en acero inoxidable grado quirurgico		X	1	X	7
914	002	0021	Porta aguja de uso general, Mayo Hegar de 14 cm de longiud fabricado totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	х	х	1	X	7
914	001	0168	Pinza de diseccion Adson con dientes multiples paralclos, longitud de 12 centimetros fabricada totalmente en acero inoxidable grado quirurgico.	х	Х	1	х	

2 Angel Israel Nutro Bonds Jefe Pepto Nedicina Prenting

Página 1