



204. SALA

Folio		Partida	5121	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requiriente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<div><div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div><div>5.</div><div>6.</div></div><div><div>Material de la superficie no debe ser abrasiva o causar quemaduras.</div><div>Los bordes de los cojines deben tener las mismas características que el resto de la superficie.</div><div>Preferentemente debe de ser un color uniforme en todos los módulos, sin mostrar en la superficie ningún tipo de señal o marca que pueda distraer al usuario.</div><div>Dimensiones mínimas generales:<div><div>a)</div><div>4 sillones: 700 mm de longitud, 550 mm de ancho y 770 mm de altura total.</div></div><div>b)</div><div>2 mesas: 450 mm de longitud, 450 mm de ancho y 430 mm de altura.</div></div><div>Estructura: Los cojines están fabricados de espuma de uretano con una densidad de 20 kg/m²</div><div>Cubierta: Una superficie cubierta de polipiel dolaro que es resistente al desgaste y repelente a la humedad.</div></div></div>				
Accesorios	CANT	Descripción			
	0				
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogo, folleto u otro documento que permita identificar las características técnicas solicitadas.					
Isométricos del producto.					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
Certificado en el que el proveedor acredite que la madera utilizada para la fabricación del producto proviene de un bosque sustentable.					