ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

LPL-43068001-005-13

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00 horas** del día 12 **Diciembre el año 2013 dos mil trece**, se procedió a dar inicio con la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local No. 43068001-005-13 para la Contratación del Servicio de Limpieza, para diferentes unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco C. Dr. Luis Daniel Meraz Rosales, Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, el Lic. José Luis López Maldonado, Director General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, el Lic. Fernando Letipichia Torres, Director de Asuntos Jurídicos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, el Lic. Miguel Ángel Leyva Luna, Director de la Contraloría Interna del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, y el C. Martín Armando Iñiguez García, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, haciéndose la observación de que no se recibió ninguna pregunta para el presente acto, de igual forma no se presentó ninguna empresa al mismo.

PRECISIONES ADMINISTRATIVAS

ACLARACIONES QUE HACE LA CONVOCANTE

1.- PRIMERA
PARTIDA 1 DICE 363 DEBE DECIR 365

EN LA PARTIDA UNO HOSPITAL COMUNITARIO DE SAYULA SE AGREGAN 2 PERSONAS DE LIMPIEZA DE 20.00 A 08:00 DELUNES A DOMINGO

PARTIDA 2

PARTIDA 2

CANTIDAD **DICE** 333 Elementos **DEBE DECIR: 506**

PARTIDA 2

UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN DUPLICADAS EN EL ANEXO

- **Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores. 16 de septiembre S/N pag 31/64**

3 elementos de limpieza de 0800 a 16:00 hrs de lunes a a viernes
1 elemento de limpieza de 12.00 a 20.00 hrs. De lunes a viernes

- **C.S. El Bajío Av. Tlaxcaltecas S/N Col. Barrio Bajo. Pag 36/ 38**

1 elemento de Limpieza de 07:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes

- **C.S. Las Cruces.- Av. San Juan No. 618 Col. Las Cruces**

1 elemento de Limpieza de 07:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes

- **C.S. Primero de Mayo.- Carr. S.L.P. Centro Ejido Primero de Mayo**

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35211 y 35214
www.jalisco.gob.mx

1 elemento de Limpieza de 07:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes

- **C.S. El puesto .- Donato Guerra S/N**

1 elemento de Limpieza de 07:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes

- **C.S. Betulia.- Fresno No. 1 Betulia Jalisco**

1 elemento de Limpieza de 07:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes
1 elemento de Limpieza de 07:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes

- **C.S. Tacubaya.- Francisco I. Madero No. 60**

1 elemento de Limpieza de 07:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes
1 elemento de Limpieza de 12:00 a 20:00 hrs de lunes a viernes

- **Comanja de Corona.- Madero No. 307**

1 elemento de Limpieza de 07:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes

INCLUIR EL NÚMERO DE ELEMENTOS DE LAS SIG. UNIDADES

- **C.S. San Lucas Evangelista.-20 de noviembre No.30, Pob. De San Juan Evangelista, Tlajomulco de Zúñiga Jal.**
- 2 elementos de limpieza de 08.00 a 16.00 hrs. de lunes a viernes
- **C.S Cuexcomatitán .- Madero No. 40 Cuexcomatitan**

  1 elementos de limpieza de 08.00 a 16.00 hrs. de lunes a viernes

ANEXO 1 APARTADO C
"LISTA DE PRODUCTOS A UTILIZAR"

Detergente en polvo uso general

Detergente especial para lavado de ropa hospitalaria con al menos 13% de tenso activos, 4% máximo de fosfatos, debe contener abrillantadores ópticos.

Blanqueador para lavado en polvo de ropa hospitalaria con una concentración mínima de 18% de cloro libre.

Desinfectante líquido germicida y desodorizante. Para pisos, lavabos, tarjas, paredes para liberar de gérmenes toda superficie lavable así como para la desinfección de las mismas, que elimine como minino el 99.5% de actividad microbiana en un periodo máximo de 3 minutos; Debe contener un mínimo de 1.6% de Alkyl (60%C14, 30%C16, 5%C12, 5%C18) dimetyl benzyl como ingrediente activo

Aromatizante - Desodorizante Ambiental, líquido concentrado para eliminar las partículas que causan el mal olor y conservar un ambiente agradable y fresco.

Desincrustante de baños. En coladeras, W.C. Se trata de remover incrustaciones de sales y óxidos en tuberías.

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35211 y 35214
www.jalisco.gob.mx

Limpiador/protector. liquido degradable para lavar cristales y espejos multiusos, que contenga al menos 2% de agentes tenso activos, y un mínimo de 5% de alcohol.

Desincrustante de sarro. Limpiador germicida desincrustante de sarro y desodorante para taza mingitorio y mueble de baño en general.

Limpiador/ protector en aerosol, Para limpieza de todas las partes cromadas tales como: llaves, chapas, tuberías, etc

Limpiador líquido. Para eliminar la grasa desengrasante acumulada en pisos, paredes y toda clase de superficie lavable, que contenga un mínimo de 10% de solventes, 5% de silicatos, minino de 1% y máximo de 3% de fosfatos

APARTADO D
"OFICINAS"

Aromatizante líquido. Para eliminar las partículas que causan el mal olor y conservar un ambiente agradable.

Lustrador restaurador. Abrillantador y limpiador de todo de superficies, tales como madera, vinilo, piel, formaica, etc.

Lustrador limpiador líquido. Para utilizarse en el trapeo, y lograr la limpieza y desinfección del piso, biodegradable.

Limpiador líquido germicida. Para limpieza y desinfección de ceniceros y cestos de basura.

Limpiador protector. Para limpieza y remoción de suciedad y tierra de espejos y cristales.

Limpiador líquido. Para manchas y suciedad en paredes, eliminando, con facilidad y sin decolorar las superficies, también en enseres de madera.

Producto para Trapeo en seco. Magnetizar el polvo, sin dejar residuos grasosos, también se utilizará en superficies donde existe polvo.

APARTADO E
"COMEDOR - COCINA (EN LOS LUGARES DONDE SE TENGA)"
(APLICA PARA LAS PARTIDAS 1Y 2)

-Abrillantador Líquido Limpiador/protector. Para limpieza de todas superficies cromadas como son: patas de mesas, llaves, chapas, etc.
-Producto limpiador líquido desengrasante. Para eliminar las grasas acumuladas en pisos, paredes cubiertas y toda clase de superficies lavables, biodegradables.

Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35211 y 35214
www.jalisco.gob.mx

Punto 8 inciso m) se modifica quedando como sigue:

m) Copia del Alta ante el IMSS de los elementos activos, así como copia de sus correspondientes comprobantes de pago de los últimos dos bimestres, debiendo ser un mínimo del 20% del total de elementos solicitados en este **"PROCESO"** de igual forma deberá anexar carta bajo protesta de decir verdad de que en caso de resultar adjudicado, contará con el 100% del personal registrado (Se sugiere que esta modificación sea hecha por la convocante)

Punto 8 inciso s) se modifica quedando como sigue:

s) Copia simple y original para cotejo de Fichas técnicas relacionadas con el uso, normas de seguridad y certificado de biodegradabilidad de los productos a suministrar mencionados en el apartado c del anexo 1, avalado por un laboratorio acreditado, también es necesario presentar reto microbiano de los desinfectantes,

Punto 8 inciso u) se modifica quedando como sigue:

u) Copia certificada de la documentación en la cual se acredite la certificación en sistemas de gestión de la calidad basada en la norma mexicana nmx-cc-9001-imnc-2008 y/o documentación que acredite que la empresa cuenta con los procedimientos necesarios para cumplir con los estándares o normas internacionales de calidad

Punto 8 inciso v) se modifica quedando como sigue:

v) Copia certificada de la Documentación en la cual acredite la Certificación en Sistemas de Gestión Ambiental NMX-SAA-14001-IMNC-2004 y/o carta compromiso que acredite que sus procesos son amigables con el medio ambiente y que los envases serán reciclados así como certificados de biodegradabilidad de los productos de limpieza mencionados en el apartado c del anexo 1

Punto 8 inciso z) Contar con la norma NOM-SEMARNAT 087-SSA1 2002.
Se elimina y NOM-ECOL-SSA1 y se agrega y/o carta compromiso donde se comprometan a entregar dicho documento en un lapso no mayor a 60 días

Punto 8 se agregan 2 incisos

aa) Carta del departamento jurídico de la empresa participante donde acredite no tener ningún conflicto judicial o carta bajo protesta de decir verdad de no haber tenido ningún conflicto judicial con ninguna institución gubernamental

ab) Presentar muestras físicas de los productos a utilizar mencionados en el anexo 1, apartado c
En el almacen general de la secretaria de salud

Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara. Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35211 y 35214
www.jalisco.gob.mx

PREGUNTAS
PROVEEDOR: GRUPO RODME S.A. DE C.V.

1.- ¿El Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores. 16 de septiembre S/N San Martin de las Flores se menciona en la Partida 1 y en la Partida 2 del Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, cual deberá ser considerado en la propuesta económica? ¿O se debe de contemplar personal para el Hospital como se menciona en las dos partidas?
Respuesta: SOLO EN LA PARTIDA 1

2.- En el C.S. Buena Vista. 16 de Septiembre No. 23 Pob. Buena Vista. Mpio. Villa Corona de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región XII se menciona el mismo concepto dos veces con el mismo personal y horario, ¿Podría aclarar si esto es un error?
Respuesta: NO SE ENCUENTRA DUPLICADO, UNO ES MPIO. VILLA CORONA Y EL OTRO SE ENCUENTRA EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.

3.- ¿Podría indicar el horario y la cantidad de personal que es requerido para la cobertura del C.S. San Lucas Evangelista.-20 de noviembre No.30, Pob. De San Juan Evangelista, Tlajomulco de Zúñiga Jal. Que se menciona en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Partida 2 dentro del apartado de la Región XII?
RESPUESTA: SE REQUIEREN 2 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE 08.00A 16.00 HRAS DE LUNES A VIERNES

4.- ¿Podría indicar el horario y la cantidad de personal que es requerido para la cobertura del C.S Cuexcomatitán.- Madero No. 40 que se menciona en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Partida 2 dentro del apartado de la Región XII?
RESPUESTA: SE REQUIERE 1 ELEMENTO DE LIMPIEZA DE 08.00A 16.00 HRAS DE LUNES A VIERNES
Partida 2 dentro del apartado de la Región XIII?
RESPUESTA: PREGUNTA NO CLARA

6.- En el C.S. Unión. Carretera Unión-Lagos Km. 1 Unión de San Antonio Jal. se deberán considerar los tres elementos en el mismo turno y horario como se menciona en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Partida 2 dentro del apartado de la Región II?
RESPUESTA: SE ENCUENTRA DUPLICADO

7.- En el C.S. Comanja de Corona-Francisco I: Madero NO. 307 de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región II de Lagos de Moreno se menciona el mismo concepto dos veces con el mismo personal y horario, ¿Podría aclarar si esto es un error?
RESPUESTA: SE ENCUENTRA DUPLICADO

8.- En el C.S. El Puesto.- Donato Guerra S/N de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región II de Lagos de Moreno se menciona el mismo concepto dos veces con el mismo personal y horario, ¿Podría aclarar si esto es un error?
RESPUESTA: SE ENCUENTRA DUPLICADO

9.- En el C.S. Betulia.- Fresno No. 1 Betulia Jalisco de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región II de Lagos de Moreno se menciona el mismo concepto dos veces con el mismo personal y horario, ¿Podría aclarar si esto es un error?

Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35211 y 35214
www.jalisco.gob.mx

RESPUESTA: SE ENCUENTRA DUPLICADO

10.- En el C.S. Tacubaya.- Francisco I. Madero No. 60 de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región II de Lagos de Moreno se menciona el mismo concepto dos veces con el mismo personal y horario, ¿Podría aclarar si esto es un error?
RESPUESTA: SE ENCUENTRA DUPLICADO

11.- En el C.S. El Bajío (La Laguna) Av. Tlaxcaltecas S/N Col. Barrio Bajo de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región II de Lagos de Moreno se menciona el mismo concepto dos veces con el mismo personal y horario, ¿Podría aclarar si esto es un error?
RESPUESTA: SE ENCUENTRA DUPLICADO

12.- En el C.S. Las Cruces, Av. San Juan No. 618, Col. las Cruces de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región II de Lagos de Moreno se menciona el mismo concepto dos veces con el mismo personal y horario, ¿Podría aclarar si esto es un error?
RESPUESTA: SE ENCUENTRA DUPLICADO

13.- En el C.S. Primero de Mayo.-Carr. S.L.P. Centro de Ejido Primero de Mayoi de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región II de Lagos de Moreno se menciona el mismo concepto dos veces con el mismo personal y horario, ¿Podría aclarar si esto es un error?
RESPUESTA: SE ENCUENTRA DUPLICADO

14.- En el C.S. La Manzanilla de la Paz.- Aldama No. 114, La Manzanilla de la Paz Jal de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región V de Tamazula se menciona un horario de 7 horas (7:00 a 14:00 hrs) ¿Podría aclarar si esto es correcto?
RESPUESTA: ES DE 07:00 A 15:00 HRS DE LUNES A VIERNES

15.- En el C.S. Concepción de Buenos Aires.- Av. México No. 1, Concepción de Buenos Aires, Jal. de la Partida 2 Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS en el apartado de la Región V de Tamazula se menciona un horario de 7 horas (7:00 a 14:00 hrs) ¿Podría aclarar si esto es correcto?
RESPUESTA: ES DE 07.00 A 15:.00 HRS DE LUNES A VIERNES

16.- En el C.S. El Tuito.- Pablo Ríos Esq. Vicente Guerrero, El Tuito, Mpio. Cabo Corriente se deberán considerar los tres elementos en el mismo turno y horario como se menciona en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Partida 2 dentro del apartado de la Región VII?
RESPUESTA: 1 ELEMENTO DE LIMPIEZA DE 14:00 A 22:00 HRS. DE LUNES A VIERNES

17.- En Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Partida 1 En la Unidad HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA actualmente se cuentan con tres turnos, ¿Podría aclarar si los 5 elementos de limpieza de 07:00 a 15:00 Hrs de lunes a domingo serán en el turno como se menciona o en turno nocturno como se realiza actualmente?
RESPUESTA: TURNO NOCTURNO

18.- ¿En base a las posibles correcciones y modificaciones en la cantidad de personal y turnos mencionados en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de la partida 1 y 2 podría proporcionar el

Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35211 y 35214
www.jalisco.gob.mx

número correcto de personal requerido para complementar correctamente el Anexo 3 Propuesta Económica?
RESPUESTA: 893 ELEMENTOS: 365 ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y QUIRÓFANO. 506 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y 22 ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON FCUNIONES DE LAVANDERIA

19.- En años anteriores no se había considerado la entrega de Insumos para baño (Papel Sanitario, Papel secador de manos y jabón de manos). ¿Está considerada en el presupuesto la entrega de este material?
Ya que aumenta significativamente el costo por elemento siendo de un aproximado de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/00 M.N.) en promedio por elemento en base a los estudios y consideraciones realizadas en algunas Unidades.
RESPUESTA
Se establece no incluir el papel sanitario, papel secador de manos y jabón para manos.

20.- En caso de que si sea responsabilidad de la empresa ganadora proporcionar los de Insumos para baño (Papel Sanitario, Papel secador de manos y jabón de manos). ¿Podría brindar la cantidad exacta de entrega mensual que es requerido para cada Unidad?
RESPUESTA
Se dio respuesta en la pregunta 19.

21.-Actualmente se brinda el servicio en el C.S. Polanquito.- Jesús Reyes Heroles No. 1575 de 7:00 a 15:00 hrs. Se deberá considerar el horario vespertino como se menciona en el Anexo 1
RESPUESTA: SI SE DEBERA CONSIDERAR

Siendo las 13:10 (trece horas con diez minutos) del mismo día en que se dio inicio se da por terminada la presente acta, firmando de conformidad los que en ella quisieron intervenir y recibiendo copia de la misma todos los participantes.----------

Por parte de los Servidores Públicos	
Lic. José Luis López Maldonado Director General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	
C. José Arquímedes Corona Velasco Director de Recursos Materiales	

Fin del Acta.----------

MARIA VERA ESQUEDA PONCE - ECO BUSINESS CENTER S.A.C.V.
LUIS O. VARGAS DUVALCABA
LUIS JOEL GRADO DIAZ GRUPO RODME S.A. de C.V.

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara. Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35211 y 35214
www.jalisco.gob.mx