

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

**ACTA DE JUNTA
ACLARATORIA DE BASES**

Fecha: **10 de Febrero de 2017** Hora: **12:00 Hrs.**

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-007-17 "PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL"

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el "glosario de términos y definiciones" descritos en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 hrs. del día 10 de Febrero de 2017, se reunieron en la biblioteca del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6 inciso a y b, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
 - a). Bienvenida
 - b). Mecánica de la sesión
 - c). Aclaraciones de la convocante
 - d). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

Habiéndose registrados las empresas:

Nombre de la empresa	Representante
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V.	Irma Angélica Felipe Medel
Especialistas en esterilización y Envase, S.A. de C.V.	Simón Velasco Sánchez
Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V.	Oswaldo Tejeda Macías

Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

2. A El servidor público designado por el presidente de la comisión, cuyo nombramiento obre en el expediente respectivo, por el organismo da la bienvenida a los participantes registrados.

2. B Se procede a entregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas realizadas, que se recibieron en tiempo y forma como se estableció en el punto 2 y 6 incisos a y b, de las BASES que rigen el presente proceso, mismas que se adjuntan en original a la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar, las empresas que presentaron preguntas fueron las denominadas: *Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., Especialistas en esterilización y Envase, S.A. de C.V., Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. y Equipos de Biomedicina de México, S.A. de C.V.*

Aclaración 1.

Se requiere como parte de la propuesta Técnica, carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada del participante y firmada por el representante legal, en donde especifique el grupo de Regiones Sanitarias en la cual desea participar, apegándose a lo estipulado en el punto 1.2 *Objeto del Proceso* ..Región Sanitaria 1 a la 6 o Región Sanitaria de la 7 a la 13, así mismo que acepta la homologación de precios en caso de resultar adjudicado en cualquiera de los grupos, el no presentarla será motivo de descalificación.

Aclaración 2.

Se eliminan del presente proceso licitatorio en el Anexo 12-B Material de Curación, aquellas partidas con requerimiento de 0 a 99 piezas.

Aclaración 3.

Se eliminan del presente proceso licitatorio las siguientes partidas por ajuste presupuestal:

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICION PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	016	0261	00	25401	ACEITE HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN. ENVASE CON 240 ML
060	031	0015	00	25401	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS. ENVASE CON: 2 ML.
060	040	0287	00	25401	AGUIA PARA ANESTESIA EPIDURAL. DE PAREDES DELGADAS. TIPO: TUOHY. LONGITUD: CALIBRE: 7.5 A 8.6 CM. 16 G. PIEZA.
060	040	2341	00	25401	AGUIA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. REESTERILIZABLES. TIPO: GREEN. LONGITUD: CALIBRE: 11.5 CM. 26 G. PIEZA.
060	040	7605	00	25401	AGUIA PARA BIOPSIA, DESECHABLES. TIPO: TRUCUT. LONGITUD: CALIBRE: 15.20 CM. 14 G. PIEZA.
060	040	7613	00	25401	AGUIA PARA BIOPSIA, DESECHABLES. TIPO: TRUCUT. LONGITUD: CALIBRE: 9.65 CM. 14 G. PIEZA.
060	046	0190	00	25401	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PULIDO. (LIGADURA). CALIBRE: 0.022. ROLLO.
060	046	0216	00	25401	ALAMBRE TRENZADO. 0.015 MM. (10 ALAMBRES EN CADA TUBO). TUBO.
060	046	0224	00	25401	ALAMBRE TRENZADO 0.017 MM. (10 ALAMBRES EN CADA TUBO). TUBO.
060	046	1362	00	25401	ALAMBRES PARA HUESO, TROCAR CON ROSCA EN LA PUNTA. TIPO KIRSCHNER. LONGITUD: ROSCA: DIÁMETRO: 150 MM. 15 MM. 2.50 MM.
060	046	1396	00	25401	ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE 0.80 MM TIRAS DE 30 CMS TUBO CON 25 PIEZAS
060	066	0963	00	25401	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55%. ENVASE CON 3.785 LTS. CON 15 TIRAS REACTIVAS.
060	066	0971	00	25401	DETERGENTE O LIMPIADOR MULTIENTZIMÁTICO COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, PH QUE ASEGURE LA ACCIÓN ÓPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 "PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	082	0278	00	25401	APLICADORES ; APLICADOR DE MADERA, PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE ALGODÓN. ESTÉRILES Y DESECHABLES. ENVASE CON DOS O TRES APLICADORES.
060	088	0504	00	25401	APOSITOS CON PETROLATO MEDIDAS: 10 X 10 CM. ENVASE INDIVIDUAL. PIEZA.
060	088	0652	00	25401	APOSITO HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRADELGADO, AUTOADHERIBLE. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM * 0.6 CM X 10.0 CM * 0.6 CM. PIEZA.
060	088	0660	00	25401	APOSITO HIDROCOLOIDES, CON BORDES AUTOADHERIBLES, CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLORURO DE POLIVINILO, CON GROSOR MÍNIMO DE 2 MM. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15.0 CM * 3.0 CM X 16.0 CM * 4.0 CM. PIEZA.
060	088	0678	00	25401	APOSITO HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM. PIEZA.
060	088	0686	00	25401	APOSITO ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM * 2.0 CM X 10.0 CM * 2.0 CM. PIEZA.
060	088	0694	00	25401	APOSITO ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM * 2.0 CM X 20.0 CM * 2.0 CM. PIEZA.
060	088	0702	00	25401	APOSITOS EN FORMA DE MECHA, COMPUESTOS POR FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 30 CM * 0.5 CM (2 G). PIEZA.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	088	0751	00	25401	APOSITO DE HIDROGEL CON ALGINATO SÓDICO PARA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. 9.5 X 9.5 CM. PIEZA.
060	088	0769	00	25401	DE HIDROGEL CON ALGINATO SÓDICO PARA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. 9.5 X 9.5 CM. 15 X 20 CM. PIEZA.
060	088	0843	00	25401	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 7.5 X 7.5 CM. PIEZA.
060	088	0850	00	25401	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 12.5 X 12.5 CM. PIEZA.
060	088	0868	00	25401	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 22.0 X 22.0 CM. PIEZA.
060	088	0876	00	25401	APOSITOS HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS: 10.0 X 10.0 CM. PIEZA.
060	125	2505	00	25401	BOLSAS PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS.
060	125	3230	00	25401	BOLSA PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 60 X 80 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	125	3776	00	25401	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. TAMAÑO INFANTIL. AUTOADHERIBLE, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 23 X 13 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO ANCHO 5 A 6 CM Y 3 A 5 CM DE LARGO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, CON ADHESIVO, CON GUÍA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 60 MM. LA CARA INTERNA DEBERÁ TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. ENVASE CON 10 PIEZAS.
060	125	3933	00	25401	BOLSA DE POLIETILENO COLOR ROJO TRASLÚCIDO, IMPERMEABLE, MARCADA CON LA LEYENDA: "RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE: RIESGO BIOLÓGICO. CALIBRE MÍNIMO 200. TAMAÑO DE: 25 X 35 CM. PIEZA.
060	125	3941	00	25401	BOLSA DE POLIETILENO COLOR ROJO TRASLÚCIDO, IMPERMEABLE, MARCADA CON LA LEYENDA: "RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE: RIESGO BIOLÓGICO. CALIBRE MÍNIMO 200. TAMAÑO DE: 30 X 70 CM. PIEZA.
060	125	3982	00	25401	BOLSA DE POLIETILENO COLOR AMARILLO TRASLÚCIDO, IMPERMEABLE, MARCADA CON LA LEYENDA: "RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE: RIESGO BIOLÓGICO. CALIBRE MÍNIMO 300. TAMAÑO DE: 25 X 35 CM. PIEZA.
060	125	3990	00	25401	BOLSA DE POLIETILENO COLOR AMARILLO TRASLÚCIDO, IMPERMEABLE, MARCADA CON LA LEYENDA: "RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE: RIESGO BIOLÓGICO. CALIBRE MÍNIMO 300. TAMAÑO DE: 30 X 70 CM. PIEZA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACION PUBLICA LOCAL NO. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE FARMACIAS Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICION PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	125	4006	00	25401	BOLSA DE POLIETILENO COLOR AMARILLO TRASLÚCIDO, IMPERMEABLE, MARCADA CON LA LEYENDA: "RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE: RIESGO BIOLÓGICO. CALIBRE MÍNIMO 300. TAMAÑO DE: 50 X 65 CM.. PIEZA.
060	125	4014	00	25401	BOLSA DE POLIETILENO COLOR AMARILLO TRASLÚCIDO, IMPERMEABLE, MARCADA CON LA LEYENDA: "RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE: RIESGO BIOLÓGICO. CALIBRE MÍNIMO 300. TAMAÑO DE: 60 X 90 CM. PIEZA.
060	151	0050	00	25401	CAMPANA PARA CIRCUNCISIÓN. ESTÉRILES, DESECHABLES. TIPO: HOLLISTER. TAMAÑOS: NO. 2. PIEZA.
060	165	0922	00	25401	CATÉTER CON CEPILLO PARA CITOLOGÍA POR GASTROSCOPIA, CALIBRE DEL CATÉTER 5 FR Y 180 CM DE LONGITUD DEL CATÉTER. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DEL CEPILLO: 2 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS.
060	166	3057	00	25401	CANULA PARA SUCCION TIPO YANKAUER DE PLASTICO GRADO MEDICO RIGIDO ESTERIL Y DESECHABLE INASTILLABLE PUNTA ESTANDAR TIEN UNA SOLA PIEZA, CON MANGO ANATOMICO Y TUBO DE ASPIRACION DE PLASTICO GRADO MEDICO, DE 6 MM DE DIAMETRO INTERNO Y 18 CM DE LONGITUD PIEZA
060	166	3065	00	25401	CANULA PARA SUCCION TIPO YANKAUER (C/TUBO ASP) DE PLASTICO GRADO MEDICO RIGIDO ESTERIL Y DESECHABLE INASTILLABLE PUNTIICO TRANSPARENTE ESTERIL CON UNA LONGITUD DE 1.80 M.) PIEZA

www.jalisco.gob.mx

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	166	5204	00	25401	CATÉTER CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUIJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 14 G. 45-52 MM. PIEZA.
060	167	0367	00	25401	CATÉTER PARA URÉTER. DE PLÁSTICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, FORMA DE LA PUNTA FLAUTA. CALIBRE: 8 FR. PIEZA.
060	167	0483	00	25401	CANULA ORONFARINGEA DE PLASTICO TRANS. MOD GUEDEL 4 X 90 M.
060	167	0706	00	25401	CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 00. PIEZA.
060	167	1349	00	25401	TUBO ENDOT. C/GLOBO DESECHABLE TRAS. V.Y C. MOD. MURPHY 3.0 MM
060	167	2884	00	25401	CATÉTER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA, ESTÉRIL, DESECHABLE. CALIBRE 18 O 19 G, DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS CON MARCAS INDELEBLES CM A CM, INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM, DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL HASTA 20 CM CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA ESPIRAL EN 1/2 CM A PARTIR DE LA PUNTA PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. PIEZA.
060	167	4468	00	25401	CATÉTER P/VENOCLISIS D/PLAST. NO RADIOPACO ESTÉRIL DESECHABLE CON AGUIJA Y CONECTOR PARA JERINGA LONG. 19 MM. CAL. 21 G

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "




Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	167	4484	00	25401	CATETER P/VENOCULIS D/PLAST. NO RADIOPACO ESTERIL DESECHABLE CON AGUIA Y CONECTOR PARA JERINGA LONG. 19 MM. CAL. 23 G
060	167	5846	00	25401	CANULA PARA PERFUSIÓN AÓRTICA. ANGULADA. CALIBRE: 16 FR. ENVASE CON 5 PIEZAS.
060	167	6595	00	25401	CATETERES PARA CORONARIAS, ESTERIL CALIBRE 7.5 FR Y 100 CM DE LONGITUD. TIPO: SONES POSITROL. PIEZA. CANULAS PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, VÍA SUBCLAVIA DE SILICÓN, CALIBRE 18 G, LONGITUD 30 CM, CON GUÍA Y AGUIA CALIBRE 16 G. RADIOPACO, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.
060	167	9624	00	25401	CATETERES GUÍA, CORONARIA DERECHA, PUNTA BLANDA MARCADA, CURVA TIPO II. LONGITUD: CALIBRE: 100 CM. 8 FR. TIPO: AMPLATZ. PIEZA.
060	167	9854	00	25401	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T MOD. CATELL 27.9 CM. C-18 FR.
060	168	0024	00	25401	CATETER PARA CATÉTER UROLÓGICO. MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS BALONES DE LOS CATÉTERES UROLÓGICOS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.
060	168	0366	00	25401	CATÉTER PARA SEPTOSTOMÍA. DE POLIÉSTER, PUNTA CERRADA CON GLOBO Y DOBLE LUMEN, RADIOPACO. TIPO: RASHKIND. LONGITUD: CALIBRE: 50 CM. 4 FR. PIEZA.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	168	3824	00	25401	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 19 FR. PIEZA.
060	168	9391	00	25401	SONDA PARA DRENAJE CON CUATRO ALETAS PARA AUTORRETENCIÓN, DE LÁTEX. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MALECOT. CALIBRE: 26 FR. PIEZA.
060	189	0031	00	25401	CEPILLO DE CERDAS NEGRAS, EN FORMA DE BROCHA. PARA CONTRA-ÁNGULO. PIEZA.
060	189	0049	00	25401	CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.
060	189	0205	00	25401	CEPILLO DE CERDAS NEGRAS, EN FORMA DE BROCHA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA.
060	189	0254	00	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA CONTRA-ÁNGULO. PIEZA.
060	203	0454	00	25401	CINTAS RETRAÍBLE, DE VINIL CON 1.50 M DE LONGITUD. PIEZA. MÉTRICA.
060	203	0546	00	25401	CINTA CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 1.25 CM. PIEZA

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	203	0553	00	25401	CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 2.50 CM. PIEZA
060	203	0561	00	25401	CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 5.00 CM. PIEZA
060	203	0579	00	25401	CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 7.50 CM. PIEZA
060	308	0193	00	25401	DISPOSITIVO DISPOSITIVO INTRAUTERINO, T DE COBRE PARA NULÍPARAS, ESTÉRIL, CON 380 MM2 DE COBRE ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 22.20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM, BASTIDOR CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 85% DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO Y DEL 15 AL 23% DE SULFATO DE BARIO, CON TUBO INSERTOR Y APLICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL. PIEZA.
060	341	0325	00	25401	ESCOBILLÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: CHICO. PIEZA.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	345	3119	00	25401	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "I." TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.
060	354	0014	00	25401	ESPATULA DE AYRE MODIFICADA, DE MADERA INASTILLABLE. INSTRUMENTO ALARGADO CON DOS DIFERENTES EXTREMOS. DIMENSIONES: LARGO TOTAL 170.0 MM. ANCHO 7.0 MM. GROSOR 1.5 MM. EXTREMO I: FORMA BIFURCADA EN FORMA DE HUESO, DONDE LA CRESTA A ES DE MAYOR TAMAÑO QUE LA CRESTA B. LARGO DE LA CRESTA A: 25 MM. LARGO DE LA CRESTA B: 22 MM. APERTURA MÁXIMA: 17 MM. EXTREMO 2 FORMA CÓNICA TERMINADO EN PUNTA. LARGO TOTAL 35 MM. APERTURA MÁXIMA O ANCHO 12.0 MM. LARGO DE CONO 35 MM. ANCHO DE CUELLO 6.0 MM. ANCHO DE VÉRITCE 3.0 MM. ENVASE CON 500 PIEZAS.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	400	0091	00	25401	EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON VÁLVULA REMOTA. VOLUMEN: 480-500 ML. PIEZA.
060	439	0062	00	25401	GORRO DE TRACCIÓN ALTA CON MEDIDOR. PIEZA.
060	463	0681	00	25401	GUIA METÁLICA RÍGIDA CON PUNTA SUAVE, DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 90 CM CON CUBIERTA HIDROFÍLICA. TIPO: LUNDERQUIST. PIEZA.
060	463	0699	00	25401	GUIA METÁLICA RÍGIDA CON PUNTA SUAVE, DIÁMETRO 0.038", LONGITUD 145 CM, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA. TIPO: BENTSON. PIEZA.
060	463	0707	00	25401	GUIA DE ALAMBRE RECUBIERTA CON POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETRO 0.038", LONGITUD 145 CM PUNTA FLEXIBLE DE 3 CM. PIEZA.
060	463	0889	00	25401	GUIAS PARA CATÉTERES CON PUNTA EN J CURVA DE 3 MM. LONGITUD: DIÁMETRO: 150 CM 0.035 PIEZA.
060	463	1473	00	25401	GUIA PARA CATÉTER URETERAL, DE ALAMBRE EN ESPIRAL, DE ACERO AFINADO, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0.018" (0.45 MM), LONGITUD 145 CM, PUNTA RECTA. PIEZA.
060	463	1507	00	25401	GUIA PARA CATÉTER URETERAL, DE ALAMBRE EN ESPIRAL, DE ACERO AFINADO, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0.032" (0.81 MM), LONGITUD 145 A 150 CM. PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.
060	463	1820	00	25401	GUIAS CABLE GUÍA, PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 480 CM. TIPO: SOEHENDRA. PIEZA.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	506	2736	00	25401	INJERTO DE EPIDERMIS HUMANA, CULTIVADO IN VITRO, CONGELADO. ESTÉRIL. TAMAÑO: 56 CM2. PIEZA.
060	520	0021	00	25401	INFUSOR DE PRESIÓN POSITIVA, CON GLOBO DE ELASTÓMERO; CAPACIDAD DE 50 A 90 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.
060	520	0047	00	25401	INFUSOR DE PRESIÓN POSITIVA, CON GLOBO DE ELASTÓMERO; CAPACIDAD DE 100 A 150 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.
060	550	0842	00	25401	JERINGA DE PLÁSTICO. DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: 3 ML. CALIBRE: LONGITUD: 21 G X 25 MM. ENVASE CON 100 PIEZAS.
060	550	0859	00	25401	JERINGA DE PLÁSTICO. DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: 3 ML. CALIBRE: LONGITUD: 21 G X 38 MM. ENVASE CON 100 PIEZAS.
060	550	0867	00	25401	JERINGA DE PLÁSTICO. DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: 3 ML. CALIBRE: LONGITUD: 23 G X 25 MM. ENVASE CON 100 PIEZAS.
060	550	1014	00	25401	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA. CON PIVOTE EXCÉNTRICO DE VIDRIO, REUTILIZABLES. CAPACIDAD 50 ML Y ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0 ML. PIEZA.
060	550	1261	00	25401	JERINGA PARA VEJIGA URINARIA EVACUADORA. TIPO: TOOMEY. CAPACIDAD: 50 ML. PIEZA.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	550	2723	00	25301	JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.005 ML, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM., CALIBRE 31G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.
060	570	0012	00	25401	LIGA ELÁSTICA (0'S). ENVASE CON 1000 PIEZAS.
060	570	0087	00	25401	LIGAS PARA ORTODONCIA: DE HULE LÁTEX. EXTRABUCALES DE 12.7 MM O 1/2". ENVASE CON 100 PIEZAS.
060	622	0150	00	25401	ARCOS EXTRAORAL CON DOBLES OMEGA EN MESIAL DE MOLARES. TAMAÑOS: GRANDE. PIEZA.
060	623	0019	00	25401	CAPSULA CON PERDIGÚN METÁLICO PARA AMALGAMADOR ELÉCTRICO. PIEZA.
060	665	0042	00	25401	SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR. DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, CON CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR DE TORNILLO Y BALÓN DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. OCLUSOR SISTEMA LIBERADOR BALÓN DIÁMETRO: CALIBRE: DIÁMETRO: 4.0 MM. 7 FR. 24 MM.
060	685	0907	00	25401	PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADORES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: LARGO: 90 CM.X 90 CM. ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO.
060	685	0915	00	25401	PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: LARGO: 110 CM. X 110 CM. ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO.
060	697	0374	00	25401	GEL A BASE DE MALTODEXTRINA, FRUCTUOSA, ÁCIDO ASCÓRBICO Y AGUA PURIFICADA, COMO COADYUVANTE EN EL MANEJO DE HERIDAS. SOBRE CON 14 ML. ENVASE CON 30 PIEZAS.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	711	0046	00	25401	TESTIGOSCONTROLES BIOLÓGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR. ENVASE CON 100 PIEZAS.
					TESTIGOSPARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN, CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR.
060	711	0095	00	25401	1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C. ENVASE CON 50 UNIDADES.
					TESTIGOS INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR. PIEZA
060	711	0145	00	25401	PLACAS RECTAS SEMITUBULAR DE 1/3 DE TUBO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.
060	725	1741	00	25401	RASTRILLO DE CABEZA FIA, RECTANGULAR. DE 1 A 1.5 CM DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM DE LONGITUD. CON BORDE LISO, BANDA LUBRICANTE, DOBLE HOJA DE AFETAR, SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO, REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACIÓN A LA UNIÓN DE LA CABEZA. DESECHABLES. PIEZA.
060	771	0068	00	25401	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA.
060	830	7070	00	25401	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 19 FR. PIEZA.
060	830	7088	00	25401	

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	830	7195	00	25401	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACA. LONGITUD: 45 A 51 CM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA.
060	833	0015	00	25401	SOLUCION PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL DE GLICINA, EN ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL. ENVASE CON 3000 ML.
060	841	0536	00	25401	MALLA DE POLIÉSTER TRENZADO DE 30 X 30 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS.
060	855	0042	00	25401	TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: VERDE PISTACHE. PIEZA.
060	855	0059	00	25401	TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: AZUL. PIEZA.
060	855	0067	00	25401	TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: ROSA. PIEZA.
060	859	0550	00	25401	EQUIPO TAPÓN LUER LOCK PROTECTOR CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE IODOPOVIDONA PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA, SISTEMA AUTOMÁTICO. PIEZA.
060	889	0208	00	25401	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. GRUESO Y MEDIANO. ENVASE CON 150 PIEZAS, TIRAS DOBLES.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	909	0956	00	25401	TUBO TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: DIÁMETRO EXTERNO: 8.00 MM. 11.1 MM. ROLLO DE 12 M.
060	932	5824	00	25401	PIVOTE DE REEMPLAZO, PARA MANIFOLDER METÁLICO. HEMBRA. PIEZA.
060	946	0019	00	25401	VASO PARA MEDICAMENTOS. D). DE PLÁSTICO, CAPACIDAD: 30 ML (1 ONZA). PIEZA.
060	953	0092	00	25401	VENDA ELÁSTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD ANCHO. 2.7 M. X 10.0 CM. PIEZA.
060	953	0969	00	25401	VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 MX . 7.5 CM. ROLLO.
060	953	3195	00	25401	VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M. X 15.0 CM. ROLLO.
060	953	3203	00	25401	VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M. X 30.0 CM. ROLLO.
060	963	3252	00	25401	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 5.0 CM. PIEZA.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	963	3260	00	25401	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 7.6 CM. PIEZA.
060	963	3278	00	25401	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 10.0 CM. PIEZA.
060	963	3286	00	25401	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 12.7 CM. PIEZA.
060	963	3302	00	25401	VENDA IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINC Y GELATINA. MEDIDAS DE 7.5 CM X 6 M. PIEZA.
060	999	0022	00	25401	VASO CONTENEDOR RECOLECTOR DE ESPUTO NO ESTERIL TAPA C/ROSCA. PIEZA FCB
060	999	0038	00	25401	SONDA PEZZER N_ 16 FCB
060	999	0039	00	25401	SONDA PEZZER N_ 18 FCB
060	999	0040	00	25401	SONDA PEZZER N_ 20 FCB
060	999	0053	00	25401	TRAMPA DE LEE. FCB
060	999	0058	00	25401	TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 18 VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA ENMM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICO EMPAQUE INDIVIDUAL. PIEZA FCB

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACION PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S- Prod	Partida	Desc. Genérica
060	999	0067	00	25401	CEPILLO CONSTA DE 7500 CERDAS FLEXIBLES AUNADO A UNA ESPONJA IMPREGNADA CON 20 ML DE SOLUCION ANTISEPTICA DE YODOPOVIDO
060	999	0075	00	25401	ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACIONES CON DIAMETERO DE 2.0 X 0.8 CMS CON VASTAGO LONGITUDINAL 12-14 CM CAT. 130-ELECTRO CAUTERIZADOR GINECOL "GICO
060	999	0086	00	25401	RESINA DE FOTOPOLIMERIZACION DE NANORELL TONOS A2 A3 A3.5 B2 OA3 CARGA DE RELLENO 78.5% POR PESO CARGA DE RELLENO POR VOLUMEN 59.5% TAMADO DE PARTICULA DE 0.6 A 1.4 MICRAS QUE INCLUYA ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE DE 6 GRS QUE CONTENGA ETANOL Y AGUA. JERINGA DE ACIDO GRABADOR DE 3 ML A BASE DE ACIDO FOSFORICO AL 35%
060	999	0095	00	25401	CAMPOS DESECHABLES CON 3 CAPAS DE PAPEL Y 1 DE PLASTICO.MEDIDAS 32.5 POR 45.5 CM
060	999	0097	00	25401	BATA DESECHABLE ELA SMS 100%. FIBRA DE POLIPROPILENO ELABORADA POR MEDIO DE TRES CAPAS EN UNO 1 SPUNBOND 2 MEL BOND (MAS DELGADA PARA ABSORBER) 3 SPUN BOND 90% REPELENTE A LOS LIQUIDOS NO ABSORBE NO TRASPASA LA TELA FACIL DE MANIOBRAR SUAVE
060	999	0108	00	25401	PIEDRA BLANCA MONTADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIDO DE COMPOSITES FORMA DE FLAMA TAMAÑO MEDIANO FCB
060	999	0110	00	25401	GEL ALCOHOLADO PARA EL ASEO DE MANOS QUE CONTIENE ALCOHOL ETILICO 96% GL CARBOMERO TRIETANOLAMINA ETILEN-DIAMINO TETRACET CONTENIDO NETO 500 ML
060	999	0111	00	25401	CUBREBOCAS FN 95
060	999	0113	00	25401	GEL ALCOHOLADO PARA EL ASEO DE MANOS, CONTIENE AGUA, ALCOHOL ETILICO, PROPILENGLICOL, TRIETANOLAMINA, ACRILATOS / C 10-3-TRICLOSAN METILISOTIAZOLINONA,
060	999	0123	00	25401	IODOPROPINIBUTILCARBAMATO FRASCO DE PLASTICO CON MECANISMO DISPENSADOR, 240 ML
060	999	0124	00	25401	COLA DE RATON ADAPTADOR TUBULAR Y NIPLE ESTANDAR DESECHABLE PARA SALIDA DE OXIGENO (COLA DE RATON) FCB
060	999	0125	00	25401	ASPIRADOR DE MECONIO BICONECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE DESECHABLE APRA ASPIRAR MECONIO. CONECTOR PARA CANULA ENDOTRAQUEAL FUENTE DE ASPIRACION CONSTA DE ORIFICIO QUE FUNCIONA COMO VALVULA.
060	999	0125	00	25401	MASCARILLA LARINGEA NEONATAL MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NEONATAL TAMAÑO 0 DESECHABLE CON SISTEMA DE ACOLCHONAMIENTO

www.jalisco.gob.mx

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "




Gpo	Sgpo	Prod	S- Prod	Partida	Desc. Genérica
060	999	0126	00	25401	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DESECHABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANINCO NEONATAL DE 5 FRANCH CON CONECTOR EN "y"
060	999	0127	00	25401	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DESECHABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANINCO NEONATAL DE 6 FRANCH CON CONECTOR EN "y"
060	999	0130	00	25401	NEBULIZADOR DE GRANDES VOLUMENES DESECHABLE PARA ADMINISTRAR GRANDES VOLUMENES DE GAS HUMIDIFICADO NEBULIZACION CON CONECTOR UNIVERSAL PARA TOMA DE OXIGENO CON PUERTOS PARA BARRAS DE INMERSION CON MEDIDOR PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE OXIGENO DESDE 28 A 98% CON POSIBILIDAD DE AJUSTE DE TEMPERATURA DEL GAS ADMINISTRADO CON FRASCO TRANSPARENTE DE 500 ML
060	999	0131	00	25401	MASCARILLA NEONATAL NASAL DE MEDIANA CONCENTRACION PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO TRANSPARENTE DE VINIL CON TUBO DE OXIGENO LATERALES ELIMINADORES DE CO2 ELASTICO AJUSTABLE CON CONECTOR UNIVERSAL
060	999	0132	00	25401	BASE TIPO ESTRELLA PORTA CIRCUITO DE VENTILACION NEONATAL PLASTICO TRANSPARENTE REUSABLE
060	999	0134	00	25401	PUNTAS NASALES NEONATALES FLEXIBLES TRANSPARENTES DE VINIL DESECHABLES CON TUBO DE OXIGENO DE 21 METROS CON CONECTOR UNIVERSAL
060	999	0136	00	25401	CPAP NASAL NEONATAL NO. 0 EQUIPO DESECHABLE PARA OTORGAR PRESION POSITIVA CONTINUA DE LA VIA AEREA (CPAP) NASAL NEONATAL NEONATALES DE MEDIDA 0 CODO CONECTOR INSPIRATORIO CODO CONECTOR ESPIRATORIO GORRO AJUSTABLE NEONATAL DOS VELCRO DE 6 PULGADAS DOS TUBOS CORRUGADOS AZUL Y BLANCO PARA RAMAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA DE 4 PIES Y 10 MM DE DIAMETRO CON LINEA DE MEDIDOR DE PRSION PROXIMAL DE 4 PIES Y ADAPTADOR REDUCTOR PARA EL HUMIDIFICADOR DE 22 MM A 10 MM. FCB
060	999	0138	00	25401	CPAP NASAL NEONATAL NO. 1 EQUIPO DESECHABLE PARA OTORGAR PRESION POSITIVA CONTINUA DE LA VIA AEREA (CPAP)
060	999	0142	00	25401	CIRCUITO DE ANESTESIOLOGIA PEDIATRICO CIRCUITO BAIN PEDIATRICO DESECHABLE CON BOLSA DE 0.5 LITROS
060	999	0143	00	25401	CIRCUITO DESECHABLE VENTILADOR ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO QUE CONSTA DE SISTEMA TUBULAR TAMAÑO NEONATAL, CON

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
					DIAFRAGMAS CON TAPA C JUEGO DE 3 PIEZAS TAPA Y FUELLE CON TRAMPA DE HUMEDAD Y JUEGO DE MANGUERA ROJO AZUL Y VERDE
060	999	0144	00	25401	CIRCUITO REUSABLE VENTILADOR CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL REUSABLE TRANSPARENTE CON CONECTORES UNIVERSALES DOS TRAMPAS DE AGUA, MANGUERA PARA MEDICION DE PRESION PROXIMAL
060	999	0148	00	25401	CATETER SUBCLAVIO 4 FR CATETER TRIPLE LUMEN 4.0 FR ESTERIL Y DESECHABLE CON ESTUCHE DE INSTALACION LONGITUD 12.5 CMS DE POLIURETANO TERMOSENSIBLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACION Y 3 EXTENSIONES CON CLAMP MARCADAS COMO DISTAL MEDIAL Y PROXIMAL PARA PERCUSION LUMEN INTERNO DE LA VIA PROXIMAL 23G VIA MEDIAL 23 G Y VIA DISTAL 20 G CON AGUJA INTRODUCTORA 21G LONGITUD 38 MM Y JERINGA DE 5 ML UNA GUIA METALICA EN J LONGITUD 40CMS Y DIAMETRO 0.5 MM CON UN DILATADOR FCB
060	999	0150	00	25401	CATETER SUBCLAVIO 3 FR CATETER MULTICATH SELDINGER PEDIATRICO DOBLE VIA 3 FR ESTERIL Y DESECHABLE, CON ESTUCHE DE INSTALACION, INTRAVENOSO DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE Y RADIOPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACION Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES DE DIAMETRO REDUCIDO PERMITIENDO INYECTAR O PREFUNDIR SIMULTANEAMENTE VARIAS SOLUCIONES Y/O MEDICAMENTOS EN NIÑOS DE BAJO PESO. POSIBILIDAD DE ELECCION ENTRE AGUJA O CATETER CORTO PARA REALIZAR LA PUNCION, AGUJA DE PUNCION DIAM. 0.8 MM G -22 CATETER CORTO G 22 METALICA RECTA UN DILATADOR UN TAPON CON MEMBRANA UNA JERINGA 5 ML UN BISTURI LA LONGITUD DEL CATETER 10 CMS DIAM. EXT. 1.0 MM VIAS DISTAL 22 G PROXIMAL 22 G GUIA RECTA LONG. 50 CMS DIAMETRO 0.30 MM CON UN DILATADOR FCB FUNDA PARA FOTOTERAPIA DE COLCHON DE FIBRA OPTICA FCB
060	999	0158	00	25401	VENTA ELASTICA AUTOADHERIBLE DE 100 MM POR 4.5 M
060	999	0165	00	25401	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR BOLSA 2 X5.2 CMS BOLSA CON 500 PIEZAS
060	999	0167	00	25401	TERMOMETRO DIGITAL CON UN RANGO DE MEDICION DE 32°C A -42 °C PANTALLA LCD PRECISION +-0.1 CON ALARMA AUDITIVA APAGADO AUTOMATICO OPCIONAL

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
					QUE UTILICE PILAS DE RELOJ DIMENSIONES 11.5-13.5 CMS X ANCHO 1.5-2.5 CM Y PESO 45-50 GRS
060	999	0168	00	25401	BOLSA DESECHABLE PARA RECOLECCION DE FLUIDOS Y SECRECIONES FLEXIBLE TAPA CON DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL DE .35 MICRAS APROBADO POR LA ASTM Y FDA VALVULA ANTIRREFLUJO EN EL PUERTO PACIENTE FECHA DE CADUCIDAD DEL DOBLE FILTRO SEÑALADO EN LA TAPA TUBO DE SUCCION EN LA CASTILLA REUSABLE DE 8 MM D.I. QUE CUENTE CON CEJILLA PARA LA INSERCCION Y JARETA PARA RETIRARLO DE LA CANASTILLA REUSABLE 1500 CC BOLSA DESECHABLE PARA USARSE EN ASPIRADOR DE QUIROFANO ENSAMBLABLE A RECIPIENTE EXTERIOR CANISTER O CANASTILLA QUE SE PROPORCIONA EN COMODATO.
060	999	0169	00	25401	BOLSA DESECHABLE PARA RECOLECCION DE FLUIDOS Y SECRECIONES FLEXIBLE TAPA CON DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL DE .35 MICRAS APROBADO POR LA ASTM Y FDA VALVULA ANTIRREFLUJO EN EL PUERTO PACIENTE FECHA DE CADUCIDAD DEL DOBLE FILTRO SEÑALADO EN LA TAPA TUBO DE SUCCION EN LA CASTILLA REUSABLE DE 8 MM D.I. QUE CUENTE CON CEJILLA PARA LA INSERCCION Y JARETA PARA RETIRARLO DE LA CANASTILLA REUSABLE 3000 CC BOLSA DESECHABLE PARA USARSE EN ASPIRADOR DE QUIROFANO ENSAMBLABLE A RECIPIENTE EXTERIOR CANISTER O CANASTILLA QUE SE PROPORCIONA EN COMODATO.
060	999	0170	00	25401	MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTONOMICAMENTE CURVO NUMERO 3
060	999	0171	00	25401	MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTONOMICAMENTE CURVO NUMERO 4
060	999	0172	00	25401	MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTONOMICAMENTE CURVO NUMERO 5 FCB
060	999	0216	00	25401	ROLLO NO ESTERIL 91 X 91 T20 X 12

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases




LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	999	0217	00	25401	ANIOSYME PLA II
060	999	0218	00	25401	DERMOCLEEN TINTURA 4LT
060	999	0225	00	25401	PARCHE TEGADERM PEDIATRICO 6 X 7 CM. PIEZA
060	999	0227	00	25401	PARCHE HIDROCOLOIDE DE 9.5 CM X 9.7 CM. PIEZA
060	999	0229	00	25401	PUNTILLAS NASALES PARA OXIGENO TAMAÑO PEDIATRICO. PIEZA FCB
060	999	0230	00	25401	MASCARILLA NEONATAL CON RESERVORIO. PIEZA FCB
060	999	0231	00	25401	MASCARILLA PARA LACTANTE CON RESERVORIO. PIEZA FCB
060	999	0234	00	25401	AGUA BIDESTILADA, ENVASE CON 3.75 LITROS
060	999	0236	00	25401	AGUA PARA RAQUIANESTESIA LARGA PUNTA TIPO QUINCKE 22 X 7" PAQUETE CON 10 PIEZAS FCB
060	999	0240	00	25401	GEL HIDROACTIVO INCOLORO COMPUESTO DE 2 HIDROCOLOIDES, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSA SODICA Y PROPILENGLICOL EN UN VEHICULO DE 30 GRS
060	999	0242	00	25401	EURO TUBO DELTALAB ESTERIL A IVD CONTENEDOR DE MUESTRAS CLINICAS
060	999	0244	00	25401	FIJADOR PARA CANULA, PIEZA FCB
060	999	0257	00	25401	AGUA BIDESTILADA, ENVASE CON 19 LTS. FCB
060	999	0263	00	25401	PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO CON INCONTINENCIA. CON GEL ABSORBENTE CINTAS LATERALES ADHERIBLES PARA AJUSTAR EL PAÑAL Y UNA CINTA FRONTAL ADHERIBLES PARA AJUSTAR EL PAÑAL Y UNA CINTA FRONTAL ADHERIBLE A NIVEL DE LA CINTURA QUE PERMITA FIJAR LAS CINTAS LATERALES SIN QUE EL PAÑAL SE DESGARRE. CUENTA CON CINTA ELASTICA A NIVEL DE LA CINTURA EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LAS PIERNAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS.
060	999	0271	00	25401	CATERER 4 FR 13 CMS 3 LUMEN (ADULTOS) CAJA CON 5 PIEZAS FCB
060	999	0279	00	25401	APOSITO OVALADO TRANSPARENTE SUAJADO CON MARCO DE APLICACION, CINTAS ESTERILES Y ETIQUETA DE REGISTRO (8.5 X 10.5 CMS)
060	999	0280	00	25401	APOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE SUAJADO CON MARCO DE APLICACION CINTAS ESTERILES Y ETIQUETA DE REGISTRO (7 X 8.5 CMS)
060	999	0281	00	25401	APOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE SUAJADO CON AMRGO DE APLICACION Y CINTAS ESTERILES (5 X 5.7 CMS) CAJA CON 100 PIEZAS
060	999	0282	00	25401	APOSITO TRANSPARENTE CON COJIN ABSORBENTE NO ADHERENTE (5 X 7 M) CAJA CON 50 PIEZAS FCB
060	999	0283	00	25401	APOSITO TRANSPARENTE CON COJIN ABSORBENTE NO ADHERENTE (9 X10 CMS) CAJA CON 50 PIEZAS

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	999	0291	00	25401	BATAS QUIRURGICAS DESECHABLES ESTERILES
060	999	0293	00	25401	MAXI HISOPO CON CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% EN 5 ML SOLUMEDROL Y CUBIERTAS CON UN ADHESIVO HIPOALERGENICO DE 0.6 X 7.5 CMS CAJA CON 50 SOBRES
060	999	0294	00	25401	SELLOS DE VALVULA LUER LOCK BIONECTOR 2 CAJAS CON 50 SELLOS
060	999	0297	00	25401	CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN PEDIATRICO POLIURETANO 3.5 FR 42 CMS UMBILI CATH PIEZA
060	999	0298	00	25401	CATETER NUTRILINE TWINFLO 2FR 2 LUMEN 300CMS POLIURETANO PIEZA (PICC NEONATAL)
060	999	0302	00	25401	APPOSITO OVALADO TRANSPARENTE SUAJADO CON MARCO DE APLICACION CINTAS ESTERILES Y ETIQUETA DE REGISTRO (8.5 X 10.5 CMS)
060	999	0303	00	25401	APPOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE SUAJADO CON MARCO DE APLICACION CINTAS ESTERILES Y ETIQUETA DE REGISTRO (7 X 8.5 CMS)
060	999	0304	00	25401	APPOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE SUAJADO CON MARCO DE APLICACION Y CINTAS ESTERILES (5 X 5.7 CMS)
060	999	0305	00	25401	APPOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE SUAJADO CON MARCO REFORZADO DE TELA NO TEJIDA QUE INCLUYE 2 SUAJES LATERALES DE DIFEREN FIJACION, UNA CINTA ESTERIL DE MATERIAL NO TEJIDO Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO CON RESPALDO MICROSCOPICO 10 X 12 CMS FCB
060	999	0320	00	25401	MAXI HISOPO CON CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% EN 5 ML SOLUMED FCB
060	999	0327	00	25401	SELLOS DE VALVULA LUER LOCK BIONECTOR 2 CAJA CON 5 SELLO FCB
060	999	0328	00	25401	CONECTOR LIBRE DE AGUA 3 VIAS CON EXTENSION
060	999	0330	00	25401	AGUA BIDESTILADA 1 LITRO NO CONTIENE ANTIMICROBIANOS NI OTROS ADITIVOS. NO ESTERIL ENVASE DE UN LITRO
060	999	0335	00	25401	OLIVAS DE 3MM PARA EQUIPOS DE EMISIONES OTOACUSTICAS (ERC) FCB
060	999	0336	00	25401	OLIVAS DE 4 MM PARA EQUIPOS DE EMISIONES OTOACUSTICAS (ERC) FCB
060	999	0348	00	25401	TAPETE ANTIBACTERIAL MEDIDAS 45 CM X 117 CM ENVASE CON 4 PIEZAS FCB
060	999	0353	00	25401	CUBRE BOCA PLIZADO BLANCO CON 50 PZAS
060	999	0354	00	25401	GORRO TIPO HONGO DE 21" BLANCO 17 GRS
060	999	0358	00	25401	GUANTE DESECHABLE ESTERIL MEDIANO CAJA
060	999	0359	00	25401	GUANTE DESECHABLE ESTERIL GRANDE CAJA
060	999	0360	00	25401	BOTELLA GRADUADA C/TAPA 500M ML
060	999	0364	00	25401	ALCOHOL ETILICO 1 LT

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
060	999	0402	00	25401	LANCETA METALICA ESTERIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CAJA CON 250 PIEZAS PUNTA DE 3MM DE LONGITUD PARA PUNCION QUE MIDE EL TIEMPO DE SANGRADO
060	999	0911	00	25401	SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS FOTOPOLIMERIZABLE, CON TECNOLOGIA DE CAMBIO DE COLOR (ROSA DURANTE SU APLICACION BLANCO O ROSA BENGALA, CONTIENE 2 JERINGAS DE SELLADOR DE 1, 3ML 1 JGA DE GEL GRABADOR DE 3 ML AL 35% DE ACIDO FOSFORICO 20 PUNTAS PARA JERIGNA DE SELLADOR 24 PUNTAS DE JERINGA DE GEL GRABADOR Y GUIA TECNICA
060	999	0912	00	25401	BALON PARA SANGRADO UTERINO POSPARTO BAKRI 100% SILICON DE 24 FR * 54 CM INCLUYE JERINGA DE 60 ML
060	999	0913	00	25401	TORUNDERO GRANDE DE 1 LT CONTENEDOR EN FORMA DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 10.5 CM DIAMETRO X 12 CMS ALTO CON TAPA
060	999	0914	00	25401	BOLSA DE USO GENERAL DE POLIETILENO DE 20 X 30 CM ENVASE CON 100 PZAS
060	999	0916	00	25401	JERINGA CON AGUJA DESECHABLE JERINGA DE 3 ML DE 21G CON 38 MM PAQUETE CON 100 PIEZAS
060	999	0917	00	25401	LANCETA DE RETRACCION Y PERMANENTE INCISION DE 1.8 A 2.0 MM INTEGRADA A UN DISPARADOR DE PLASTICO CON DISPOSITIVO PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CAJA CON 100 Y SUS MULTIPLOS
060	999	0918	00	25401	TERMO DE 9 LITROS
060	999	0922	00	25401	JERINGA TRANSPARENTE 20 ML CAJA
060	999	0924	00	25401	MOCHILA PRIMEROS AUXILIOS MATERIAL DE CURACION (KIT)
060	999	0925	00	25401	TOALLA CON SILICON PARA AUTO-EXPLORACIONDE SENOS
060	088	0702	00		APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ALTA ABSORCIÓN, DERIVADOS DE ALGAS MARINAS, COMPUESTO POR DOS MOLÉCULAS DE ÁCIDO GULURÓNICO POR CADA MOLÉCULA DE ÁCIDO MANURÓNICO. ABSORBE HASTA 20 VECES SU PESO EN EXHUDADO. APOSITO SUAVE NO TEJIDO, ESTÉRIL. MEDIDA DE 2 X 30 CM (MECHA). CAJA CON 5 PIEZAS
060	088	0504	00		APOSITO NO ADHERENTE DE TEJIDO DE GASA ABIERTO IMPREGNADO CON EMULSION PARAFINADA MEDIDA DE 10 X 10 CM. CAJA CON 100 PIEZAS
060	0953	3302	00		VENDAJE FABRICADO CON TEJIDO ABIERTO IMPREGNADO EL 10% DE ZINC, AGUA PURIFICADA, GLICEROL, ALCOHOL, CETOSTERIL, CETOMA CROGOL, ACEITE BLANCO, GOMA GUARCH Y GOMA XANTICA, METIL P-HIDROXIBENZOATO Y PROPIL P-HIDROBENZOATO ENROLLADO SOBRE UN NÚCLEO

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
					DE PLÁSTICO ENVUELTO Y SELLADO EN BOLSA DE PLÁSTICO EN FORMA INDIVIDUAL 7CMM X 6 MTS DE LARGO
060	088	0652	00		APOSITO HIDROCOLOIDE CON CUBIERTA SEMIPERMEABLE DE POLIURETANO. GESTIONA EXUDADO MANTENIENDO EL EQUILIBRIO DE LA HUMEDAD. MEDIDA 10x10
S/C					Crema hidratante y protectora de larga duración que contiene un 5% de dimeticona, palmítilo de isopropilo y dimeticona copoliol para proteger la piel ante incontinencia o exceso de humedad al crear una barrera protectora no grasa, transpirable y transparente sin fragancias ni lanolina. Tubo de 28 gr.
60	999	7069	0	25301	Barrera compuesta por óxido de zinc al 10%, vaselina, acetile clavo y alantoína que protege la piel de las zonas expuestas a incontinencia, exudado o humedad, proporcionando alivio e hidratación. Tubo de 78 gr.
60	999	7002	0	25401	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ALTA ABSORCIÓN, DERIVADOS DE ALGAS MARINAS, COMPUESTO POR DOS MOLÉCULAS DE ÁCIDO GULURÓNICO POR CADA MOLÉCULA DE ÁCIDO MANURÓNICO, PLARA IONICA CONCENTRACION DE 1.5 ABSORBE HASTA 20 VECES SU PESO EN EXHUDADO. APOSITO SUAVE NO TEJIDO, ESTÉRIL. MEDIDAS 2X30 CM
60	999	7005	0	25401	APÓSITO ANTIMICROBIANO, DESBRIDANTE Y ABSORBENTE COMPUESTO DE CADEXÓMETRO DE YODO (NO TÓXICO) EN CONCENTRACIÓN AL 0.9%. DE ACCIÓN RÁPIDA Y SOSTENIDA HASTA POR 72 HORAS. MEDIDA DE 8 X 6 CM. CAJA CON 3 PIEZAS
60	999	7068	0	25401	DESBRIDANTE Y CICATRIZANTE ENZIMÁTICO COMPUESTO POR COLAGENAZA (CLOSTRIDIOPPTIDASA A) Y CLORANFENICOL. TUBO CON 15 GR.
60	999	7013	0	25401	APOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE SUAJADO Y REFORZADO EN UN EXTREMO CON CINTA DE TELA PARA PROVEER MAYOR ASEGURAMIENTO CON MARCO DE APLICACION Y CINTAS ESTERILES (7 x 8.5 cm) Y ETIQUETA ADHESIVA ESTERIL INCLUIDA .C/ 50 PIEZAS
60	999	7014	0	25401	APÓSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL SEMIPERMEABLE DE POLIURETANO. CON ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO LIBRE DE LÁTEX Y SENSIBLE A LA PRESIÓN CON ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
					TEJIDA CON MARCO DE APLICACIÓN 2 CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDA 10 x 12 CM Y ALMOHADILLA DE 4 x 3 CM C/ 25 PIEZAS
60	999	7019	0	25401	APOSITO FILM, PELICULA SEMIPERMEABLE DE POLIURETANO, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EVITAR EL PASO DE LIQUIDOS Y DE BACTERIAS AL SITIO DE APLICACION MIENTRAS PERMITE EL CAMBIO DE VAPOR Y GAS A TRAVES DEL APOSITO POSEE UN ADHESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO QUE NO CONTIENE LATEX, Y NO DAÑA LA PIEL. ESTAS PROPIEDADES CONJUNTAMENTE CON LA TRANSPARENCIA Y EL CONFORT QUE PROPORCIONAN HACEN UN EXCELENTE COMPLEMENTO PARA EL CUIDADO DE CATETERES IV, CON MARCO DE APLICACION Y ETIQUETA DE REGISTRO (6.5 X 7 CM). C/ 100 PIEZAS
60	999	7016	0	25401	APOSITO TRANSPARENTE CON COJIN ABSORBENTE NO ADHERENTE, RESPALDO DE POLIURETANO , DELGADO, FLEXIBLE, CONFORTABLE Y SEMIPERMEABLE QUE PERMITE LA TRANSPIRACION DE LA PIEL E IMPIDE EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE LA CONTAMINACION EXTERNA, NO SE ADHIERE A LA HERIDA Y/O SUTURAS DE 9 X 10 CM. ADULTO C/ 25 PIEZAS
60	999	7024	0	25401	CINTA QUIRURGICA ADHESIVA DE PLASTICO MICROPERFORADO, ELABORADO DE POLIETILENO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE QUE PERMITE OBSERVAR LA PIEL DEBAJO DE LA CINTA. ADHESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, SENCIBLE A LA PRESION FUERTE ADHESION RESISTENTE AL AGUA DE FACIL REMOCION Y QUE NO DEJA RESIDUOS CORTE BIDIRECCIONAL MEDIDA MEDIA PULGADA 1.25 CM C/24 ROLLOS
60	999	7025	0	25401	CINTA QUIRURGICA ADHESIVA DE PLASTICO MICROPERFORADO, ELABORADO DE POLIETILENO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE QUE PERMITE OBSERVAR LA PIEL DEBAJO DE LA CINTA. ADHESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, SENCIBLE A LA PRESION FUERTE ADHESION RESISTENTE AL AGUA DE FACIL REMOCION Y QUE NO DEJA RESIDUOS CORTE BIDIRECCIONAL MEDIDA 1 PULGADA 2.5 CM C/12 ROLLOS



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases


LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
60	999	7076	0	25401	CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METALICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. CALIBRE 7 FR. PIEZA CON KIT DE INTALACION: 4 GUANTES, 10 ESPONJAS DE GASA DE 7.5 X 5CM, 4 CAMPOS DE TELA ABSORBENTE DE 35 X 40CM, CAMPO DE TELA HENDIDO, PORTA AGUJAS, BISTURI DE PLASTICO CON HOJA, JERINGA DE 3ML 21G, JERINGA DE 5ML 21G, JERINGA DE INSULINA 27G, APLICADOR CON SOLUCION DE FLUCONATO DE CLORHEXIDINA 3ML, PINZA KELLY CURVA, APOSITOS TRANSPARENTE ADHESIVO 5.1 X 7CM, ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA INYECTABLE 10ML, CUBREBOCAS,
60	999	7038	0	25401	Conector libre de aguja de 4 vías, longitud 6 cm de PUR con 3 válvulas antiretorno y 4 bioneectores
60	999	7039	0	25401	Conector libre de aguja de 5 vías, longitud 6 cm de PUR con 4 válvulas antiretorno y 5 bioneectores
60	999	7051	0	25401	CATERERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFERICA, DE POLIURETANO O ELASTOMERO DE SILICON, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 2.0 FR. KIT DE VENOPUNCIÓN: UN HISOPO CON SOLUCIÓN ASÉPTICA DE CLORHEXIDINA AL 2% EN HISOPO O GASA; DOS GASAS UN APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL PARA FIJACIÓN ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN UN ROLLO DE CINTA ADHESIVA CATÉTER VENOSO CENTRAL, CAL 4 FR Y 13 CM DE LONG. DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CAL 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR, CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CAL 25 G CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC, DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK. PIEZA CON KIT DE INTALACION: 4 GUANTES, 10 ESPONJAS DE GASA DE 7.5 X 5CM, 4 CAMPOS DE TELA ABSORBENTE DE 35 X 40CM, CAMPO DE TELA HENDIDO, PORTA AGUJAS, BISTURI DE PLASTICO CON HOJA, JERINGA DE 3ML 21G, JERINGA DE 5ML 21G, JERINGA DE INSULINA 27G, APLICADOR CON SOLUCION DE FLUCONATO DE CLORHEXIDINA 3ML, PINZA KELLY CURVA, APOSITOS TRANSPARENTE ADHESIVO 5.1 X 7CM, ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA INYECTABLE 10ML, CUBREBOCAS,
60	999	7053	0	25401	

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "




Gpo	Sgpo	Prod	S- Prod	Partida	Desc. Genérica
60	999	7055	0	25401	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CAL. 5 FR Y 13 CM DE LONG. DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALS. 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUA CAL. 20 G. CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC, DOS CAPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK. PIEZA. CON KIT DE INTALACION: 4 GUANTES, 10 ESPONJAS DE GASA DE 7.5 X 5CM, 4 CAMPOS DE TELA ABSORBENTE DE 35 X 40CM, CAMPO DE TELA HENDIDO, PORTA AGUJAS, BISTURI DE PLASTICO CON HOJA, JERINGA DE 3ML, 21G, JERINGA DE 5ML 21G, JERINGA DE INSULINA 27G, APLICADOR CON SOLUCION DE FLUCONATO DE CLORHEXIDINA 3ML, PINZA KELLY CURVA, APOSITOS TRANSPARENTE ADHESIVO 5.1 X 7CM, ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA INYECTABLE 10ML, CUBREBOCAS,
60	999	0327	0		Conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, long. 23.90 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con conexión luer-lock y otra con dispositivo que cancele espacios sin uso, diámetro interno 1.2 mm, volumen muerto 0.02-0.04 ml, flujo 160-170 ml/mn.
60	999	0298	0		Catéter venoso central, Nutriline Twinflo doble vía 2 FR long, PUR BIO-ESTABLE, 300mm 24G. Volumen muerto 2 X 0.2 ml, flujo 1.45 ml/min X 2 vías), introduuctor pelable corto microflash 20ga y cinta métrica incluida, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.
60	999	7036	0	25401	Sonda pleural de 10 FR y 8 cm de longitud, estéril y desechable, radio-opaco de P.V.C. y conector luer-lock hembra, orificios distal y lateral, con un trocar metálico interno para fácil acceso. PIEZA.
60	999	7037	0	25401	Sonda pleural de 8 FR y 8 cm de longitud, estéril y desechable, radio-opaco de P.V.C. y conector luer-lock hembra, orificios distal y lateral, con un trocar metálico interno para fácil acceso. PIEZA.

(Handwritten signatures and initials)

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
60	999	7033	0	25401	Catéter arterial por método de Seldinger para punción arterial, estéril y desechable, Catéter arterial (radial, braquial, femoral) transparente con líneas radiopacas colocado por el método Seldinger. Catéter con pabellón provisto de aletas de fijación y manguito anti-acodamiento. Diam. Int. 0.6mm, Diam. Exte. 0.9 mm., G20, 3 FR long. 8 cm, PIEZA.
60	999	7032	0	25401	Catéter subclavio 3 fr. Catéter multicath Seldinger pediátrico doble vía 3 FR, estéril y desechable, con estuche de instalación, intravenoso de poliuretano termo sensible y radiopaco con aletas suaves de fijación y dos extensiones marcadas como proximal y distal para perfusiones, de diámetro reducido permitiendo inyectar o profundir simultáneamente varias soluciones y/o medicamentos en niños de bajo peso. Posibilidad de elección entre aguja o catéter corto para realizar la punción, aguja de punción Diam. Ext. .0,8 mm G-22, catéter corto G22, guía metálica recta, un dilatador, un tapón con membrana, una jeringa 5 ml, un bisturí, la longitud del catéter 10 cm., Diam. Ext. 1,0 mm, Vías distal 22 G, proximal 22 G, Guía recta long. 50 cm., diámetro 0,30 mm con un dilatador. PIEZA.
60	999	7031	0	25401	Catéter 4 FR doble lumen para vasos umbilicales estéril y desechable, de poliuretano de 20 cm, con marcas de 4cm hasta 20 cm de la extremidad distal, lumen interno distal de 20 G y próximo 20 G, y extensiones marcadas como proximal y distal con conector hembra luer-lock. Enteramente radiopaco con un orificio distal y un orificio lateral extremidad distal roma. Prolongadores proximales (poliuretano) longitud 5 cm, equipado de pinza clamp. Marcado centimétrico de 4 a 20 cm de la extremidad distal. PIEZA.
60	999	7030	0	25401	Catéter percutáneo 3 Fr. Catéter de poliuretano de 3FR para acceso percutáneo, estéril y desechable, de 30cm de longitud de larga duración, marcado cada 5cm hasta los 30cm de la extremidad distal, extensión integrada y aletas suaves de fijación

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
					aguja introductora de metal de 17G y 30mm de longitud. PIEZA.
060	999	7029	0	25401	Catéter percutáneo 1 Fr. Catéter Para Acceso Vascular Periférico Radio Opaco, Calibre 1 Fr, estéril y desechable, de 0.17mm Diámetro Interno, 0.36mm Diámetro Externo, Longitud 20 Cm, Marcado Cada 5 Cm, En Poliuretano Termo sensible, Con Aletas de Fijación, Y Prolongador De Poliuretano De 8 cm, Aguja Introductora Metálica pelable, Long 18mm, 22 Ga (0.7mm diámetro Externo). PIEZA.
60	999	7007	00	25401	Apósito transparente con cojín absorbente no adherente, respaldo de poliuretano , delgado, flexible, confortable y semipermeable que permite la transpiración de la piel e impide el paso de bacterias y previene la contaminación externa. no se adhiere a la herida y/o suturas de 9.5 x 8.5 cm. adulto Envase con 20 piezas
60	999	7012	00	25401	Apósito adhesivo estéril transparente. con cintas estériles, suajado y reforzado en sus extremos con tela suave. de 5 x 5.7 cm con sistema de aplicación con marco de referencia envase c/100 piezas.
60	999	7017	00	25401	Apósito transparente adhesivo con marco de aplicación, suajado, bordes reforzados de tela suave, etiqueta de registro Y 2 cintas estériles de sujeción. Esta especialmente formulado con 2 adhesivos en forma de diamante para tener un mejor desempeño en condiciones de humedad en presentación de 3.8 x 4.5 cm ENVASE SON 100 PIEZAS
60	999	7018	00	25401	Apósito transparente adhesivo con marco de aplicación, suajado, bordes reforzados de tela suave, etiqueta de registro Y 2 cintas estériles de sujeción. Esta especialmente formulado con 2 adhesivos en forma de diamante para tener un mejor desempeño en condiciones de humedad en presentación de 5.0 x 5.7 cm ENVASE CON 100 PIEZAS
60	999	7020	00	25401	Apósito rectangular transparente, suajado, con marco de aplicación, con borde reforzado y etiqueta de registro de 10 x 12 cm ENVASE CON 50 PIEZAS
60	999	7026	00	25401	Catéter p/vasos umbilicales cal. 3.5 fr long. 35-38 cm estéril desechable radiopaco de cloruro de polivinilo c/acotaciones a 5 10 y 15 cm. pieza
60	999	7027	00	25401	Catéter p/vasos umbilicales cal. 5.0 fr long. 35-38 cm estéril desechable radiopaco de cloruro de polivinilo c/acotaciones a 5 10 y 15 cm. pieza

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
					Apósito de contacto con malla de silicona, fino y de estructura porosa que permite el paso vertical de exudado al apósito secundario. Se constituye de un tejido no tejido cubierto en ambas caras con una capa suave de silicona, no adherente, conservando intacto el tejido de granulación. No toxico, No irritante e hipalergenico. Libre de látex. Indicado para Quemaduras, úlceras vasculares y pie diabético, fijación injertos y áreas donantes. De 10 x 18 cm. Caja con 10 piezas
60	999	7043	00	25401	
					Hidrogel amorfo, translúcido, incoloro y estéril. Aporta humedad y favorece el desbridamiento Autolítico. Compuesto de polímero de almidón modificado, agua, glicerol. Tubo con cánula de 15grs. Envase con 5 tubos
60	999	7044	00	25401	
					Catéter venoso central, cal. 5 fr y 13 cm de long, de poliuretano, radiopaco, con dos lúmenes internos cals. 18 g y 20 g, con punta flexible, con aguja cal. 20 g, con catéter introductor calibre 20 g, sobre una aguja calibre 22 g, con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J" con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc, dos cápsulas de inyección luer lock. Pieza. con kit de instalación: 4 guantes, 10 esponjas de gasa de 7.5 x 5cm, 4 campos de tela absorbente de 35 x 40cm, campo de tela hendido, porta agujas, bisturi de plástico con hoja, jeringa de 3ml 21g, jeringa de 5ml 21g, jeringa de insulina 27g, aplicador con solución de fluconato de clorhexidina 3ml, pinza kelly curva, apósitos transparente adhesivo 5.1 x 7cm, anestésico local lidocaina inyectable 10ml, cubrebocas. EQUIPO
60	999	7054	00	25401	
					Catéter venoso subcutáneo implantable que contiene: un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón para punccionar y un catéter de silicón para punccionar y catéter de silicón para administración de bolo o infusión continua. 5 fr. pieza. con kit de instalación: 4 guantes, 10 esponjas de gasa de 7.5 x 5cm, 4 campos de tela absorbente de 35 x 40cm, campo de tela hendido, porta agujas, bisturi de plástico con hoja, jeringa de 3ml 21g, jeringa de 5ml 21g, jeringa de insulina 27g, aplicador con solución de fluconato de clorhexidina 3ml, pinza kelly curva, apósitos transparente adhesivo 5.1 x 7cm, anestésico local lidocaina inyectable 10ml, cubrebocas, EQUIPO
60	999	7057	00	25401	
					AGUJA TIPO HUBER ANGLULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE 22G X 19.1 MM. PIEZA.
60	999	7061	00	25401	
					AGUJA TIPO HUBER ANGLULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE 22G X 31.8 MM
60	999	7062	00	25401	
					AGUJA TIPO HUBER ANGLULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE 20G X 19.1 MM.
60	999	7063	00	25401	
					AGUJA TIPO HUBER ANGLULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE 20G X 31.8 MM.
60	999	7064	00	25401	
					AGUJA TIPO HUBER ANGLULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE 19G X 19.1 MM
60	999	7065	00	25401	

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Gpo	Sgpo	Prod	S-Prod	Partida	Desc. Genérica
60	999	7066	00	25401	AGUJA TIPO HUBER ANGULADA A 90° DE ACERO INOXIDABLE 19G X 31.8 MM. PIEZA
60	999	7067	00	25401	Solución estéril para la limpieza y descontaminación de heridas lista para usar, sin colorantes, compuesta de Polihexanida al 0.1% mas Undecilamidopropil betaina al 0.1% para la prevención de infecciones en heridas crónicas y agudas. Favorece la remoción de biofilm y previene la formación del mismo. Frasco de 1000 ml. Envase con 10 frascos
60	33	13	00	25401	AEROSOL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EL CUAL ES AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE ULCERA DIABETICA 88.35 5 DE AGUA- 10 % DE HEMOGLOBINA- 0.9 % DE CLORURO DE SODIO - 0.7 % DE FENOSIETANOL- 0.05% ACETILCISTEINA. CAJA CON FRASCO DE ALUMINIO CON 20 ML

Aclaración 4.

Se actualiza Anexo 4 Propuesta Técnica con la finalidad de integrar en un solo documento la totalidad de las claves a proponer. Se adjunta Anexo 4 el cual forma parte integral de las presentes Bases.

Aclaración 5.

Anexo 12 Medicamentos, se elimina la clave 010-000-0569-00 Nitroprusiato de sodio solución inyectable 50 mg envase con un frasco ampula con o sin Diluyente.

Aclaración 6.

La convocante asignará cada grupo de Regiones Sanitarias (RS de la 1 a la 6) y (RS de la 7 a la 13) para suministrar los bienes y servicios materia de la presente licitación como se menciona a continuación:

- a) Se seleccionará la propuesta más conveniente de los participantes para el Grupo de Regiones Sanitarias 1 a 6

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068004-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



b) Se seleccionará la propuesta más conveniente de los participantes para el Grupo de Regiones Sanitarias de la 7 a 13

c) El precio ofertado por cada una de las regiones se adjudicará a la mejor opción de acuerdo a los criterios de adjudicación, debiendo homologar la segunda mejor oferta del grupo de regiones a la primera, de tal manera que los proveedores de los dos grupos ofertado serán los mismos precios.

Aclaración 7.

La cantidad total establecida en el anexo 12-A y 12 B, es una referencia, por lo que se podrá seguir surtiendo de acuerdo a las necesidades de la convocante siempre y cuando no rebase el techo presupuestal para tal efecto.

Aclaración 8.

Se aclara que aquellas claves que no se aceptaron que se eliminaran, tanto en el anexo de medicamentos 12-A y 12-b material de curación, y que estén en desabasto, fuera del mercado o discontinuado, el PROVEEDOR deberá acreditarlo cuando la CONVOCANTE lo requiera, mediante carta del laboratorio la cual será verificada por el área técnica correspondiente; al ser una causa inimputable al proveedor no serán sujeto de sanciones.

Aclaración 9.

El PROVEEDOR adjudicado se le entregará el procedimiento de elaboración, entrega, surtido, control y administración de medicamentos con receta colectiva.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN Pública Local No. LPL 430688001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Aclaración 10

Se incluirá las siguientes claves como parte del servicio de surtido de recetas.

CLAVE	Descripción Genérica	Unidad de Medida	CAUSES 2016	GASTOS CATASTROFICOS	TOTAL
010 000 5456	TROPISETRON SOLUCION INYECTABLE 5 MG. ENVASE CON 3AMPOLLETAS	ENVASE CON 3AMPOLLETAS	NO	SI	10
010 000 5463	TEMOZOLOMIDA CAPSULAS 100 MG. ENVASE CON 10 CAPSULAS	ENVASE CON 10 CAPSULAS	NO	SI	10
010 000 5465	TEMOZOLOMIDA CAPSULAS 20 MG. ENVASE CON 10 CAPSULAS	ENVASE CON 10 CAPSULAS	NO	SI	10
010 000 5433	RITUXIMAB SOLUCION INYECTABLE 100 MG.ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 10 ML	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 10 ML	NO	SI	10
010 000 5452	PEGFILGRASTIM 6 MG SOLUCION INYECTABLE ENVASE CON UNA JERIGA PRELLENADA CON 6 MG/0.60 ML	ENVASE CON UNA JERIGA PRELLENADA CON 6 MG/0.60 ML	NO	SI	10
010 000 5435	PACLITAXEL SOLUCION INYECTABLE 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML CON EQUIPO PARA VENOCCLISIS DE POLIVINILCLORURO.(PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MICRAS	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML CON EQUIPO PARA VENOCCLISIS DE POLIVINILCLORURO (PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22	NO	SI	10
010 000 5458	OXALUPLATINO SOLUCION INYECTABLE 50 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML	NO	SI	10
010 000 5459	OXALUPLATINO SOLUCION INYECTABLE 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 20 ML	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 20 ML	NO	SI	10
010 000 5424	NILUTAMIDA COMPRIMIDOS 150 MG. ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS	ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS	NO	SI	10
010 000 5434	LEUPRORELINA ACETATO DE 11.25 MG SUSPENSION INYECTABLE. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA, AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACION	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA, AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACION	NO	SI	10
010 000 5421	LAPATINIB 250 MG ENVASE CON 70 TABLETAS	ENVASE CON 70 TABLETAS	NO	SI	10
010 000 5444	IRINOTECAN CLORHIDRATO DE SOLUCION INYECTABLE 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 5 ML	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 5 ML	NO	SI	10
010 000 4227	IMATINIB MESILATO DE. 400 MG COMPRIMIDO ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS	ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS	NO	SI	10
010 000 5438	GEMCITABINA SOLUCION INYECTABLE 1 G FRASCO AMPULA	FRASCO AMPULA	NO	SI	10
010 000 5426	FLUTAMIDA TABLETAS 250 mg. ENVASE CON 90 TABLETAS	ENVASE CON 90 TABLETAS	NO	SI	10
010 000 1773	Eprubicina, Clorhidrato de 10 mg. solución inyectable. Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 5 ml de solución (10 mg/5 ml).	Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 5 ml de solución (10 mg/5 ml).	NO	SI	10



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



CLAVE	Descripción Genérica	Unidad de Medida	CAUSAS 2016	GASTOS CATASTRÓFICOS	TOTAL
010 000 5437	DOCETAXEL 80 MG. SOLUCIÓN INYECTABLE UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 6 ML	UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 6 ML	NO	SI	10
010 000 5457	DOCETAXEL SOLUCION INYECTABLE 20 MG. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20 MG Y FRASCO AMPULA CON 1.5 ML DE DILUYENTE	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 20 MG Y FRASCO AMPULA CON 1.5 ML DE DILUYENTE	NO	SI	10
010 000 5462	BUSERELINA IMPLANTE DE LIBERACION PROLONGADA 9.45 MG. ENVASE CON SOBRE-BOLSA CON UNA JERINGA PRECARGADA CON UN IMPLANTE	ENVASE CON SOBRE-BOLSA CON UNA JERINGA PRECARGADA CON UN IMPLANTE	NO	SI	10
010 000 5439	AMFOSTINA (BASE ANHIDRA) 500 MGS SOLUCION INYECTABLE UN FRASCO AMPULA	FRASCO AMPULA	NO	SI	10
010 000 4416	CICLOSPORINA A SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE 1 MG. ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML	ENVASE CON FRASCO GOTERO CON 5 ML	NO	SI	10
010 000 5167	Somatropina de 16 UI (6.3 mg), solución inyectable, Envase con frasco ampula con liofilizado y ampollita con 2 ml de diluyente.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE	NO	SI	10
010 000 5753	SOMATROPINA RECOMBINANTE SOLUCION INYECTABLE 3.333 MG/ML. ENVASE CON UN CARTUCHO CON 1.5 ML (5 MG/1.5ML) EQUIVALENTE A 15 UI Y DISPOSITIVO INYECTOR MULTIDOSIS	ENVASE CON UN CARTUCHO CON 1.5 ML (5 MG/1.5ML) EQUIVALENTE A 15 UI Y DISPOSITIVO INYECTOR MULTIDOSIS	NO	SI	10
010 000 5754	SOMATROPINA RECOMBINANTE SOLUCION INYECTABLE 6.666 MG/ML. ENVASE CON UN CARTUCHO CON 1.5 ML (10 MG/1.5ML) EQUIVALENTE A 30 UI Y DISPOSITIVO INYECTOR MULTIDOSIS	ENVASE CON UN CARTUCHO CON 1.5 ML (10 MG/1.5ML) EQUIVALENTE A 30 UI Y DISPOSITIVO INYECTOR MULTIDOSIS	NO	SI	10
010 000 5163	Somatropina biosintética de 4 UI (1.33 mg), solución inyectable, Envase con frasco ampula y frasco ampula o ampollita con 2 ml de diluyente.	ENVASE CON FRASCO AMPULA Y FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE	NO	SI	10
010 000 5174	SOMATROPINA BIOSINTÉTICA 8 MG EQUIVALENTE A 24 UI SOLUCION INYECTABLE ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y UN CARTUCHO PRENSAMBLADO CON 1.37 ML DE DILUYENTE PARA MULTIDOSIS	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y UN CARTUCHO PRENSAMBLADO CON 1.37 ML DE DILUYENTE PARA MULTIDOSIS	NO	SI	10
010 000 3506	NORETISTERONA Y ETINIL ESTRADIOL TABLETAS O GRAGEAS 0.400MG/0.035 MG ENVASE DE 28 TABLETAS (21 TABLETAS HORMONALES Y 7 SIN HORMONALES)	ENVASE DE 28 TABLETAS O GRAGEAS (21 TABLETAS HORMONALES Y 7 SIN HORMONALES)	SI	SI	231
010 000 3508	DESOGESTREL Y ETINIL ESTRADIOL, CADA TABLETA CONTIENE DESOGESTREL 0.15 MG Y ETINIL ESTRADIOL 0.03 MG, ENVASE CON 28 TABLETAS, (21 CON HORMONAS Y 7 SIN HORMONALES)	ENVASE DE 28 TABLETAS	SI	SI	10
010 000 5411	ALIMENTO MEDICO PARA MENORES DE UN AÑO CON ACIDEMIA ISOVALERICA Y OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LA LEUCINA ENVASE (VER ANEXO)	ENVASE CON MEDIDA DOSIFICADORA	NO	NO	10
010 000 5697	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA 5 G. SOLUCION INYECTABLE ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML	NO	NO	10

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068001-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "



CLAVE	Descripción Genérica		Unidad de Medida	CAUSES 2016	GASTOS CATASTRÓFICOS	TOTAL
010 000 5698 00	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA 10 G. SOLUCION INYECTABLE. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 100 ML		ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 100 ML	NO	NO	10
010 000 5692 00	ERITROPoyETINA RECOMBINANTE DE 50 000 UI. SOLUCION INYECTABLE. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML DE SOLUCION		ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML DE SOLUCION	NO	NO	10
010 000 4158 00	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE		CADA ML. DE SOLUCION CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA ENVASE CON UN FCO. AMPULA CON 10 ML.	SI	SI	110.001

Se solicita cambiar la presentación de las siguientes claves, debido a que la licitada no se encuentra en CAUSES 2016

licitada	correcta	descripción
010 000 3663 01	010-000-3663-00	ALMIDON AL 10 % CADA 100 ML CONTIENE POLI(O-2-HIDROXIETIL) ALMIDON O PENTALMIDON O HIDROETIL ALMIDON (200/0.5) 10 10 GR. SOLUCION COLIDE ENVASE CON 250 ML
010 000 4335 00	010-000-4335-02	MONTELUKAST GRANULADO SOBRE DE 4 MG. ENVASE CON 30 SOBRES

Por último se solicita que las siguientes claves queden de la siguiente forma:

010 000 4158 01	INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100 UI DE INSULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE	ENVASE CON 5 CARTUCHOS DE VIDRIO CON 3 ML EN DISPOSITIVO DESECHABLE	SI	SI	110.001
010 000 9300 00	ACIDO VALPROICO SOL. INYECTABLE 500 MG. POLVO PARA RECONSTITUIR	Solucion Inyectable			

Aclaración 11

Se aclara por la convocante que los requerimientos de software establecidos en el Anexo 16, derivado de las necesidades de la convocante o por requerimientos de la autoridad tanto estatal como federal podrán sufrir cambios, para tal efecto se notificará al proveedor para su adecuación.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases




LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 43068004-008-17 " PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTRO DE MEZCLAS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, ANTIMICROBIANOS Y NUTRICIÓN PARENTERA "

Aclaración 12

Se informa por parte del servidor público designado que por acuerdo de la COMISION en la tercera ordinaria, es que se pospone, la Presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas que estaba señalada El día 14 de febrero de 2017, 10:00 horas, para el día 17 de febrero a las 10:00 horas en el auditorio central del OPD Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Dr. Joaquín Baeza Alzaga No. 107 C.P. 44100 Col. Centro Guadalajara Jalisco.

- 2. D** Se da por terminada la sesión, siendo las 17:30 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

CONSTE.....

<p>SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>  <p>_____ LIC. OLIVER HUESO QUINONEZ</p>	<p>DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES SANITARIAS Y HOSPITALES</p>  <p>_____ DR. EDUARDO COVARRUBIAS NIGUEZ</p>
<p>APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>  <p>_____ LIC. ENRIQUE RAMÓN AGUILAR RAMÍREZ</p>	

Fin del Acta.....

Anexo 7: Formato para Realizar Preguntas de Aclaración

Nombre del PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.

[Handwritten Signature]
EDUARDO GONZALEZ
AREA TECNICA

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1	Anexo 4. Propuesta de especificaciones técnicas. Numeral 13. Marca.	Solicitamos amablemente a la convocante nos corrobore que no será motivo de descalificación el plasmar en dicho campo, el nombre corto del fabricante.	Se acepta Nombre corto del Fabricante
2	Anexo 4. Propuesta de especificaciones técnicas. Numeral 15 (modelo) y numeral 16 (certificado de calidad)	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si ¿Es correcto entender que dichos campos no aplican para la presente licitación y que se podrá escribir NA?	Aclaración No. 4 de la Convocante. Se actualiza Anexo 4.
3	Punto 7. Elementos generales para la proposición	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si se foliara cada propuesta Técnica y Económica y el foliado se realizara de manera consecutiva o individual?	Se foliara de manera individual, es decir, por cada Propuesta.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
4	Punto 7.1 Lineamientos para presentar la propuesta técnica. Numeral 8	Solicitamos atentamente a la convocante nos indique la fecha y hora exacta de cuando realizarán la visita a las instalaciones de los participantes, para la Evaluación del Software para la Administración de Farmacias.	La convocante hará las visitas a las instalaciones de los participantes entre el 15 y 16 de febrero del 2017, para tal efecto se notificará por escrito la hora en que se llevará a cabo por el personal de la dirección de informática del Organismo y formara parte del entregable 8 del punto 7.1 de las bases que rigen el presente proceso. Para tal efecto el PARTICIPANTE deberá de acudir a la Jefatura de Adquisiciones y se registrará para llevar a cabo la visita a sus instalaciones.
5	Punto 11.2 Criterios de evaluación para la adjudicación	Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si se podrá adjudicar la totalidad de las Regiones Sanitarias a un solo participante.	No. Esta aclarado en el punto 1 de las aclaraciones de la convocante.
6	Anexo 12-A	En el anexo 12-A vienen especificadas 2 fuentes de financiamiento, CAUSES (Seguro Popular), columna G y Gastos Catastróficos, columna H. En los renglones de cada clave de medicamentos viene especificado un "SI" a la fuente de financiamiento que pertenece. ¿A qué fuente de financiamiento pertenecen los 270 renglones que no están marcados en ninguna de las dos columnas?	Ramo 33. Aclarado que dentro de esas claves algunas corresponde también para el programa Siglo XXI y para una mejor ilustración se entregará al PROVEEDOR adjudicado las fuentes de financiamiento al momento de la formalización del contrato.
7	Anexo 12-A	¿Cuántas fuentes de financiamiento se utilizarán para el pago de los servicios?	Seguro Popular, Gastos Catastróficos, Ramo 33 y programa Siglo XXI.
8	Anexo 21	En el ANEXO 21, ESPECIFICACIONES PARA LA VALIDACION DE RECETAS MÉDICAS Y COLECTIVOS se habla de que se entregaran	Se acepta su propuesta sin ser limitativa para otros participantes.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		las recetas digitalizadas y que la empresa que digitalice tendrá que entregar un reporte de validación de lo digitalizado. No especifica la empresa, En caso de resultar adjudicados ¿Mi representada puede por sí misma digitalizar y entregar los documentos requeridos?	
9	Punto 2 de las bases "EVENTOS DEL PROCESO" en el último renglón de la tabla	En el punto 2 de las bases "EVENTOS DEL PROCESO" en el último renglón de la tabla dice que la entrega del servicio será a partir del día 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 2017. ¿Debe ser 01 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017?	Es correcta su apreciación, es del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2017
10	ANEXO 13 Listado de Unidades	Solicitamos a la Convocante la inclusión al Anexo 13 de las Farmacias de Distribución para afiliados al Seguro Popular de las Unidades Hospitalarias Hospital Civil Antiguo Fray Antonio Alcalde, Hospital Civil Nuevo Dr. Juan I. Menchaca y Hospital General de Zapopan (Hospitalito) esto con la finalidad de brindar atención con mayor cobertura a la población.	Se acepta, estas unidades forman parte del Anexo 13.
11	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-5186-00	Con la finalidad de contar con alternativas para brindar la calidad requerida en el abasto, solicitamos a la convocante considerar la descripción completa en virtud de que el cuadro básico lo permite, de la clave en cuestión. "esomeprazol o pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o gragea o capsula, envase con 7 "	Ajustarse a lo solicitado en bases.
12	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-5186-01	Con la finalidad de contar con alternativas para brindar la calidad requerida en el abasto, solicitamos a la convocante considerar la descripción completa en virtud de que el cuadro básico lo permite, de la clave en cuestión. "esomeprazol o pantoprazol o	Ajustarse a lo solicitado en bases.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		rabeprazol u omeprazol. Tableta o gragea o capsula, envase con 14 "	
13	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-5295-00	Con el objetivo de garantizar el abasto, solicitamos a la convocante se incluya la clave 010-000-5295-01 "cefepima solución inyectable 1 g. Envase con un frasco ampula y una ampolleta 10 ml"	Se acepta su propuesta. Sin ser limitante para los demás.
14	Anexo 12-A Medicamentos Clave 030-000-9315-00	Se solicita a la convocante eliminar la siguiente partida debido a que el único fabricante en México de la presentación requerida es Nestlé y actualmente no cuenta con dicho producto para venta ya que es un protocolo, lo cual pudiera generar un desabasto en la institución.	No se acepta su propuesta. En caso de desabasto por parte del fabricante, deberá de presentar carta del mismo, indicando fecha probable de producto en mercado, o en caso de protocolo deberá de acreditarlo mediante documento que lo acredite y para este caso puede cotizar en 0.
15	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-0615-00	Se solicita a la convocante nos confirme la presentación requerida para la CCB 010.000.0615.00 ya que la descripción menciona 2 presentaciones distintas "envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una" o "frasco ampula 20ml", o podemos cotizar ambas presentaciones por separado? Puesto que los precios marcarían diferencia en el monto de la propuesta.	Se deberá ofertar solamente la presentación de "envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una"
16	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-1761-00	Se solicita a la convocante eliminar la siguiente clave 010-000-1761-00 del catálogo, ya que actualmente cuenta con problemas para ser abastecida y la opción en el mercado ya está siendo requerida con otra CCB: 010-000-1761-01.	Se acepta su propuesta.
17	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4024-05	Se solicita a la convocante eliminar la siguiente clave 010-000-4024-05 del catálogo, ya que actualmente cuenta con problemas	Ajustarse a lo requerido en bases, ya que es la presentación requerida de acuerdo al CAUSES 2016.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		para ser abastecida y la opción en el mercado ya está siendo requerida con otra CCB: 010-000-4024-01.	
18	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4245-00	Se solicita a la convocante eliminar la siguiente clave 010-000-4245-00 del catálogo, ya que actualmente cuenta con problemas para ser abastecida y la opción en el mercado ya está siendo requerida con otra CCB: 010-000-4245-01.	Se acepta su propuesta.
19	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4250-00	Se solicita a la convocante eliminar la siguiente clave 010-000-4250-00 del catálogo, ya que actualmente cuenta con problemas para ser abastecida y la opción en el mercado ya está siendo requerida con otra CCB: 010-000-4250-01.	Se acepta su propuesta.
20	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4402-00	Se solicita a la convocante eliminar la siguiente clave 010-000-4402-00 del catálogo, ya que actualmente cuenta con problemas para ser abastecida y la opción en el mercado ya está siendo requerida con otra CCB: 010-000-0098.	Ajustarse a lo solicitado en bases. Debido a que la clave 010-000-0098 no se encuentra en Catálogo.
21	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-2503-01	Esta clave actualmente se encuentra FUERA DE MERCADO, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "SIN CBSS - ALOPURINOL 100MG CON 60 TABLETAS", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-2503-01, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	No se acepta, se deberá ofertar la clave 010-000-2503-00 ALOPURINOL 100 MG. TABLETAS ENVASE CON 20 TABLETAS
22	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4114-00	Esta clave actualmente no cuenta con un Registro Sanitario en México que garantice su eficacia y su uso; y en apego a la LEY GENERAL DE SALUD mi representada estaría imposibilitada en comercializar bienes que no cumplan con una regulación hecha por la COFEPRIS, por lo cual para garantizar la salud de los	Se acepta su propuesta, capturar con la clave 010-000-9320-00. Ajustar clave dentro del anexo.

No.	Reglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		pacientes , solicito amablemente a la convocante sustituir por la partida "SIN CBSS - TRINITRATO DE GLICERILO 50MG (1MG/ML) AMPULA CON 50ML", ya que este insumo cuenta con una certificación vigente por la autoridad competente. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el reglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-4114-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	
23	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4139-01	Esta clave actualmente se encuentra FUERA DE MERCADO, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "010.000.4139.00 - MINOCICLINA100MG CON 12 TABLETAS", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el reglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-4139-01, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	Ajustarse a lo solicitado, de acuerdo con la presentación autorizada en CAUSES 2016.
24	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4238-00	Esta clave actualmente se encuentra DESCONTINUADA, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "010.000.4238.01 - EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBINANTE)1 MG (50 KUI) SOL INYECTABLE", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el reglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-4238-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	Se acepta, 010-000-4238-01 EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBINANTE) 60,000 UI (1.2 MG) O 1MG (50 KUI) SOL INYECTABLE. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO (1 MG) Y UN FRASCO AMPULA CON 1 ML DE DILUYENTE capturar en el espacio correspondiente a clave 010-000-4238-00
25	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4409-01	Esta clave actualmente se encuentra FUERA DE MERCADO, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "010.000.4409.00 - TROPICAMIDA 100ML/1G SOLUCION OFTALMICA FRASCO CON 5ML", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra	Se acepta su propuesta, 010-000-4409-00 TROPICAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ML. CONTIENE TROPICAMIDA 1 GR. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML. Capturar en espacio correspondiente de 010-000-4409-01

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-4409-01, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	
26	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-4491-00	Esta clave actualmente se encuentra DESCONTINUADA, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "SIN CBSS - ARIPIPRAZOL 30MG TABLETAS CON 20", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-4491-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	No se acepta. Deberá ajustarse a lo solicitado, de acuerdo con el Catalogo del CAUSES 2016
27	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-5492-00	Esta clave actualmente se encuentra DESCONTINUADA, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "SIN CBSS - HIDRALAZINA 83 MG 14 TABELATAS, VALPROATO DE MAGENSIO 700 MG ENVASE CON 42 TABLETA", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-5492-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	SE ELIMINA ESTA CLAVE
28	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-9268-00	Esta clave actualmente se encuentra DESCONTINUADA, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "SIN CBSS - DEXAMETASONA 4MG CON 10 TABLETAS", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-9268-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	Se acepta su propuesta. Capturar en el espacio correspondiente a clave 010-000-9268-00

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
29	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-9269-00	Esta clave actualmente se encuentra DESCONTINUADA, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "SIN CBSS - DEXAMETASONA 6 MG CON 10 TABLETAS", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-9269-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	Se acepta su propuesta. Capturar en el espacio correspondiente a clave 010-000-9269-00
30	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-0154-00	Esta clave actualmente se encuentra FUERA DE MERCADO, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "060.016.0154.00 - ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO FRASCO DE 250ML", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-0154-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	No se acepta. Deberá ajustarse a lo solicitado.
31	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-5631-00	Esta clave actualmente se encuentra FUERA DE MERCADO, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "SIN CBSS - ALPROSTADIL 20MCG CON JERINGA PRELLENADA", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-5631-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	No Se acepta su propuesta, Capturar en el espacio correspondiente a clave 010-000-9319-00 Alprostadil 20mcg con jeringa prellenada ajustar clave dentro del anexo (siglo XXI).
32	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-9234-00	Esta clave actualmente se encuentra DESCONTINUADA, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "SIN CBSS - BENZOCAINA AL 20% PRESENTACION C/12 FRASCO DE 30 GR", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el	No se acepta su propuesta.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta																																	
		renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-9234-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.																																		
33	Anexo 12-A Medicamentos Clave 010-000-9994-00	Esta clave actualmente se encuentra DESCONTINUADA, por lo tanto solicito a la convocante se integre la partida "SIN CBSS - ETAMSILATO 250MG/2ML CON 4 AMPULAS", ya que de no realizarlo se generaría desabasto en las unidades. En caso de aceptar nuestra propuesta esta clave se integraría en el renglón inmediato dejando sin precio la clave 010-000-9994-00, y trasladando la cantidad de la partida a cotizar.	Se elimina.																																	
34	Anexo 12-A Medicamentos	<p>Estas claves actualmente se encuentran con diversos problemas (DESABASTO, FUERA DE MERCADO, DESCONTINUADO):</p> <table border="0"> <tr> <td>010-000-1734-00</td> <td>010-000-2611-00</td> <td>010-000-5104-00</td> </tr> <tr> <td>010-000-1751-01</td> <td>040-000-2619-00</td> <td>010-000-5232-00</td> </tr> <tr> <td>010-000-1758-00</td> <td>040-000-2653-00</td> <td>010-000-5245-00</td> </tr> <tr> <td>010-000-1951-00</td> <td>040-000-2657-00</td> <td>010-000-5287-00</td> </tr> <tr> <td>010-000-2031-00</td> <td>010-000-2873-00</td> <td>010-000-5366-00</td> </tr> <tr> <td>010-000-2032-00</td> <td>010-000-2900-00</td> <td>010-000-9245-00</td> </tr> <tr> <td>010-000-2101-00</td> <td>040-000-3213-00</td> <td>010-000-9253-00</td> </tr> <tr> <td>040-000-2104-00</td> <td>010-000-3444-00</td> <td>010-000-9261-00</td> </tr> <tr> <td>040-000-2105-00</td> <td>010-000-4031-00</td> <td>010-000-9263-00</td> </tr> <tr> <td>010-000-2115-00</td> <td>010-000-4058-01</td> <td>010-000-9300-00</td> </tr> <tr> <td>010-000-2117-00</td> <td>010-000-4157-00</td> <td>010-000-9301-00</td> </tr> </table>	010-000-1734-00	010-000-2611-00	010-000-5104-00	010-000-1751-01	040-000-2619-00	010-000-5232-00	010-000-1758-00	040-000-2653-00	010-000-5245-00	010-000-1951-00	040-000-2657-00	010-000-5287-00	010-000-2031-00	010-000-2873-00	010-000-5366-00	010-000-2032-00	010-000-2900-00	010-000-9245-00	010-000-2101-00	040-000-3213-00	010-000-9253-00	040-000-2104-00	010-000-3444-00	010-000-9261-00	040-000-2105-00	010-000-4031-00	010-000-9263-00	010-000-2115-00	010-000-4058-01	010-000-9300-00	010-000-2117-00	010-000-4157-00	010-000-9301-00	<p>En caso de desabasto por parte del fabricante, deberá presentar carta del mismo, indicando fecha probable de producto en mercado.</p> <p>En caso de estar fuera de mercado o discontinuadas por parte del fabricante, deberá presentar carta del mismo.</p>
010-000-1734-00	010-000-2611-00	010-000-5104-00																																		
010-000-1751-01	040-000-2619-00	010-000-5232-00																																		
010-000-1758-00	040-000-2653-00	010-000-5245-00																																		
010-000-1951-00	040-000-2657-00	010-000-5287-00																																		
010-000-2031-00	010-000-2873-00	010-000-5366-00																																		
010-000-2032-00	010-000-2900-00	010-000-9245-00																																		
010-000-2101-00	040-000-3213-00	010-000-9253-00																																		
040-000-2104-00	010-000-3444-00	010-000-9261-00																																		
040-000-2105-00	010-000-4031-00	010-000-9263-00																																		
010-000-2115-00	010-000-4058-01	010-000-9300-00																																		
010-000-2117-00	010-000-4157-00	010-000-9301-00																																		

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		010-000-2125-00 010-000-4160-00 010-000-0071-00	
		010-000-2130-00 010-000-4202-00 040-000-0107-00	
		010-000-2134-00 010-000-4221-00 040-000-0206-01	
		010-000-2157-00 010-000-4234-00 010-000-0260-02	
		010-000-2194-00 010-000-4237-00 010-000-0263-00	
		010-000-2196-00 010-000-4357-00 010-000-0432-00	
		010-000-2303-00 010-000-4375-00 010-000-0433-00	
		010-000-2409-00 010-000-4428-00 010-000-0438-00	
		010-000-2413-00 010-000-4429-00 010-000-0514-00	
		010-000-2509-00 010-000-4438-00 010-000-0522-00	
		010-000-2510-00 010-000-4492-00 010-000-0591-00	
		040-000-2602-00 010-000-4527-00 010-000-0822-00	
		040-000-2605-00 010-000-4551-00 010-000-2231-00	
		Y no se tiene ninguna alternativa para proponer, por lo tanto solicito a la convocante se eliminen de la propuesta o en su defecto nos permita cotizar en "0" sin compromiso de surtido.	
35	Página 22, Tercer párrafo, entregable No. 15	Se solicita de la manera más atenta a la convocante especifique los documentos requeridos para la acreditación de la experiencia mínima de 11 meses con respecto al abasto de medicamentos, material de curación y mezcla.	Copia simple de contrato.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
36	Página 31, punto 13.2 La declaración del proceso desierto, inciso b)	Se solicita amablemente a la convocante aclare bajo que normas y/o estándares determinará si existen las mejores condiciones de calidad en las propuestas de cada participante.	Se considerarán las propuestas tanto técnicas como económicas presentadas considerando los requisitos establecidos en el punto 11 de las presentes bases.
37	Anexo 12 Mezclas	Solicito amablemente a la convocante elimine del requerimiento: MCG de ACTINOMICINA D solicitado de acuerdo a la prescripción médica, como parte de una mezcla magistral; ya que desde hace 4 años no hay abasto regular es producto de IMPORTACIÓN actualmente y no se cuenta con Registro Sanitario.	Se acepta su propuesta.
38	_ _ MODELO DE CONTRATO	Solicitamos amablemente a la convocante que en términos del artículo 45 fracción III de la LAASSP se aclare en el contrato respectivo que la administradora del contrato tendrá el presupuesto aprobado disponible para realizar el pago puntual de los bienes suministrados por el proveedor. Además se señale expresamente que será causa de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público el desvío, retención y omisión de los recursos conforme al artículo 25 de la LAASSP.	No se aceptan. En virtud de que para este proceso no es aplicable la LAASSP, la aplicación es la normatividad Estatal. Por lo que deberá de ajustarse a lo estipulado en las bases que rigen el proceso.
39	_ _ MODELO DE CONTRATO	Solicitamos amablemente a la convocante que en términos del artículo 45 fracción XIV de la LAASSP se estipule en el contrato la forma en que será exigible el pago del servicio en caso de falta de pago puntual de los bienes suministrados.	No se aceptan. En virtud de que para este proceso no es aplicable la LAASSP, la aplicación es la normatividad Estatal. Por lo que deberá de ajustarse a lo estipulado en las bases que rigen el proceso.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		<p>Artículo 45. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:</p>	
		<p>XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;</p> <p>Toda vez que conforme al artículo 51 de la LAASSP la fecha de pago de los bienes suministrados “no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva”, solicitamos atentamente a la convocante se estipule en el contrato que el proveedor no estará obligado al suministro de los bienes de las ordenes de reposición subsiguientes en caso de falta de pago de las ordenes de reposición anteriores imputable a la administradora del contrato.</p>	
40	<p>_ _ MODELO DE CONTRATO</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante que en términos del artículo 45 fracción III de la LAASSP se aclare en el contrato respectivo que la administradora del contrato tendrá el presupuesto aprobado disponible para realizar el pago puntual de los bienes suministrados por el proveedor.</p> <p>Además se señale expresamente que será causa de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público el desvío, retención y omisión de los recursos conforme al artículo 25 de la LAASSP.</p>	<p>No se aceptan. En virtud de que para este proceso no es aplicable la LAASSP, la aplicación es la normatividad Estatal. Por lo que deberá de ajustarse a lo estipulado en las bases que rigen el proceso</p>

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		<p>En el entendido de que para el presente procedimiento de contratación existe un presupuesto previamente aprobado de conformidad con el artículo 25 de la LAASSP, solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si existe la posibilidad de que la entidad o dependencia deje de realizar oportunamente los pagos por causas imputables a la misma no obstante que el proveedor se encuentre prestando el servicio de manera satisfactoria al cien por ciento.</p>	
41	<p>__ _ MODELO DE CONTRATO</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si la naturaleza del contrato a celebrar entre la entidad o dependencia y el licitante adjudicado es de carácter bilateral donde las contraprestaciones y obligaciones son de carácter recíproco entre ellas.</p> <p>Lo anterior de conformidad con el artículo 45 de la LAASSP.</p>	<p>No se aceptan. En virtud de que para este proceso no es aplicable la LAASSP, la aplicación es la normatividad Estatal. Por lo que deberá de ajustarse a lo estipulado en las bases que rigen el proceso, aclarando que el contrato es de manera bilateral ya que al momento de la firma del contrato existe acuerdo de voluntades y se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes en los términos establecido en las bases y junta aclaratoria.</p>
42	<p>__ . _ MODELO DE CONTRATO</p>	<p>“Solicitamos atentamente a la Convocante de conformidad con el artículo 45 fracción XIX y 53 de la LAASSP y 81 fracción VII, 86, 95 de su Reglamento, se aclare en el contrato a formalizar que el licitante adjudicado no será objeto de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se realiza el pago puntual de los bienes suministrados y el licitante adjudicado deja de proveer los bienes por dicha causa.”</p>	<p>No se aceptan. En virtud de que para este proceso no es aplicable la LAASSP, la aplicación es la normatividad Estatal. Por lo que deberá de ajustarse a lo estipulado en las bases que rigen el proceso</p>
43	<p>__ . _ MODELO DE CONTRATO</p>	<p>Solicitamos atentamente a la Convocante de conformidad con el artículo 46 párrafo tercero de la LAASSP y 84 sexto párrafo de su Reglamento, se indique expresamente en el contrato que el</p>	<p>No se aceptan. En virtud de que para este proceso no es aplicable la LAASSP, la aplicación es la normatividad Estatal. Por lo que deberá de ajustarse a lo estipulado en las bases</p>

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		licitante adjudicado no estará obligado al suministro de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se formaliza el contrato correspondiente dentro del término estipulado.	que rigen el proceso. Aclarando que el participante que resulte adjudicado no estará obligado al suministro de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se formaliza el contrato correspondiente dentro del término estipulado las bases que rigen el presente proceso.
44	_ . _ MODELO DE CONTRATO	<p>Solicitamos atentamente a la Convocante de conformidad con el artículo 46 párrafo tercero de la LAASSP y 84 sexto párrafo de su Reglamento, se indique expresamente en el contrato que el licitante adjudicado no estará obligado al suministro de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se formaliza la ampliación al veinte por ciento a que hace referencia el artículo 52 de la LAASSP.</p> <p>Así mismo, se establezca de manera expresa el reconocimiento de la recepción de bienes y la obligación de pago por parte de la entidad o dependencia respecto de los bienes suministrados en el periodo en que no se formalizó el contrato.</p>	<p>No se aceptan. En virtud de que para este proceso no es aplicable la LAASSP, la aplicación es la normatividad Estatal. Por lo que deberá de ajustarse a lo estipulado en las bases que rigen el proceso, aclarando que en caso de que se requiera ampliación de los servicios contratados, el proveedor deberá realizar la aceptación de la misma realizando la formalización contractual para que surta sus efectos legales correspondientes, en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.</p> <p>En caso de que no se realice la formalización de la ampliación en los términos descritos en el párrafo anterior, no se reconocerá la recepción de bienes y la obligación de pago por parte de la entidad o dependencia respecto de los bienes suministrados dentro del periodo de la vigencia contractual</p>
45	1.2 objeto del PROCESO	Referente a " ...La adjudicación se realizará por Región Sanitaria de la 1 a la 6 a un participante y de la 7 a la 13 a otro PARTICIPANTE" ...	Aclaración No. 6 de la convocante.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		¿La mejor propuesta tendrá la opción de elegir? O ¿Cuál será el método para adjudicar cada grupo de Regiones Sanitaria?	
46	ANEXO 12-B ANEXO 5 Material de Curación	Se relacionan 1109 materiales con Cantidad 0. Al carecer de antecedente de consumo solicitamos a la convocante darlos de baja del presente proceso Licitatorio.	Aclaración No. .2 de la convocante.
47	ANEXO 1 Especificaciones Técnicas Punto 11	Se solicita a la convocante que en caso de resultar adjudicados, se notifique mediante oficio, cada que exista actualización, la publicación de Lineamientos de Causes con la finalidad de realizar los ajustes necesarios. Esto con la finalidad de unificar notificación al proveedor adjudicado. Toda vez que las actualizaciones de Lineamientos Causes en ocasiones su publican en el DOF y otras ocasiones solamente se realiza al interior de las Secretaria de Salud.	Se acepta su propuesta, se notificará por escrito toda actualización a los proveedores.
48	ANEXO 4 Propuesta de Especificaciones Técnicas	Es correcto considerar que en el campo "9" se anotara "SC" (Sin clave) en aquellas partidas que no cuenten con renglón ni clave (Por Ejemplo aquellos materiales contenidos en el Anexo 12-C Mezclas) para el resto de materiales se anotara la clave correspondiente ya que no se especifica número de renglón en los Anexos 12-A y 12-B	Se acepta su propuesta, aclarando que al proveedor adjudicado al momento de la formalización del contrato se le entregaran las claves correspondientes.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
49	Punto 13.2 La declaración del proceso desierto. Inciso e)	... Se declara desierto el proceso, si la propuesta económica excede el techo presupuestal autorizado para este PROCESO. ¿Cuál es el techo presupuestal asignado?	La contratación queda sujeta a la autorización y alcance del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, así como a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017 que se autorice y cuente la CONVOCANTE, considerando el convenio de colaboración y coordinación administrativa suscrito entre el "Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco" y el Organismo Público Descentralizado denominado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Jalisco (REPSS JAL)."
50	Anexo 12-B Material de Curación 060-031-0015-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta. Se elimina en aclaración No. 3
51	Anexo 12-B Material de Curación 060-040-2044-00	Se solicita atentamente a la convocante nos proporcione más características de la partida para poder cotizar correctamente	Apegarse a la descripción de la Clave de Cuadro Básico (CCB).
52	Anexo 12-B Material de Curación 060-040-9007-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar el material con las siguientes características de 22g x 3-1/2" long. Estándar (0.71 mm x 8.9 cm)	Se acepta su propuesta.
53	Anexo 12-B Material de Curación 060-066-0757-00	Se solicita atentamente a la convocante se apegue a la descripción del cuadro básico 060.066.0757 antisépticos y germicidas. Cloruro de benzalconio al 12%, cada 100 ml contienen: cloruro de benzalconio 12 g, nitrito de sodio (antioxidante) 5 g. Envase con 500 ml; ya que la descripción que solicitan hace referencia a 2 productos	No se acepta su propuesta.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
54	Anexo 12-B Material de Curación 060-066-0872-00	Se solicita atentamente a la convocante se apegue a la descripción de cuadro básico 060.066.0872 detergente enzimático, con actividad proteolítica. Concentrado, para utilizarse en instrumental y equipo médico. Líquido: frasco con un litro y dosificador integrado. Envase con 6 frascos. O polvo sobre en polvo con 20 a 25 g. . La dilución y el empleo del producto concentrado será de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Alkacime envase desde 10 a 100 sobres.	No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo establecido en el anexo.
55	Anexo 12-B Material de Curación 060-066-0971-00	Se solicita atentamente a la convocante se apegue a la descripción de cuadro básico 060.066.0971 detergente o limpiador multienzimático compuesto de cloruro de dodecil o didecil dimetilamonio, ph que asegure la acción óptima de las enzimas, activo en todo tipo de agua, no corrosivo. Sobre con 20 a 25 g. Envase desde 10 a 100 sobres.	Aclaración No. 3 de la convocante.
56	Anexo 12-B Material de Curación 060-066-1052-00	Se solicita a la convocante nos permita cotizar la presentación de 35ml	Se acepta su propuesta. Sin ser limitante para la descripción solicitada.
57	Anexo 12-B Material de Curación 060-066-1060-00	Se solicita a la convocante nos permita cotizar la presentación de 35ml	Se acepta su propuesta. Sin ser limitante para la descripción solicitada.
58	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0728-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	NO se acepta su propuesta.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
59	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0769-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine esta partida ya que el material se encuentra con status de discontinuado	No se acepta su propuesta.
60	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0835-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar la descripción de cuadro básico 060.088.0835 apósitos. Con barrera antibacteriana. Estéril y desechable. 40 cm x 20 cm a 40 cm envase con 6 piezas. Ya que en su descripción hace referencia a 2 materiales diferentes	Se acepta su propuesta-
61	Anexo 12-B Material de Curación 060-125-3669-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
62	Anexo 12-B Material de Curación 060-125-3677-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
63	Anexo 12-B Material de Curación 060-125-3778-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta
64	Anexo 12-B Material de Curación 060-125-3933-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la Convocante
65	Anexo 12-B Material de Curación 060-164-0014-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
66	Anexo 12-B Material de Curación 060-164-4628-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
67	Anexo 12-B Material de Curación 060-166-0806-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta
68	Anexo 12-B Material de Curación 060-166-0814-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta
69	Anexo 12-B Material de Curación 060-167-8212-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la convocante.
70	Anexo 12-B Material de Curación 060-168-0515-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la convocante.
71	Anexo 12-B Material de Curación 060-168-9391-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la Convocante.
72	Anexo 12-B Material de Curación 060-203-0306-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar la presentación de 9.14 ya que el material de 10 se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás
73	Anexo 12-B Material de Curación 060-203-0363-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar la presentación de 9.14 ya que el material de 10 se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
74	Anexo 12-B Material de Curación 060-203-0397-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar la presentación de 9.14 ya que el material de 10 se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás
75	Anexo 12-B Material de Curación 060-203-0405-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar la presentación de 9.14 ya que el material de 10 se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás
76	Anexo 12-B Material de Curación 060-216-0012-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta.
77	Anexo 12-B Material de Curación 060-216-0020-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta.
78	Anexo 12-B Material de Curación 060-423-0323-00	Se solicita atentamente a la convocante sea eliminada la partida ya que el material se encuentra fuera de mercado	No se acepta su propuesta.
79	Anexo 12-B Material de Curación 060-426-0331-00	Se solicita atentamente a la convocante sea eliminada la partida ya que el material se encuentra fuera de mercado	No se acepta su propuesta.
80	Anexo 12-B Material de Curación 060-431-0615-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Apegarse a la descripción de la Clave de Cuadro Básico (CCB).
81	Anexo 12-B Material de Curación 060-431-0623-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Apegarse a la descripción de la Clave de Cuadro Básico (CCB).

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
82	Anexo 12-B Material de Curación 060-436-0669-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No Se acepta su propuesta.
83	Anexo 12-B Material de Curación 060-436-0677-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
84	Anexo 12-B Material de Curación 060-470-0138-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta
85	Anexo 12-B Material de Curación 060-470-0153-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
86	Anexo 12-B Material de Curación 060-470-0161-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
87	Anexo 12-B Material de Curación 060-550-0784-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine esta partida ya que el material se encuentra con status de discontinuado	Se acepta su propuesta
88	Anexo 12-B Material de Curación 060-550-0917-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
89	Anexo 12-B Material de Curación 060-697-0374-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la Convocante

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
90	Anexo 12-B Material de Curación 060-727-0030-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
91	Anexo 12-B Material de Curación 060-855-0067-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita cotizar un solo color ya que la presentación es variada	Apegarse a la descripción establecida en la Clave de Cuadro Básico (CCB).
92	Anexo 12-B Material de Curación 060-855-0075-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita cotizar un solo color ya que la presentación es variada	Apegarse a la descripción establecida en la Clave de Cuadro Básico (CCB).
93	Anexo 12-B Material de Curación 060-855-0083-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita cotizar un solo color ya que la presentación es variada	Apegarse a la descripción establecida en la Clave de Cuadro Básico (CCB).
94	Anexo 12-B Material de Curación 060-855-0091-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita cotizar un solo color ya que la presentación es variada	Apegarse a la descripción establecida en la Clave de Cuadro Básico (CCB).
95	Anexo 12-B Material de Curación 060-953-0209-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que el material se encuentra discontinuado	No se acepta su propuesta.
96	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0004-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Aclaración No. 2 de la convocante
97	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0007-00	Se solicita atentamente a la convocante eliminar la partida ya que el material no está dentro de la descripción de cuadro básico y material de curación	Se acepta su propuesta.

No.	Reglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
98	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0018-00	Se solicita atentamente a la convocante eliminar la partida ya que el material no está dentro de la descripción de cuadro básico y material de curación	Se acepta su propuesta.
99	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0081-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Aclaración No. 2 de la convocante
100	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0085-00	Se solicita atentamente a la convocante eliminar la partida ya que el material no está dentro de la descripción de cuadro básico y material de curación	No se acepta su propuesta.
101	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0091-00	Se solicita atentamente a la convocante eliminar la partida ya que el material no está dentro de la descripción de cuadro básico y material de curación	Se acepta su propuesta. Aclaración No.3 de la convocante
102	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0137-00	Se solicita atentamente a la convocante eliminar la partida ya que el material no está dentro de la descripción de cuadro básico y material de curación	Se acepta su propuesta.
103	Anexo 12-B Material de Curación 000-000-0000-00	Se solicita atentamente a la convocante eliminar la partida ya que el material no está dentro de la descripción de cuadro básico y material de curación	Se acepta su propuesta.
104	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0157-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Se elimina la palabra Antifaz desechable.
105	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0158-00	Se solicita atentamente a la convocante sea eliminada la partida ya que el material se encuentra fuera de mercado	No se acepta. La descripción es Antifaz PARA FOTOTERAPIA DE COLCHON DE FIBRA.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
106	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0216-00	Se solicita atentamente a la convocante sea eliminada la partida ya que el material se encuentra fuera de mercado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la convocante
107	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0217-00	Se solicita atentamente a la convocante sea eliminada la partida ya que el material se encuentra fuera de mercado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la convocante
108	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0226-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Apegarse a descripción de Anexo 12
109	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0228-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Apegarse a descripción de Anexo 12
110	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0242-00	Se solicita atentamente a la convocante sea eliminada la partida ya que el material se encuentra fuera de mercado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la convocante.
111	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0244-00	Se solicita atentamente a la convocante sea eliminada la partida ya que el material se encuentra fuera de mercado	Se acepta su propuesta. Aclaración No. 3 de la convocante.
112	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0280-00	Se solicita a la convocante nos permita ofertar la presentación de 50pz	Aclaración No. 3 de la convocante
113	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0281-00	Se solicita a la convocante nos permita ofertar la presentación de 50pz	Aclaración No. 3 de la convocante

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
114	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0303-00	Se solicita a la convocante nos permita ofertar la presentación de 50pz	Aclaración No. 3 Convocante
115	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0309-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita cotizar la presentación 4.5x 4.5cm	Aclaración No. 2 de la convocante
116	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0320-00	Se solicita a la convocante especifique las características completas del material ya que se está refiriendo a un nombre comercial haciendo referencia a una sola marca	Aclaración No. 3 de la convocante
117	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0325-00	Se solicita a la convocante especifique las características completas del material ya que se está refiriendo a un nombre comercial haciendo referencia a una sola marca	Aclaración No. 2 de la convocante
118	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0332-00	Se solicita a la convocante especifique las características de la misma para no tener error al cotizar	Aclarada por la convocante
119	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0355-00	Se solicita a la convocante especifique las características completas del material ya que se está refiriendo a un nombre comercial haciendo referencia a una sola marca	Aclaración No. 2 de la convocante
120	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0360-00	Se solicita atentamente a la convocante eliminar la partida ya que el material no está dentro de la descripción de cuadro básico y material de curación	Aclaración No. 3 de la convocante
121	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0910-00	Se solicita a la convocante elimine la partida ya que es un kit de medicamentos y hay productos que su presentación es individual	Aclaración No. 2 de la convocante

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
122	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0918-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine el material ya que no entra en material de curación ni en cuadro básico	Aclaración No. 3 de la convocante
123	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0919-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine el material ya que no entra en material de curación ni en cuadro básico siendo equipos y consumible	Aclaración No. 2 de la convocante
124	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0922-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Aclaración No. 3 de la convocante
125	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0924-00	Se solicita atentamente a la convocante elimine la partida ya que es un accesorio y no entra en cuadro básico	Aclaración No. 3 de la convocante
126	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0929-00	Se solicita atentamente a la convocante nos brinde mayores especificaciones del material para poder cotizar correctamente	Aclaración No. 2 de la convocante
127	Anexo 12-B Material de Curación 060-066-0112-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar fluoruro de sodio para prevención de caries en barniz blanco de fluor de 22,600 ppm. Se activa con la saliva y contiene tricalciofosfato contiene 100 unidosis en blister, con 100 cepillos, 100 calcomanías, 100 instrucciones de uso para paciente y 2 guías de uso de producto. Rinde 100 unidosis	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para la descripción solicitada en el anexo 12 –B
128	Anexo 12-B Material de Curación 060-066-0500-00	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar fluoruro de sodio para prevención de caries en barniz blanco de fluor de 22,600 ppm. Se activa con la saliva y contiene tricalciofosfato contiene 100 unidosis en blister, con 100 cepillos,	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para la descripción solicitada en el anexo 12 –B

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		100 calcomanias, 100 instrucciones de uso para paciente y 2 guías de uso de producto. Rinde 100 unidosis	
129	Anexo 12-B Material de Curación 060-182-0178-00	Se le solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar cementos de ionomero de vidrio restaurativo tipo ii color a3 polvo de 12.5 grs granulado radiopaco, fluorosilicato de calcio lantano aluminio recubierto 90%. Acido poliacrilico 10%, acido benzoico <10% liquido copolimero de acido acrilico y acido maleico 25 - 35%. Acido tartarico 9.1 % acido benzoico 0.1% lozeta de papel encerado, cucharilla dispensadora, guia de aplicacion e instructivo con clave de cuadro básico 060.182.1440	Aclaración No. 2 de la convocante
130	Anexo 12-B Material de Curación 060-182-0186-00	Se le solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar cementos de ionomero de vidrio restaurativo tipo ii color a3 polvo de 12.5 grs granulado radiopaco, fluorosilicato de calcio lantano aluminio recubierto 90%. Acido poliacrilico 10%, acido benzoico <10% liquido copolimero de acido acrilico y acido maleico 25 - 35%. Acido tartarico 9.1 % acido benzoico 0.1% lozeta de papel encerado, cucharilla dispensadora, guia de aplicacion e instructivo con clave de cuadro básico 060.182.1440	Aclaración No. 2 de la convocante
131	Anexo 12-B Material de Curación 060-182-0194-00	Se le solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar cementos de ionomero de vidrio restaurativo tipo ii color a3 polvo de 12.5 grs granulado radiopaco, fluorosilicato de calcio lantano aluminio recubierto 90%. Acido poliacrilico 10%, acido benzoico <10% liquido copolimero de acido acrilico y acido maleico 25 - 35%. Acido tartarico 9.1 % acido benzoico 0.1% lozeta de papel encerado, cucharilla dispensadora, guia de aplicacion e instructivo con clave de cuadro básico 060.182.1440	Aclaración No. 2 de la convocante

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
132	Anexo 12-B Material de Curación 060-182-0228-00	Se le solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar cementos de ionomero de vidrio restaurativo tipo ii color a3 polvo de 12.5 grs granulado radiopaco, fluorosilicato de calcio lantano aluminio recubierto 90%. Acido poliacrilico 10%, acido benzoico <10% liquido copolimero de acido acrilico y acido maleico 25 - 35%. Acido tartarico 9.1 % acido benzoico 0.1% lozeta de papel encerado, cucharilla dispensadora, guia de aplicacion e instructivo con clave de cuadro básico 060.182.1440	Aclaración No. 2 de la convocante
133	Anexo 12-B Material de Curación 060-182-1424-00	Se le solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar cementos de ionomero de vidrio i. Para cementaciones definitivas. Polvo: 30 g. Liquido 12 ml, 1 gotero, 1 cuchara dispensadora, 1 block de mezcla e instructivo de uso	Aclaración No. 2 de la convocante
134	Anexo 12-B Material de Curación 060-597-0037-00	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar 5 jeringas de resina de nanorrelleno tonos 1(a2b) , 2(a2b) 1 (a3b), 1 (a3.5b) con 2 adhesivos fotopolimerizables de 3 grs c/u con nanorelleno, 1 kit de acido grabador con 2 jeringas de 3 grs y puntas dispensadoras y 1 kit de 2 jeringas de resina fluida filtek z350 xt flow de 2 grs cada	Aclaración No. 2 de la convocante
135	Anexo 12-B Material de Curación 060-815-0058-00	Se le solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar por actualización de tecnología sellador de fisuras y fosetas fotopolimerizable. Estuche con 2 jeringas de 1.2 ml. Con tecnología de cambio de color rosa a blanco. 1 jeringa con 3 ml de gel grabador. 20 puntas dispensadoras para sellador y 25 puntas dispensadoras para gel grabador..	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para la descripción solicitada en el anexo 12 –B

No.	Reglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
136	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0086-00	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar 5 jeringas de resina de nanorrelleno tonos 1(a2b) , 2(a2b) 1 (a3b), 1 (a3.5b) con 2 adhesivos fotopolimerizables de 3 grs c/u con nanorelleno, 1 kit de acido grabador con 2 jeringas de 3 grs y puntas dispensadoras y 1 kit de 2 jeringas de resina fluida filtek z350 xt flow de 2 grs cada	Aclaración No. 3 de la la Convocante
137	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0094-00	Se le solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar por actualización de tecnología sellador de fisuras y fosetas fotopolimerizable. Estuche con 2 jeringas de 1.2 ml. Con tecnología de cambio de color rosa a blanco. 1 jeringa con 3 ml de gel grabador. 20 puntas dispensadoras para sellador y 25 puntas dispensadoras para gel grabador..	Aclaración No. 2 de la convocante
138	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0272-00	Solicitamos nos permita cotizar cateter venoso periferico picc 5 fr de elastomero de silicon una via de 60 cms (adulto picc) pieza fcb	Aclaración No. 2 de la convocante
139	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0295-00	Solicitamos nos permita cotizar cateter venoso periferico picc 5 fr de elastomero de silicon una via de 60 cms (adulto picc) pieza fcb	Aclaración No. 2 de la convocante
140	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0300-00	Solicitamos a la convocante nos permita cotizar cateter radiopaco de 2 lumenes de insercion periferica de poliuretano calibre 5fr x 60 cm, aguja introductora de 20ga, introductor calibre 5.5fr, cinta metrica, 2 bioconectores	Aclaración No. 2 de la convocante
141	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0301-00	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar cateteres para cateterismo venoso central percutaneo de un lumen 2fr 28 cms	Se acepta su propuesta. Sin ser limitante para los demás participantes.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
142	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0325-00	Solicitamos a la convocante nos permita cotizar cateter radiopaco de 2 lumenes de insercion periferica de poliuretano calibre 5fr x 60 cm, aguja introductora de 20ga, introductor calibre 5.5fr, cinta metrica, 2 bioconectores	Aclarada por la Convocante
143	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0349-00	Solictamos amablemente a la convocante nos permita cotizar cateter venoso central de inserciùn periferica de 60 cms 4-5 french un lumen de silicon	Aclarado por la convocante
144	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0358-00	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si se refiere a guantes para exploración de polietileno, estéril.	Se elimina de este requerimiento por encontrarse duplicada solo se debe considerar la clave 060-456-0045-00 y se elimina la clave 060-999-0358-00. Aclaración No. 3 de la Convocante.
145	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0359-00	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si se refiere a guantes para exploración de polietileno, estéril. E	Se elimina de este requerimiento por encontrarse duplicada solo se debe considerar la clave 060-456-0037-00 y se elimina la clave 060-999-0359-00. Aclaración No. 3 de la Convocante.
146	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-7040-00	Solicitamos amablemente a la convicante nos permita cotizar conector de presión positiva sin cámara y sin válvulas mecánicas de una sola pieza. Presentación de dos vías con espacio muerto de 0.80 ml o menor. Cuerpo transparente	Apegarse a la descripción del Anexo 12B:
147	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0736-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar hidrogel transparente compuesto por glicerina, agua purificada, polimetacrilato de glicerina, conservante germaben ii* (propilenglicol, diazolidinil urea, metilparabeno y propilparabeno) y carbomer sódico que promueve un ambiente	Aclaración No. 2 de la convocante

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		húmedo en las heridas además de favorecer el desbridamiento autolítico se acepta?	
		Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar hidrogel transparente compuesto	Aclaración No. 2 de la convocante
148	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0744-00	por glicerina, agua purificada, polimetacrilato de glicerina, conservante germaben ii* (propilenglicol, diazolidinil urea, metilparabeno y propilparabeno) y carbomer sódico que promueve un ambiente húmedo en las heridas además de favorecer el desbridamiento autolítico se acepta?	
149	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0751-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar apósito impregnado con hidrogel transparente compuesto por glicerina, agua purificada, polimetacrilato de glicerina, conservante germaben ii* (propilenglicol, diazolidinil urea, metilparabeno y propilparabeno) y carbomer sódico que promueve un ambiente húmedo en las heridas además de favorecer el desbridamiento autolítico, medida de 10.2 x 10.2 cms se acepta?	Aclaración No. 3 de la convocante
150	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0769-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar apósito impregnado con hidrogel transparente compuesto por glicerina, agua purificada, polimetacrilato de glicerina, conservante germaben ii* (propilenglicol, diazolidinil urea, metilparabeno y propilparabeno) y carbomer sódico que promueve un ambiente	No se acepta su propuesta. Deberá ajustarse al Anexo 12 B

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		húmedo en las heridas además de favorecer el desbridamiento autolítico, medida de 10.2 x 10.2 cms se acepta?	
151	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0827-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar apósito con dimensiones de 10.2 cm x 10.2 o de 10.2 cm x 20.3 cms y presentación en caja con 10 piezas, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
152	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0835-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar apósito con dimensiones de 10.2 cm x 10.2 o de 10.2 cm x 20.3 cms y presentación en caja con 10 piezas, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
153	Anexo 12-B Material de Curación 060-164-0014-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar la mismo sonda foley, pero con balon de retencion de 3 ml, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
154	Anexo 12-B Material de Curación 060-164-0022-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar la mismo sonda foley, pero con balon de retencion de 3 ml, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
155	Anexo 12-B Material de Curación 060-164-4628-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar la mismo sonda foley, pero con balon de retencion de 3 ml, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
156	Anexo 12-B Material de Curación 060-164-4644-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar la mismo sonda foley, pero con balon de retencion de 5 ml, se acepta?	Se acepta su propuesta. Sin ser limitante para los demás participantes.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
157	Anexo 12-B Material de Curación 060-167-8758-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar la misma sonda, pero con longitud de 109 cm, no esteril, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
158	Anexo 12-B Material de Curación 060-167-8766-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar la misma sonda, pero con longitud de 109 cm, con peso en la punta de 5 gr, no esteril, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
159	Anexo 12-B Material de Curación 060-167-8774-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar la misma sonda, pero con longitud de 109 cm, con peso en la punta de 5 gr, no esteril, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
160	Anexo 12-B Material de Curación 060-168-3311-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar sonda foley de elastómero de silicón, se acepta?	Se acepta su propuesta. Sin ser limitante para los demás participantes.
161	Anexo 12-B Material de Curación 060-168-9482-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar sonda foley de elastómero de silicón, se acepta?	Se acepta su propuesta. Sin ser limitante para los demás participantes.
162	Anexo 12-B Material de Curación 060-345-1287-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar sonda de gastrostomia con globo de 20 ml, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
163	Anexo 12-B Material de Curación 060-345-1295-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar sonda de gastrostomia con globo de 20 ml, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante



No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
164	Anexo 12-B Material de Curación 060-345-1311-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar sonda de gastrostomía con globo de 20 ml, se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
165	Anexo 12-B Material de Curación 060-345-1329-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar bolsa de 1,000 ml, se acepta? Se requiere bomba de infusión?	Apegarse a lo estipulado en el Anexo 12-B
166	Anexo 12-B Material de Curación 060-345-1352-00	Para que la h convocante cuente con mayores opciones de abasto, solicitamos nos permita cotizar bolsa con graduación cada 100 ml, se acepta? Se requiere bomba de infusión?	Apegarse a lo estipulado en el Anexo 12-B
167	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0686-00	Solicitamos a la convocante nos permite cotizar apósito de alginato de calcio compuesto por ácido malurónico 32% y ácido gulurónico 68% que al entrar en contacto con el exudado de la herida forma un gel que confiere al entorno un ambiente húmedo de 10.2 x 10.2 cm, se acepta?	Aclaración No. 3 de la convocante
168	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0702-00	Solicitamos a la convocante nos permite cotizar apósito en mecha de alginato de calcio compuesto por ácido malurónico 32% y ácido gulurónico 68% que al entrar en contacto con el exudado de la herida forma un gel que confiere al entorno un ambiente húmedo de 2 cm x 30.5 cm, se acepta?	Aclaración No. 3 de la convocante
169	Anexo 12-B Material de Curación 060-088-0652-00	Solicitamos a la convocante poder cotizar apósito de 10.2 cm y 10.2 cm, se acepta?	Aclaración No. 3 de la convocante
170	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-7002-00	Solicitamos a la convocante nos permite cotizar apósito en mecha de alginato de calcio compuesto por ácido malurónico 32% y ácido gulurónico 68% que al entrar en contacto con el exudado	Aclaración No. 3 de la convocante

No.	Reglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		de la herida forma un gel que confiere al entorno un ambiente húmedo de 2 cm x 30.5 cm, se acepta?	
171	Anexo 12-B Material de Curación 060-166-2943-00	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar canula de traqueostomia neonatal con las siguientes medidas: d.i 3.0 mm d.e. 4.5 mm longitud: 30 mm, con las mismas características solicitadas. Se acepta?	Aclaración No. 2 de la convocante
172	Anexo 12-B Material de Curación 060-167-8212-00	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar tubo endotraqueal con una medida de 9.5 mm, con las mismas características solicitadas? Se acepta?	Se acepta su propuesta sin ser limitante para la descripción contenida en el Anexo 12-B
173	Anexo 12-B Material de Curación 060-168-0945-00	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula que cuenta con las siguientes medidas di 6.4mm, de 10.8mm, long 76mm y el resto de las características como las que se solicitan ¿se acepta?	Se acepta su propuesta sin ser limitante para la descripción contenida en el Anexo 12-B
174	Anexo 12-B Material de Curación 060-168-8138-00	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula que cuenta con las siguientes medidas di 7.6mm, de 12.2mm, long 81mm y el resto de las características como las que se solicitan ¿se acepta?	Se acepta su propuesta sin ser limitante para la descripción contenida en el Anexo 12-B
175	Anexo 12-B Material de Curación 060-168-8146-00	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula que cuenta con las siguientes medidas di 8.9mm, de 13.8mm, long 81mm y el resto de las características como las que se solicitan ¿se acepta?	Se acepta su propuesta sin ser limitante para la descripción contenida en el Anexo 12-B
176	Anexo 12-B Material de Curación 060-345-3119-00	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal ty-care adulto medida ch/fr 10. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte	Aclaración No. 3 de la Convocante

No.	Reglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		<p>ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (pvc grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo</p>	
		<p>cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "y" transparente, incluye dos puertos, uno para dosis medida (mdi) y otro para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿se acepta?</p>	
177	<p>Anexo 12-B Material de Curación 060-345-3127-00</p>	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal ty-care adulto medida ch/fr 12. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (pvc grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en</p>	<p>Aclaración No. 2 de la convocante</p>

No.	Reglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		<p>una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "y" transparente, incluye dos puertos, uno para dosis medida (mdi) y otro para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿se acepta?</p>	
178	<p>Anexo 12-B Material de Curación 060-345-3135-00</p>	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal ty-care adulto medida ch/fr 14. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (pvc grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "y" transparente, incluye dos puertos, uno para dosis medida (mdi) y otro para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se</p>	<p>Se acepta su propuesta sin ser limitante para la descripción contenida en el Anexo 12-B</p>

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿se acepta?	
179	Anexo 12-B Material de Curación 060-345-3143-00	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal ty-care adulto medida ch/fr 16. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (pvc grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "y" transparente, incluye dos puertos, uno para dosis medida (mdi) y otro para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿se acepta?	Se acepta su propuesta sin ser limitante para la descripción contenida en el Anexo 12-B

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: sistema de succión cerrado para traqueostomía exel adulto medida ch/fr 14. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios.</p>	<p>Aclaración No. 2 de la convocante</p>
180	<p>Anexo 12-B Material de Curación 000-345-3168-00</p>	<p>Válvula de acceso giratoria que permite el aislamiento completo del catéter de succión/manga cuando no se requiere la aspiración y mantiene el sistema cerrado también durante la broncoscopía y toma de biopsias o cultivos. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (pvc grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados empezando a los 20 cm de la punta con 1 cm de distancia entre sí que continúan hasta los 30 cm y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "y" transparente, incluye puerto para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿se acepta?</p>	

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
181	Anexo 12-B Material de Curación 060-999-0144-00	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un circuito desechable esteril transparente de pvc standar neonatal longitud de 160cm y diámetro de 10 mm. Magueras reforzada en espiral y lisa en su interior con pieza en "y" línea de presión proximal y trampas de agua , con puerto para temperatura. Con puntas con conector reforzado estandar de 22 mm. Incluye tubo corto de 60 cm de longitud y diámetro de 10 mm reforzado en espiral y liso en el interior con conectores de 15 a 22 mm. Adaptadores. Se acepta?	Aclaración No. 3 de la Convocante

Nota: Utilice una fila del formato por pregunta, si desea hacer dos preguntas, utilice dos filas y así sucesivamente.

Renglon	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1	Anexo 12-b Listado de "insumo" material de curación y Anexo 5 Propuesta económica mat curación	Solicitamos a la Convocante nos aclare para efectos de requisitado de la Propuesta Económica ¿cómo deberemos considerar o no cotizar todos aquellos renglones que en la Columna de Total General y Cantidad respectivamente, están señalados con "0" (cero)?	Estos renglones ya no forman parte del presente proceso, remitirse a lo aclarado por la convocante Aclaración No. 2 de la convocante
2	1.2 Objeto del proceso (página 10)	Solicitamos a la convocante confirmar que la adjudicación se realizara a dos proveedores diferentes, uno por región sanitaria?	Es correcto, es por agrupación de renglones de la 1 a la 6 a un participante y de la 7 a la 13 a otro, tal y como se establece en el punto 1.2 y 11.2 de las bases que rigen el proceso. Aclaración No. 1 y 6 de la convocante
3	2. Eventos del proceso, entrega del servicio (página 12)	Solicitamos a la convocante favor de aclarar la vigencia e inicio de la prestación del servicio?	Del 01 de Marzo de 2017 al 31 de Diciembre 2017.
4	17.- Garantía para el cumplimiento del pedido / contrato; 1.2 Objeto del Proceso	Favor de aclarar ¿Porqué solicita la Convocante que la fianza tenga una vigencia de 1 año a partir del inicio del contrato y hasta un mes posterior al término del mismo? Si en el numeral 1.2 señalan que la vigencia del contrato adjudicado será por 10 meses, es decir de marzo a diciembre del 2017	La fianza deberá de presentarse en los términos establecidos en el punto 17 de las bases que rigen el presente proceso.
5	7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta	En el cuadro de entregables requieren que para efectos de la presentación de Propuesta Técnica se entregue el Anexo 16 debidamente firmado por el personal de la	La convocante hará las visitas a las instalaciones de los

Renglon	Renglón/Referencia	Pregunta					Respuesta										
	Técnica: Cuadro de Entregable / Descripción, numeral 8, pág 20 de las bases; 10.- Visitas a las instalaciones del participante	Convocante durante la Visita a las Instalaciones. Sin embargo, en el numeral 10.- de las bases no refieren la fecha precisa en que se realizará dicha visita, aluden por igual visitas antes y después de adjudicado el contrato.					participantes entre el 15 y 16 de febrero del 2017, para tal efecto se notificará por escrito la hora en que se llevará a cabo por el personal de la dirección de informática del Organismo y formara parte del entregable 8 del punto 7.1 de las bases que rigen el presente proceso.										
6	Anexo 12-A Medicamentos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción genérica</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Total</th> <th>Pregunta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010.000.5631.00</td> <td>Alprostadil solución inyectable 20 microgramos. Envase con una ampollita</td> <td>Envase con una ampollita</td> <td>41</td> <td>Se puede ofertar Alprostadil de 500 microgramos solución inyectable. Envase con una ampollita?</td> </tr> </tbody> </table>	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	010.000.5631.00	Alprostadil solución inyectable 20 microgramos. Envase con una ampollita	Envase con una ampollita	41	Se puede ofertar Alprostadil de 500 microgramos solución inyectable. Envase con una ampollita?					No Se acepta su propuesta, Capturar en el espacio correspondiente a clave 010-000-9319-00 Alprostadil 20mcg con jeringa prellenada ajustar clave dentro del anexo (siglo XXI)
Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta													
010.000.5631.00	Alprostadil solución inyectable 20 microgramos. Envase con una ampollita	Envase con una ampollita	41	Se puede ofertar Alprostadil de 500 microgramos solución inyectable. Envase con una ampollita?													
7	Anexo 12-B Material de Curación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción genérica</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Total</th> <th>Pregunta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>060.543.0172.00</td> <td>ADHESIVO ADHESIVO PARA PIEL, A BASE DE 2-OCTIL O N-BUTIL CIANOACRILATO</td> <td>PIEZA</td> <td>1</td> <td>Se puede ofertar Cianoacrilato de n-butilo Conteniendo: 0.15 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	060.543.0172.00	ADHESIVO ADHESIVO PARA PIEL, A BASE DE 2-OCTIL O N-BUTIL CIANOACRILATO	PIEZA	1	Se puede ofertar Cianoacrilato de n-butilo Conteniendo: 0.15 ml					Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante. Aclaración No. 2 de la convocante
Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta													
060.543.0172.00	ADHESIVO ADHESIVO PARA PIEL, A BASE DE 2-OCTIL O N-BUTIL CIANOACRILATO	PIEZA	1	Se puede ofertar Cianoacrilato de n-butilo Conteniendo: 0.15 ml													

Renglon	Renglón/Referencia	Pregunta					Respuesta
			DE ALTA VISCOSIDAD, EN ENVASE SIN APLICADOR.			No esteril Caja con 20 ampolletas	
			CONTENIENDO: 0.15 A 0.25 ML. ESTÉRIL. PIEZA.				
8	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante. Aclaración No. 2 de la convocante
		060.999.0272.00	CATETER VENOSO PERIFERICO LIFECATH PICC 5 FR DE POLIURETANO UNA VIA DE 60 CMS (ADULTO PICC) PIEZA FCB	PIEZA	35	SOLICITAMOS NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO PERIFERICO PICC 5 FR DE ELASTOMERO DE SILICON UNA VIA DE 60 CMS (ADULTO PICC) PIEZA FCB	
9	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Clave considerada en las aclaraciones por parte de la

Renglon	Renglón/Referencia	Pregunta					Respuesta
		060.999.0295.00	CATETER VENOSO PERIFERICO LIFECATH PICC 5 FR DE POLIURETANO UNA VIA DE 60 CMS (ADULTOS PICC)	PIEZA	25	SOLICITAMOS NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO PERIFERICO PICC 5 FR DE ELASTOMERO DE SILICON UNA VIA DE 60 CMS (ADULTO PICC) PIEZA FCB	Convocante. Aclaración No. 2 de la convocante
10	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante. Aclaración No. 2 de la convocante
		060.999.0300.00	FIRST PICC 16 GA (5FR) 65 CMS 2 LUMEN PIEZA	PIEZA	0	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER RADIOPACO DE 2 LUMENES DE INSERCIÓN PERIFERICA DE POLIURETANO CALIBRE 5FR X 60 CM, AGUJA INTRODUCTORA DE 20GA, INTRODUCTOR	


Renglon	Renglón/Referencia	Pregunta				Respuesta	
						CALIBRE 5.5FR, CINTA METRICA, 2 BIOCONECTORES	
11	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Se acepta su propuesta. Sin ser limitante para los demás participantes.
		060.999.0301.00	FIRST PICC 24 GA (2FR) 50 CMS 1 LUMEN PIEZA	PIEZA	151	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL PERCUTANEO DE UN LUMEN 2FR 28 CMS	
12	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante. Aclaración No. 2 de la convocante
		060.999.0325.00	CATETER VENOSO PERIFERICO LIFECATH PICC DE 4.5 FR DE POIURETANO DE	PIEZA	50	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER RADIOPACO DE 2 LUMENES DE	

Renglon	Renglón/Referencia	Pregunta					Respuesta
			2 VIAS 60 CMS (ADULTOS PICC) FCB			INSERCIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO CALIBRE 5FR X 60 CM, AGUJA INTRODUCTORA DE 20GA, INTRODUCTOR CALIBRE 5.5FR, CINTA METRICA, 2 BIOCONECTORES	
13	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante. Aclaración No. 2 de la convocante
		060.999.0349.00	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN DE 45 A 60 CMS 4-5 FRENCH UN LUMEN DE SILICON PUNTA CERRADA Y VALVULA ANTIRREFLUJO Q	PAQUETE	0	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE 60 CMS 4-5 FRENCH UN LUMEN DE SILICON	

Renglón	Renglón/Referencia	Pregunta					Respuesta
14	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Se elimina de este requerimiento por encontrarse duplicada solo se debe considerar la clave 060-456-0045-00 y se elimina la clave 060-999-0358-00. Aclaración No 3 de la convocante
		060.999.0358.00	GUANTE DESECHABLE ESTERIL MEDIANO CAJA	ENVASE	4050	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A Guantes para exploración de polietileno, estéril.	
15	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Se elimina de este requerimiento por encontrarse duplicada solo se debe considerar la clave 060-456-0037-00 y se elimina la clave 060-999-0359-00. Aclaración No 3 de la convocante
		060.999.0359.00	GUANTE DESECHABLE ESTERIL GRANDE CAJA	ENVASE	1050	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A Guantes para exploración de polietileno, estéril.	
16	Anexo 12-B Material de Curación	Clave	Descripción genérica	Unidad de medida	Total	Pregunta	Apegarse a la siguiente descripción:

Renglon	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		<p>060.999.7040.00 Conector de Poliuretano libre de aguja de una vía . Longitud 10-18cm, diámetro interno 1.2 - 1.5mm, volumen muerto 0.29 a 0.30ml.</p>	<p>PIEZA 9680 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVICANTE NOS PERMITA COTIZAR Conector de presión positiva sin cámara y sin válvulas mecánicas de una sola pieza. Presentación de dos vías con espacio muerto de 0.80 mL o menor. Cuerpo transparente</p> <p>“Conector de Poliuretano y/o PVC libre de DEHP- di(2- etilhexil ftalato), libre de aguja de una vía. Longitud 10-18cm, diámetro interno 1.2 - 1.5mm, volumen muerto 0.01ml a 0.30ml.””</p>

Nombre del PARTICIPANTE: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
1	ANEXO 12-B PARTIDA 25401	<p>PARA LAS CLAVES: 060 125 1861 00, 060 125 1887 00, 060 125 1895 00, 060 125 1929 00, 060 125 1937 00, 060 125 1945 00 Y 060 125 1960 00.</p> <p>DONDE SOLICITAN: BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: DIFERENTES MEDIDAS.</p> <p>RESPECTO A ÉSTAS PARTIDAS, INFORMAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE AL TRATARSE DE UN PRODUCTO DE PRESERVACION DE ESTERILIDAD DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA, QUE COMPROMETEN DIRECTAMENTE EL RIESGO DE UNA CONTAMINACIÓN CRUZADA POR LA CONSTANTE MANIPULACIÓN QUE SUFREN DURANTE EL RESGUARDO Y TRASLADO DE LOS MISMOS. POR TAL RAZÓN, EN LA ACTUALIDAD EXISTEN BOLSAS GRADO MÉDICO QUE CUENTAN CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIBACTERIANO QUE IMPIDE EL CRECIMIENTO Y PROLIFERACIÓN</p>	<p>Se acepta su propuesta, solo con tratamiento antibacteriano. Sin ser limitante para ofertar las descripciones solicitadas en el Anexo 12-B.</p> 

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		DE MICROORGANISMOS DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, DURANTE EL RESGUARDO Y SU DESPLAZAMIENTO HACIA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL NOSOCOMIO, SIN DEMERITAR LA FUNCIONALIDAD DE LA MISMA, Y SIN INCREMENTO ALGUNO EN EL COSTO.	
		RESPECTUOSAMENTE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SEAN REQUERIDAS CON ÉSTA TECNOLOGÍA. SE ACEPTA?	
2	ANEXO 12-B PARTIDA 25401	<p>PARA LAS CLAVES: 060 125 2653 00, 060 125 2679 00, 060 125 2695 00,</p> <p>060 125 2711 00, 060 125 2760 00, 060 125 2828 00, 060 125 2836 00,</p> <p>060 125 2844 00, 060 125 2869 00, 060 125 2877 00.</p> <p>UN</p> <p>DONDE SOLICITAN:</p> <p>BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO impreso y sistema de DE APERTURA. MEDIDAS: DIFERENTES MEDIDAS.</p> <p>RESPECTO A ÉSTAS PARTIDAS, INFORMAMOS RESPECTUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, AL TRATARSE DE UN PRODUCTO DE</p>	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para ofertar las descripciones solicitadas en el Anexo 12-B.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		PRESERVACION DE ESTERILIDAD DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA QUE COMPROMETEN DIRECTAMENTE EL RIESGO DE UNA CONTAMINACIÓN CRUZADA POR LA CONSTANTE MANIPULACIÓN	
		QUE SUFREN DURANTE EL RESGUARDO Y TRASLADO DE LOS	
		MISMOS, POR TAL RAZÓN, EN LA ACTUALIDAD EXISTEN BOLSAS GRADO MÉDICO QUE CUENTAN CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIBACTERIANO QUE IMPIDE EL CRECIMIENTO Y PROLIFERACIÓN	
		DE MICROORGANISMOS DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, DURANTE EL RESGUARDO Y SU DESPLAZAMIENTO HACIA LAS	
		DISTINTAS ÁREAS DEL NOSOCOMIO, SIN DEMERITAR LA FUNCIONALIDAD DE LA MISMA, Y SIN INCREMENTO ALGUNO EN EL COSTO.	
		RESPECTUOSAMENTE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SE SOLICITEN CON ÉSTA TECNOLOGÍA. SE ACEPTA?	
3	ANEXO 12-B PARTIDA 25401	MISMAS CLAVES DE LA PREGUNTA ANTERIOR: BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO impreso y sistema de DE APERTURA. MEDIDAS: DIFERENTES MEDIDAS.	Se acepta su propuesta, sin ser limitante para ofertar las descripciones solicitadas en el Anexo 12-B.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		DEBIDO A QUE EN LA CÉDULA DE LAS BOLSAS NO SE ESPECIFICA EL SISTEMA DE APERTURA DE LAS BOLSAS QUE REQUIERE EL AREA SOLICITANTE,	
		INFORMAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO DEPENDER DE UN ARTEFACTO AJENO PARA ABRIR LA BOLSA, YA SEA BISTURI, TIJERA O CUALQUIER INSTRUMENTO	
		<p>PUNZOCORTANTE QUE COMPROMETE LA ESTERILIDAD DE LA MISMA, ADEMÁS DE EVITAR EL RIESGO DE UN ACCIDENTE POR PARTE DEL USUARIO.</p> <p>POR TAL RAZÓN, SUGERIMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA EL USO DE BOLSAS CON IMPLEMENTO DE APERTURA LATERAL, INTEGRADA A LA BOLSA MEDIANTE HILO, O CUALQUIER OTRO QUE EVITE EL USO DE TIJERAS O INSTRUMENTOS AJENOS AL PAQUETE ESTERILIZADO.</p> <p>SE ACEPTA?</p>	
4	<p>ANEXO 12-B</p> <p>PARTIDA 25401</p>	<p>PARA LAS CLAVES: 060.125.3867.00, 060.125.3875.00, 060.125.3883.00, 060.125.3891.00,</p> <p>SOLICITAN:</p>	<p>Se acepta su propuesta, sin ser limitante para ofertar las descripciones solicitadas en el Anexo 12-B.</p>

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta
		<p>BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. DIFERENTES MEDIDAS.</p>	
		<p>RESPECTO A ÉSTAS PARTIDAS, INFORMAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL TRATARSE DE UN PRODUCTO DE PRESERVACION DE ESTERILIDAD DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA QUE COMPROMETEN DIRECTAMENTE EL RIESGO DE UNA CONTAMINACIÓN CRUZADA POR LA CONSTANTE MANIPULACIÓN QUE SUFREN DURANTE EL RESGUARDO Y TRASLADO DE LOS MISMOS, POR TAL RAZÓN, EN LA ACTUALIDAD EXISTEN BOLSAS GRADO MÉDICO QUE CUENTAN CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIBACTERIANO QUE IMPIDE EL CRECIMIENTO Y PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, DURANTE EL RESGUARDO Y SU DESPLAZAMIENTO HACIA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL NOSOCOMIO, SIN DEMERITAR LA FUNCIONALIDAD DE LA MISMA, Y SIN INCREMENTO ALGUNO EN EL COSTO.</p> <p>RESPECTUOSAMENTE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SE SOLICITEN CON ÉSTA TECNOLOGÍA. SE ACEPTA?</p>	

Nombre del Participante Equipos de Biomedicina de Mexico, s.a. de c.v.								
Renglón	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta					
1	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1" data-bbox="470 634 829 703"> <tr> <td>060</td> <td>303</td> <td>0123</td> <td>00</td> <td>25401</td> </tr> </table>	060	303	0123	00	25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO CENTRAL SUBCUTANEO IMPLANTABLE, CONTIENE UN CONTENEDOR METALICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICON PARA PUNCIONAR Y UN CATETER DE ELASTOMERO DE SILICON, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSION CONTINUA ESTERIL	Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante. Aclaración No. 2 de la convocante
060	303	0123	00	25401				
2	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1" data-bbox="470 1114 819 1182"> <tr> <td>060</td> <td>999</td> <td>0157</td> <td>00</td> <td>25401</td> </tr> </table>	060	999	0157	00	25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PROLONGADOR DE CATETER DE POLIRETANO 3 VÍAS, CON CONECTORES LIBRES DE AGUJA EXTRA -FLEXIBLE TRANSPARENTE, ESPACIO DE VOLUMEN MUERTO DE 1.30 ML, LONGITUD TOTAL DE 215MM, DE PRESION POSITIVA, VELOCIDAD DE FLUJO DE 60-80 ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 2.60 MM- 270 MM.	Se acepta solo se elimina la palabra Antifaz Desechable
060	999	0157	00	25401				
3	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación	SOLICITAMOS NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO PERIFERICO PICC 5 FR DE ELASTOMERO DE SILICON UNA VIA DE 60 CMS (ADULTO PICC) PIEZA FCB	Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante. Aclaración No. 2 de la convocante					

		Nombre del Participante Equipos de Biomedicina de Mexico, s.a. de c.v.					
Renglón	Renglón/Referencia	Pregunta				Respuesta	
	060 999 0272 00 25401						
4	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación 060 999 0295 00 25401	SOLICITAMOS NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO PERIFERICO PICC 5 FR DE ELASTOMERO DE SILICON UNA VIA DE 60 CMS (ADULTO PICC) PIEZA FCB				Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante.	
5	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación 060 999 0300 00 25401	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER RADIOPACO DE 2 LUMENES DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO CALIBRE 5FR X 60 CM, AGUJA INTRODUCIDORA DE 20GA, INTRODUCIDOR CALIBRE 5.5FR, CINTA METRICA, 2 BIOCONECTORES				Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante.	
6	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación 060 999 0301 00 25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL PERCUTANEO DE UN LUMEN 2FR 28 CMS				Se acepta su propuesta.	
7	ANEXO 12-B	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER RADIOPACO DE 2 LUMENES DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO CALIBRE				Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante.	


Nombre del Participante Equipos de Biomedicina de Mexico, s.a. de c.v.				
Renglón	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta	
	Listado de "INSUMO" Material de Curación	5FR X 60 CM, AGUJA INTRODUCTORA DE 20GA, INTRODUTOR CALIBRE 5.5FR, CINTA METRICA, 2 BIOCONECTORES		
	060 999 0325 00 25401			
8	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÛN PERIFERICA DE 60 CMS 4-5 FRENCH UN LUMEN DE SILICON	Clave considerada en las aclaraciones por parte de la Convocante.	
	060 999 0349 00 25401			
9	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A GUANTES PARA EXPLORACIÓN DE POLIETILENO, ESTÉRIL.	Se elimina de este requerimiento por encontrarse en otra partida.	
	060 999 0358 00 25401			
10	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIERE A GUANTES PARA EXPLORACIÓN DE POLIETILENO, ESTÉRIL. E	Se elimina de este requerimiento por encontrarse en otra partida.	
	060 999 0359 00 25401			

Renglón	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta					
11	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1" data-bbox="468 610 837 678"> <tr> <td>60</td> <td>999</td> <td>7040</td> <td>0</td> <td>25401</td> </tr> </table>	60	999	7040	0	25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CONECTOR DE PRESIÓN POSITIVA SIN CÁMARA Y SIN VÁLVULAS MECÁNICAS DE UNA SOLA PIEZA. PRESENTACIÓN DE DOS VÍAS CON ESPACIO MUERTO DE 0.80 ML O MENOR. CUERPO TRANSPARENTE	Apegarse a la siguiente descripción: "Conector de Poliuretano y/o PVC libre de DEHP di(2-etilhexil ftalato), libre de aguja de una vía. Longitud 10-18cm, diámetro interno 1.2 - 1.5mm, volumen muerto 0.01ml a 0.30ml."
60	999	7040	0	25401				
12	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1" data-bbox="468 1122 856 1190"> <tr> <td>060</td> <td>999</td> <td>0327</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	060	999	0327			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CONECTOR ESTÉRIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALENTE, LONGITUD 23.35 MM, PARA PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIÓN DE FLUIDOS, SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK MACHO Y OTRA CONEXIÓN LUER-LOCK HEMBRA CON UNA MEMBRANA ANTI-CONTAMINACIÓN DE SILICÓN CON MEMORIA QUE CANCELA ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 14 GA, VOLUMEN MUERTO 0.03 ML, FLUJO 550 ML/MIN.	Favor de apegarse a descripción solicitada en el Anexo 12-B.
060	999	0327						
13	ANEXO 12-B	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE	Favor de apegarse a descripción solicitada en el Anexo 12-B.					



Nombre del Participante Equipos de Biomedicina de Mexico, s.a. de c.v.										
Reglón	Reglón/Referencia	Pregunta	Respuesta							
	Listado de "INSUMO" Material de Curación	LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICON, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 2.0 FR.								
	<table border="1"> <tr> <td>060</td> <td>999</td> <td>0298</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	060	999	0298						
060	999	0298								
14	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1"> <tr> <td>60</td> <td>999</td> <td>7035</td> <td>0</td> <td>25401</td> </tr> </table>	60	999	7035	0	25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PROLONGADOR DE CATETER DE POLIURETANO 3 VÍAS, CON CONECTORES LIBRES DE AGUJA EXTRA -FLEXIBLE TRANSPARENTE, ESPACIO DE VOLUMEN MUERTO DE 1.30 ML, LONGITUD TOTAL DE 215MM, DE PRESIÓN POSITIVA, VELOCIDAD DE FLUJO DE 60-80 ML/MIN, DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL DE 2.60 MM- 270 MM	Apegarse a la siguiente descripción: "Prolongador De Catéter De Poliuretano Y/O Pvc Libre De DEHP di(2-etilhexil ftalato) , De Bajo Volumen Muerto, De 3 Vías Libre De Agujas, Longitud De 6 – 30cms, Diámetro Interno De 0.55 A 1.60mm, Flujo De 7ml/Min-165ml/Min, Espacio Muerto De 0.04ml -0.40ml, Con Terminal Luer-Lock Macho Y 4 Obturadores"		
60	999	7035	0	25401						
15	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1"> <tr> <td>60</td> <td>999</td> <td>7034</td> <td>0</td> <td>25401</td> </tr> </table>	60	999	7034	0	25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PROLONGADOR DE CATETER DE POLIURETANO 2VÍAS, CON CONECTORES LIBRES DE AGUJA EXTRA -FLEXIBLE TRANSPARENTE, ESPACIO DE VOLUMEN MUERTO DE 0.70 ML, LONGITUD TOTAL DE 130MM, DE PRESIÓN POSITIVA, VELOCIDAD DE FLUJO DE 60-	Apegarse a la siguiente descripción: "Prolongador de catéter de poliuretano y/o PVC libre de DEHP di(2-etilhexil ftalato) , de bajo volumen muerto, de 2 vías libre de agujas, longitud de 6-25cm,"		
60	999	7034	0	25401						

Nombre del Participante Equipos de Biomedicina de Mexico, s.a. de c.v.									
Renglón	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta						
		80 ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 2.60 MM- 270 MM	diámetro interno de 0.55-1.20mm, flujo de 11-165ml/min, con conector en cada vía y clamps de seguridad. Tiempo de duración de 7 días o 300-600 aplicaciones. Pieza."						
16	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1" data-bbox="470 868 814 933"> <tr> <td>60</td> <td>999</td> <td>7028</td> <td>0</td> <td>25401</td> </tr> </table>	60	999	7028	0	25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTOMERO DE SILICON, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 2.0 FR.	Favor de apegarse a descripción solicitada en el Anexo 12-B.	
60	999	7028	0	25401					
17	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1" data-bbox="470 1312 837 1377"> <tr> <td>60</td> <td>999</td> <td>7059</td> <td>00</td> <td>25401</td> </tr> </table>	60	999	7059	00	25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PROLONGADOR DE CATETER DE POLIURETANO 2VÍAS, CON CONECTORES LIBRES DE AGUJA EXTRA -FLEXIBLE TRANSPARENTE, ESPACIO DE VOLUMEN MUERTO DE 0.70 ML, LONGITUD TOTAL DE 130MM, DE PRESIÓN POSITIVA, VELOCIDAD DE FLUJO DE 60-80 ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 2.60 MM- 270 MM	Apegarse a la siguiente descripción: "Extensión de 2 vías libre de aguja de 200-214 mm transparente. Pieza"	
60	999	7059	00	25401					



Nombre del Participante Equipos de Biomedicina de Mexico, s.a. de c.v.									
Renglón	Renglón/Referencia	Pregunta	Respuesta						
18	ANEXO 12-B Listado de "INSUMO" Material de Curación <table border="1"> <tr> <td>60</td> <td>999</td> <td>7060</td> <td>00</td> <td>25401</td> </tr> </table>	60	999	7060	00	25401	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PROLONGADOR DE CATETER DE POLIRETANO 3 VÍAS, CON CONECTORES LIBRES DE AGUJA EXTRA -FLEXIBLE TRANSPARENTE,ESPACIO DE VOLUMEN MUERTO DE 1.30 ML, LONGITUD TOTAL DE 215MM, DE PRESION POSITIVA, VELOCIDAD DE FLUJO DE 60-80 ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 2.60 MM- 270 MM	Apegarse a la siguiente descripción: "Extensión de 3 vías libre de aguja de 180-214 mm transparente. Pieza."	
60	999	7060	00	25401					