


**ACTA DE JUNTA ACLARATORIA**



**LPL-43068001-009-13**

En Guadalajara Jalisco, siendo las 8:00 (ocho horas) del día 23 de Diciembre de 2013 dos mil trece, en el local que ocupa el auditorio del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, sito en calle Dr. Baeza Alzaga 107, C.P. 44100, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la **Séptima Sesión Extraordinaria** de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; se procedió a dar inicio con la junta aclaratoria en punto de las 9:00 (nueve horas) de la Licitación Pública Nacional No. **LPL-43068001-009-13 Adquisición de Ropa Quirúrgica Desechable para el OPD Servicios de Salud Jalisco. Para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.** C. Dr. Luis Daniel Meraz Rosales. Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones; C. Lic. José Luis López Maldonado, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, José Arquímedes Corona Velasco Director de Recursos Material del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, para hacer constar los siguientes hechos:

MIEMBROS DE LA COMISIÓN	ACREDITA PERSONALIDAD CON	Firma
<b>DR. LUIS DANIEL MERAZ ROSALES.</b> PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.	Punto IV de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D Servicios de Salud Jalisco, celebrada el día 16 de agosto de 2013.	
<b>MTRO. JOSÉ LUIS LÓPEZ MALDONADO.</b> SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN.	Punto V de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D Servicios de Salud Jalisco, celebrada el día 29 de noviembre de 2013.	
<b>LIC. PEDRO SALVADOR DELGADO JIMÉNEZ.</b> VOCAL SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	Oficio No. SEPAF/1088/2013, de fecha 29 de mayo de 2013, y SEPAF/1604/2013, signados por el Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí.	
<b>Lic. Oscar Alejandro Uribe Calleros.</b> Vocal Suplente del Consejo Estatal Para El Fomentó Deportivo (CODE), en Representación del Poder Ejecutivo.	Oficio No. 52/1163/2013, de fecha 17 de Diciembre de 2013, signado por el Lic. André Marx Miranda Campos Director General de CODE Jalisco, que señala lo representara en la 8va Sesión Ordinaria de Servicios de Salud Jalisco.	
<b>LIC. GUILLERMO HIDALGO MARTÍNEZ.</b> VOCAL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL.	Oficio No. SDIS/319/2013, de Fecha 01 de Agosto de 2013, signado por la Lic. Salvador Rizo Castelo.	



<b>MTRO. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ TORRES</b> <b>C. JUANA CARRIÓN RUIZ.</b> VOCAL SUPLENTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.	Oficio No. 4774/DGDE/2013 de fecha 30 de Septiembre de 2013, signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado.	
<b>ING. ELÍAS MARTÍN INZUNZA.</b> VOCAL TITULAR DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.	Escrito S/N de fecha 15 de Agosto de 2013, signado por el Lic. Francisco Beckmann González, Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	
<b>LIC. ALFONSO CRUZ LOZANO.</b> REPRESENTANTE VOCAL TITULAR DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO.	Oficio numero CCIJ/416/2013 de fecha 26 de Agosto de 2013, signado por el Lic. Juan Alonso Niño Cota, Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, A.C.	
<b>LIC. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ MEJÍA.</b> VOCAL SUPLENTE DE LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA	Oficio de fecha 16 de Diciembre de 2013, signado por el Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Director General.	
<b>Invitados</b>	<b>Firma</b>	
<b>LIC. MIGUEL ÁNGEL LEYVA LUNA.</b> TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.		
<b>LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES.</b> TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD.		
<b>C. JOSÉ ARQUÍMEDES CORONA VELASCO.</b> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		

**PRECISIONES DE LA CONVOCANTE PARA ACLARACION**

**1. Primera**

De las bases autorizadas por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del OPD Servicios de Salud Jalisco, se determinó eliminar los OPD Hospital Civil de Guadalajara. Por error se presento el anexo 1 Especificaciones Técnicas sin eliminar las cantidades, por lo que se informa a los LICITANTES que se modifica bajo lo siguiente, Dice:



**Anexo 1 Especificaciones Técnicas**

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
1	<p><b>BULTO CIRUGIA GENERAL</b></p> <p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE:</p> <p>1 Bata para instrumentista</p> <p>2 Batas para cirujano</p> <p>3 Toallas absorbentes para manos.</p> <p>1 Funda impermeable reforzada para charola de Mayo, med. 60X140 cms</p> <p>1 Bolsa adhesiva para desechos de suturas.</p> <p>4 Campos adhesivos DE 80 X 60 cms</p> <p>1 Sabana de especialidades adhesiva en forma de "U" de 197 x 300 cm con refuerzo absorbente y porta cables en velcro</p> <p>1 Sabana cefálica adhesiva 130 x 250 cm con refuerzo absorbente, laminado y porta cables en velcro.</p> <p>1 cubierta laminada impermeable para mesa de rifón medida 150 x 225cms</p>	65,044
2	<p><b>BULTO PARA PARTO</b></p> <p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE:</p> <p>1 Bata para cirujano reforzada</p> <p>1 Toalla absorbente para manos.</p> <p>1 Funda laminada impermeable para charola de Mayo de 60 X 140 cm</p> <p>1 Campo reforzado para cadera con bolsa recolectora de fluidos y puertos de drenaje Med. 85 x 80 cm</p> <p>2 Pierneras med. 120 x 80 cm</p> <p>1 Cubierta abdominal reforzada Med. 150 x 100 cm</p>	68,842

	<p>1 Campo para recibir el producto de 100 x 75 cm</p> <p>1 Gorro para el producto</p> <p>10 Gasas Ray - Tex</p> <p>2 Toallas sanitarias</p> <p>1 Cubierta laminada impermeable para mesa riñón medida 150 x 225 cm</p>	
3	<p><b>BULTO CESAREA</b></p> <p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE:</p> <p>2 Batas para Ginecólogo</p> <p><b>1 Bata para instrumentista</b></p> <p>3 Toalla absorbente para manos.</p> <p>1 Funda laminada impermeable para charola de Mayo de 60 X 140 cm</p> <p>1 Bolsa adhesiva para desecho de suturas</p> <p>1 Sábana de especialidad de 250 x 315 x 195 con refuerzo, absorbente, Steri-drape, Bolsa recolectora de fluidos con puertos de drenaje y portacables</p> <p>1 Campo para recibir el producto, Med. 100 x 75 cm</p> <p>1 Gorro para el producto</p> <p>2 Toallas sanitarias</p> <p>1 Cubierta laminada impermeable para mesa riñón medida 150 x 225 cm</p>	22,514
4	<p><b>BATA PARA CIRUJANO</b></p> <p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE</p> <p>1 Bata para cirujano</p> <p>1 Toalla para manos</p>	124,356
5	<b>UNIFORME QUIRURGICO</b>	96,836



	<p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a latensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE 1 Filipina 1 Pantalón</p>	
6	<p><b>BATA MATERNIDAD ABIERTA</b> Tela desechable no tejida SMS 100% Polipropileno de 50 grs. No estéril</p> <p>Manga abombada, espalda totalmente abierta por el centro, con un par de cintas para el cierre de la misma, cuello redondo, largo total de la bata 142 x 137 cm.</p> <p>CONTIENE 1 bata</p>	46,264
7	<p><b>BATA PACIENTE</b> Tela desechable no tejida SMS 100% Polipropileno de 50 grs. No estéril</p> <p>Manga abombada, espalda totalmente abierta por el centro, con un par de cintas para el cierre de la misma, cuello redondo, largo total de la bata 142 x 137 cm.</p> <p>CONTIENE 1 bata</p>	733,536
8	<p><b>TOALLA DE MANO</b> Desechable de 42.5 X 30 CM. No estéril. En tela no tejida 55% Woodpulp 45% Poliester.</p> <p>CONTIENE 1 pieza</p>	8,976

**Anexo 1 Especificaciones Técnicas**

**Debe Decir:**

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
1	BULTO CIRUGIA GENERAL	51784





	<p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a latensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE:</p> <p>1 Bata para instrumentista 2 Batas para cirujano 3 Toallas absorbentes para manos.</p> <p>1 Funda impermeable reforzada para charola de Mayo, med. 60X140 cms</p> <p>1 Bolsa adhesiva para desechos de suturas. 4 Campos adhesivos DE 80 X 60 CMcms.</p> <p>1 Sabana de especialidades adhesiva en forma de "U" de 197 x 300 cm con refuerzo absorbente y porta cables en velcro</p> <p>1 Sabana céfalica adhesiva 130 x 250 cm con refuerzo absorbente, laminado y porta cables en velcro.</p> <p>1 cubierta laminada impermeable para mesa de riñon medida 150 x 225cms</p>	<p>5</p>
<p>2</p>	<p><b>BULTO PARA PARTO</b></p> <p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a latensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE:</p> <p>1 Bata para cirujano reforzada 1 Toalla absorbente para manos.</p> <p>1 Funda laminada impermeable para charola de Mayo de 60 X 140 cm</p> <p>1 Campo reforzado para cadera con bolsa recolectora de fluidos y puertos de drenaje Med. 85 x 80 cm</p> <p>2 Piernera med. 120 x 80 cm 1 Cubierta abdominal reforzada Med. 150 x 100 cm 1 Campo para recibir el producto de 100 x 75 cm 1 Gorro para el producto 10 Gasas Ray - Tex 2 Toallas sanitarias</p>	<p>55768</p>





	1 Cubierta laminada impermeable para mesa riñón medida 150 x 225 cm	
3	<p><b>BULTO CESAREA</b></p> <p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a latensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE:</p> <p>2 Batas para Ginecólogo</p> <p><b>1 Bata para instrumentista</b></p> <p>3 Toalla absorbente para manos.</p> <p>1 Funda laminada impermeable para charola de Mayo de 60 X 140 cm</p> <p>1 Bolsa adhesiva para desecho de suturas</p> <p>1 Sábana de especialidad de 250 x 315 x 195 con refuerzo, absorbente, Steri-drape, Bolsa recolectora de fluidos con puertos de drenaje y portacables.</p> <p>1 Campo para recibir el producto, Med. 100 x 75 cm</p> <p>1 Gorro para el producto</p> <p>2 Toallas sanitarias</p> <p>1 Cubierta laminada impermeable para mesa riñón medida 150 x 225 cm</p>	18156
4	<p><b>BATA PARA CIRUJANO</b></p> <p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a latensión en uso normal. Estéril y desechable.</p> <p>CONTIENE</p> <p>1 Bata para cirujano</p> <p>1 Toalla para manos</p>	110856
5	<p><b>UNIFORME QUIRURGICO</b></p> <p>Tela no tejida de fibras de polietileno, desechable a base de woodpulp 56% y Poliester 44%. Esterilizado con radiación gamma.</p> <p>Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a latensión en uso normal. Estéril y desechable.</p>	87744

*Handwritten marks and signatures on the left margin.*

*Handwritten signatures and stamps at the bottom left.*

*Handwritten mark at the bottom center.*

*Handwritten signature at the bottom right.*

	CONTIENE 1 Filipina 1 Pantalón	
6	<b>BATA MATERNIDAD ABIERTA</b> Tela desechable no tejida SMS 100% Polipropileno de 50 grs. No estéril Manga abombada, espalda totalmente abierta por el centro, con un par de cintas para el cierre de la misma, cuello redondo, largo total de la bata 142 x 137 cm. CONTIENE 1 bata	46264
7	<b>BATA PACIENTE</b> Tela desechable no tejida SMS 100% Polipropileno de 50 grs. No estéril Manga abombada, espalda totalmente abierta por el centro, con un par de cintas para el cierre de la misma, cuello redondo, largo total de la bata 142 x 137 cm. CONTIENE 1 bata	468952
8	<b>TOALLA DE MANO</b> Desechable DE 42.5 X 30 CM. No estéril CONTIENE 1 pieza	8976

**ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES**

1. **PRIMERA**

**NOMBRE DEL LICITANTE: Mónica Eugenia Quevedo Castro (PHARMALOGIC)**

**REPRESENTANTE LEGAL:**

**PREGUNTAS:**

**(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):**

Página 8 de 11

Secretaría de Salud  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

Tels. (33) 3030-5000

[www.jalisco.gob.mx](http://www.jalisco.gob.mx)

LPL-43068001-009-13  
JM/JMC



No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.	¿Solicito de la manera más atenta a la convocante, explique del GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES. A que se refiere con "ANEXO 10" Recibo de muestras.	El anexo 10 corresponde a la entrega de muestras, por error dice: Anexo 9. De decir Anexo 10.  Entregara muestras de las partidas ofertadas un día antes de la presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas en la convocante y en el horario de 9:00 a 14:00 horas.
2.	Solicito de la manera más atenta a la convocante, aclare el OBJETIVO DE LA LICITACION, si es para la adquisición de impresos o para la adquisición de Ropa Quirúrgica Desechable para el OPD Servicios de Salud Jalisco?	La Publicación de la Licitación Publica Local No. 43068001-009- 13 es para la <b>"Adquisición de Ropa Quirúrgica Desechable.</b>
3.	¿Solicito de la manera más atenta a la convocante, aclare cuál documento será recibido como válido para acreditar la asistencia de todas las etapas del presente proceso, ya que se habla de diferentes documentos; en distintos puntos de las Bases, como lo son credencial de elector, pasaporte de identidad, poder notarial, etc.?	La Credencial de Elector y el Pasaporte son las identificaciones personales que acreditan a la persona que se constituye. En lo que se refiere al Poder Notarial debe establecerse que el apoderado cuenta con facultades especiales para participar en procesos de licitaciones y concursos .
4.	¿Solicito de la manera más atenta a la convocante, aclare a que se refiere con acreditar facultades especiales para poder participar en procesos relacionados con licitaciones y concursos; entendienddo que la presente licitación es publica y local?	Aclarado en el punto anterior
5.	¿Solicito de la manera más atenta a la convocante, aclare el punto 6.1 Entrega de Muestras, ya que en ningún punto de las bases se solicita la entrega de dichas muestras, únicamente menciona en caso de que se solicitara?	Aclarado en la respuesta 1.
6.	¿Solicito de la manera más atenta a la convocante, aclare si la presente licitación es pública local, y de ser así por que solicita certificados y normas internacionales, no debería solicitar Normas Oficiales Mexicanas?	La solicitud del cumplimiento de normas no es limitativo, así mismo garantiza la calidad de los productos.
7.	¿Solicito de la manera más atenta a la convocante, corrobore si solo se entregara copia de certificado de calidad del ISO 9001:2008 y del ISO 13485:2003?	Si se requiere la entrega de la copia de los certificados y el original para cotejo.
8.	¿Solicito de la manera más atenta a la convocante, aclare el periodo de vigencia de	Un Año desde el día de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015. De acuerdo

*[Handwritten marks and signatures on the left margin]*





la garantía para el cumplimiento del pedido y/o contrato?	al texto del anexo 8.
---	-----------------------

**2. SEGUNDA**

**NOMBRE DEL LICITANTE:** ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SIMON VELASCO SANCHEZ

**PREGUNTAS:**  
**(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):**

1.- DEBIDO A LA EFICACIA DE LOS DIFERENTES METODOS DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA QUE EXISTEN EN LA ACTUALIDAD Y AL NO HABER JUSTIFICACION ALGUNA PARA QUE LOS PAQUETES SEAN ESTERILIZADOS EN RADIACION GAMMA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PAQUETES ESTERILIZADOS EN GAS OXIDO DE ETILENO; DADO QUE, MAS ALLA DE LA ESTERILIZACION, LO IMPORTANTE ES, MAS BIEN, EL EMBALAJE DE PAPEL GRADO MEDICO UTILIZADO PARA PRESERVAR LA ESTERILIDAD COMO MARCA LA NORMA NOM045-SSA2-2005, APARTADO 10.6.6.2

¿SE ACEPTA?

**R: No se Acepta, Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación.**

2.- CON RESPECTO AL MATERIAL EN QUE SERAN CONFECCIONADOS LOS PAQUETES REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN ESTA LICITACION, SOLICITAMOS QUE POR FAVOR NOS INDIQUEN SI SERA 100% POLIPROPILENO O SPUNLACE (CELULOSA Y POLIESTER).

**R: No se acepta.**

3.- NUMERAL 3

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ENTREGUE POR FAVOR EL PROGRAMA DE ENTREGA DEL MATERIAL ADJUDICADO

**R: Se entregara después de la firma del contrato.**

4.- SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN LA FECHA DE ENTREGA DE MUESTRAS QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 6.1 DE LAS PRESENTES BASES.

**R: Un día antes de la presentación y apertura de la Propuestas Técnicas y Económicas, dentro del horario de 9:00 a 14:00 hrs.**

**3.-TERCERA**

**NOMBRE DEL LICITANTE:** SISTEMAS PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SERGIO ARMANDO COVARRUBIAS MACHADO

**PREGUNTAS:**  
**(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):**




**1. PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE DE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, INCISO H)**

Solicitamos a la convocante que para el cumplimiento de este punto nos permitan presentar el documento que indique el cumplimiento de nuestros productos con las normas nacionales ¿Se acepta nuestra propuesta?

**R: No se acepta su propuesta.**

Siendo las 10:05 (nueve horas con treinta minutos) del mismo día en que se dio inicio se da por terminada la presente acta, firmando de conformidad los que en ella quisieron intervenir y recibiendo copia de la misma todos los participantes.-----

Por Parte De Los Licitantes	
Especialistas en esterilización y envase S.A de C.V.	Simón Velasco Sánchez 
Cardeter de Aguascalientes S.A. de CV.	Martin Ortega Trancoso 

Fin del Acta.-----