

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local LPL 43068001-039-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco.



**SERVICIOS DE SALUD JALISCO'**

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

**ACTA DE JUNTA  
ACLARATORIA DE BASES**

Fecha: **15 de agosto de 2018** Hora: **11:00 Hrs.**

Licitación Pública Local LPL 43068001-039-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco".

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local LPL 43068001-039-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el "glosario de términos y definiciones" descritos en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 11:00 hrs. del día 15 de agosto de 2018, se reunieron en el auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el ORGANISMO, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6 inciso a y b, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
  - a). Bienvenida
  - b). Mecánica de la sesión
  - c). Aclaraciones de la convocante
  - d). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

Habiéndose registrados las empresas:

Nombre de la empresa	Representante
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
M SEATING DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	MARCO ANTONIO GALINDO ORTEGA.
SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V.	MANUEL LÓPEZ CASTRO.
MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	GUILLERMO TEJEDA LÓPEZ.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

**Acta de la Junta Aclaratoria de Bases**

Licitación Pública Local LPL 43068001-039-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco.



**Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases**

**2. A** El servidor público designado por el titular de la unidad centralizada de compras, cuyo nombramiento obra en el expediente respectivo, por el organismo da la bienvenida a los participantes registrados.

**2. B** Se procede a entregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas realizadas, que se recibieron como se estableció en los puntos 2 y 6, de las BASES que rigen el presente proceso, mismas que se adjuntan en original a la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar, las empresas que presentaron preguntas fueron las denominadas: M SEATING DE MEXICO, S.A. DE C. V., ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.

**2. C Aclaraciones de la convocante.**

**Aclaración 1**

Se especifica que el tiempo de entrega de todos los productos será de 30 días naturales posteriores al fallo de adjudicación.

**Aclaración 2**

Se cambia la ficha técnica del renglón clave 913-052-022-00, misma que se entrega copia a los asistentes y la cual se subirá el día de hoy a la página del OPD Servicios de Salud Jalisco, en archivo anexo a la CONVOCATORIA

La presente junta formará parte de las bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 punto 3 de la LEY.







**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

**Acta de la Junta Aclaratoria de Bases**

Licitación Pública Local LPL 43068001-039-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Se da por terminada la sesión, siendo las 11:54 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

CONSTE.-----

<b>DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b>  LCP JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ	<b>SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>  LIC. OLÍVER HUESO QUIÑONEZ
<b>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES SANITARIAS Y HOSPITALES. (ÁREA TÉCNICA/REQUIRENTE)</b>  DR. CHRISTIAN GÓMEZ CASTILLO	<b>APOYO AL ÁREA TÉCNICA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA.</b>  ING. JOSÉ DANIEL ALCALÁ CORTES
<b>APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7</b>  BIOL. ENRIQUE RAMÓN AGUILAR RAMÍREZ	<b>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (ÁREA TÉCNICA)</b>  ING. GUILLERMO PEÑA ROBLES GIL

Fin del Acta.-----

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECADADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local LPL 43068001-039-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A small, stylized handwritten signature in black ink.

A stylized handwritten signature in black ink.

A long, vertical handwritten signature in black ink.

A large, complex handwritten signature in black ink.

A small, stylized handwritten signature in black ink.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  
 "

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	Punto 2.- Eventos del proceso, calendario, entrega de los bienes, fecha y hora. Indica a más tardar 30 días naturales a partir del día siguiente del fallo de adjudicación.  Punto 16.- Instrucciones generales para el proveedor  16.2 Condiciones de Entrega. A) Entrega a más tardar dentro de los 45 días naturales posteriores a la fecha del fallo de adjudicación.	Solicitamos amablemente a la convocante tome como plazo de entrega de los bienes los 45 días naturales que indica en el punto 16.2 Condiciones de entrega. A) Entrega a más tardar dentro de los 45 días naturales posteriores a la fecha del fallo de adjudicación, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA  ACLARACIÓN 1 DE LA CONVOCANTE
2.	Punto 16.- Instrucciones generales para el proveedor,  16.2.- condiciones de entrega,	Solicito amablemente a la convocante me aclare a que licencia se refiere y si la vigencia es sobre la garantía?	NO APLICA PARA ESTE PROCESO

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  
 "

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del Licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
	e).- Deberá entregar copia legible de la licencia y vigencia del bien a entregar. Deberá corresponder al que señale en su propuesta técnica.		
3.	<p>16.- Instrucciones generales para el proveedor, 16.4.- el proveedor deberá presentar indispensablemente la siguiente documentación para la entregas de los bienes en el almacén de inventarios y activos fijos:,,</p> <p>El proveedor asumirá totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al suministrar los "BIENES" infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones fiscales, de comercio, registros, derechos</p>	<p>En el punto indicado señala, material de curación objeto de este "PROCESO" por lo que deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que libera al ORGANISMO de cualquiera de las violaciones mencionadas al principio del presente párrafo. El incumplimiento de este punto será motivo de descalificación.</p> <p>¿Pido amablemente a la convocante me aclare primero si es necesario ya que en esta licitación no solicitan material de curación y si fuera afirmativo, si este documento se debe incluir en la</p>	NO APLICA PARA ESTE PROCESO

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
	de autor, constancia de calidad, certificados analíticos de producto terminado, así como el resto de los documentos inherentes al material de curación objeto de este "PROCESO", por lo que deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que libera al ORGANISMO de cualquiera de la violaciones mencionadas al principio del presente párrafo. El incumplimiento de este punto será motivo de descalificación.	propuesta técnica o solo en la entrega de los bienes en caso de ser adjudicado? Ya que señala que será motivo de descalificación.	
4.	Anexo 1 A 912 040 0009 Aire acondicionado	Solicitamos a la convocante informe la instalación del aire incluye ductos rejillas y controles?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  
 "

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I. DE CV			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
5.	Anexo 1 A 912 040 0009 Aire acondicionado	La instalación eléctrica ya está hecha o habrá que contemplarla en la propuesta?	DEBERA CONTEMPLAR LA INSTALACION ELECTRICA DENTRO DE LA PROPUESTA
6.	Anexo 1 A 614 001 0001 Aire Despachador de Jabón	Solicitamos respetuosamente nos informen la capacidad del despachador de jabón?	DEBERA OFERTAR CAPACIDAD DE AL MENOS 1 LITRO
7.	Anexo 1 A 614 001 0001 Aire Despachador de Jabón	Solicitamos a la convocante que para fomentar la libre competencia se permita una tolerancia de +/- 5 cms en las dimensiones del despachador, ya que cada fabricante maneja sus propios diseños, se acepta?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CAPACIDAD SOLICITADA
8.	Anexo 1ª 913 006 0002 Bote de basura de pedal	Solicitamos a la convocante acepte ofertar un bote con diferentes medidas y mayor capacidad se acepta?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CON LA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +/- 10% SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
9.	Anexo 1 A 614 001 0002 Despachador toallas de papel	Solicitamos a la convocante que para fomentar la libre competencia se permita una tolerancia de +/- 5 cms en las dimensiones del despachador, ya que cada fabricante maneja sus propios diseños, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
10.	Anexo 1 A, 913 024 0003, Vitrina para medicamentos	Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar la vitrina en pintura electroestática, la cual es más resistente y mejor calidad que el esmalte, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
11.	Anexo 1 A, 913 024 0003, Vitrina para medicamentos	Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar la vitrina en diferente medida pero misma capacidad es decir 156X 110X38, ya que cada fabricante hace su aprovechamiento de materiales, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
12.	Anexo 1A 911 009 0070 Escritorio rectangular	Solicitamos a la convocante se permita ofertar melanina de 19mm ya que es más estética y no demerita la resistencia, con	NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LO

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoría	PREGUNTA	RESPUESTA
		medidas de 150 cms x 75 cms lo que le da mayor superficie de trabajo se acepta?	SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO
13.	Anexo 1A 911 009 0070 Escritorio rectangular	Solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar la estructura del escritorio con cuerpo metálico con patas en perfil de acero tipo pórtico de 2" x 2" con altura del escritorio de 74 cms y faldón metálico de acero se acepta?	SOBRE LA ESTRUCTURA NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO; RESPECTO A LA ALTURA, PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
14.	Anexo 1A 911 012 0028 Mesa para computadora	Solicitamos a la convocante se permita ofertar melanina de 19mm ya que es más estética y no demerita la resistencia, con medidas de 90 cms de frente x 60 cms de fondo lo que le da mayor superficie de trabajo se acepta?	SOBRE EL GROSOR DEBERÁ OFERTAR MELANINA DE AL MENOS 28MM; SOBRE LAS MEDIDAS SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
15.	Anexo 1A 911 012 0028 Mesa para computadora	Solicitamos amablemente a la convocante se permita ofertar la estructura del escritorio con cuerpo metálico con patas en perfil de acero tipo pórtico de 2" x 2"	SOBRE LA ESTRUCTURA NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO; RESPECTO A LA ALTURA, PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU SOLICITUD SIN

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  
 "

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V.			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
		con altura del escritorio de 74 cms se acepta?	SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
16.	Anexo 1A 911 001 0030 Gaveta multiusos, archivero de 2 gavetas vertical	Solicitamos a la convocante permita ofertar archivero en melanina con dimensiones propias del fabricante en el entendido que no se demeritara la cáida y permitirá la libre competencia se acepta?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +/- 10% SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
17.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante que para garantizar al menos un año de uso se solicite que la recepción sea en 28 mm ya que los 19mm en horizontal no tienen problema, más si lo es en los laterales ya que ahí se encuentra la fuerza y resistencia del mueble se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
18.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante se solicite canto termofusionado de 2 mm ya que la chapacinta no garantiza la calidad solicitada se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  
 "

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
19.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante permita ofrecer el diseño de cada fabricante lo que permite la libre participación ya que cada fabricante maneja sus propios diseños se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
20.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante aclare si el ensamble lo requieren con sistema minifix ya que este es mejor sistema para el armado de un mueble de lo contrario el sistema de ganchos se utiliza para productos caseros o de muy baja calidad por lo que el sistema minifix es de mayor calidad, duración y resistencia se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
21.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante que para garantizar la calidad y durabilidad se solicite la recepción con el diseño de cada fabricante en melamina de 28 mm, ya que el uso de tubulares metálicos se usan para productos muy económicos y poco resistentes y durables lo que no garantiza	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE CV			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
		la calidad de los productos solicitado, se acepta?	
22.	Anexo 1A 911 997 0009 silla para visitante tapizada en tela	Solicitamos a la convocante que para garantizar la duración de producto para uso rudo y el confort de la misma se pida en inyección de poliuretano con densidad de 50 kgs/m3 en el respaldo y asiento, solo se respaldaría un año mínimo de garantía, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
23.	Anexo 1A 911 001 0029 archivero metálico 4 gavetas	Solicitamos a la convocante una tolerancia de +/-3 cms se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
24.	Anexo 1A 911 001 0029 archivero metálico 4 gavetas	Solicita la convocante norma Ansi/bifmas solicitamos se permita presentar carta bajo protesta de decir verdad que los productos cumplen con los estándares de calidad mundial y que están fabricados con maquinaria de control numérico, y que la	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, LA CARTA DEBERA ESTAR DIRIGIDA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P. DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
		empresa trabaja bajo la norma certificada de Iso 9001:2008 supliendo así las pruebas ansi/bifma se acepta?	
25.	Anexo 1A 911 999 0041 Sillón Ejecutivo en piel respaldo alto	Solicitan cubierta de pistón en el mismo material que la estrella, esta situación se utiliza cuando el pistón es de color negro pero cuando es de color cromado no se utilizan cubre pistones, solicitamos respetuosamente se permita ofrecer esta opción ya que si no, se estaría beneficiando a una sola marca ya que no existe en México ese requerimiento en ningún modelo del mercado y esa solicitud es meramente decorativa, igual a lo que ofrece el cromo en el pistón, se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
26.	Anexo 1A 911 999 0041 Sillón Ejecutivo en piel respaldo alto	Solicitamos se acepte ofrecer un brazo en acero cromado con codera acojinada, en el entendido que no demerita la calidad del producto sin embargo ofrece mejor mantenimiento ya que el aluminio se	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  
 "

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
		tiene que estar puliendo regularmente para conservar su brillo además de que se marca con los golpes con mayor facilidad se acepta?	
27.	Anexo 1A 911 999 0089 Silla secretariales con regulación de altura	Se solicita a la convocante permita ofrecer brazos en polipropileno ya que el poliuretano semi rígido se agrieta y afloja con el uso, eso sin contar que si pega en el escritorio se fragmentaria mucho más rápido y el polipropileno no sufre desgaste por uso y es más resistente a los golpes se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
28.	Anexo 1A 911 999 0089 Silla secretariales con regulación de altura	Se solicita a la convocante se permita ofrecer un mecanismo de reclinamiento de contacto permanente lo que es más ergonómico y más confortable que el de balanceo, puesto que este último levanta la parte frontal de la silla lo que corta la circulación de la sangre y ocasiona problemas varicosos y hemorroidales al	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
		usuario, el de contacto permanente permite su bloqueo en cualquier posición además de permitir el reclinamiento de forma continua que ayuda con el soporte de la espalda reduciendo la fatiga en un 24% se acepta?	
29.	Anexo 1A 911 001 0002 Anaquel metálico tipo esqueleto	Se solicita a la convocante que los entrepaños sean de calibre 20 pero con refuerzos centrales ya que así se evita el pandeo por carga de mejor manera que con refuerzo perimetral, lo que mejora la calidad y resistencia del mismo se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
30.	Anexo 1A 911 001 0002 Anaquel metálico tipo esqueleto	Se solicita a la convocante se permita ofrecer la estructura de los postes de 30x 40x 220mm lo que no demerita la calidad y resistencia del producto, ya que cada fabricante maneja medidas de acuerdo al aprovechamiento propio de los materiales se acepta?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del licitante: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
31.	Anexo 1A 911 001 0002 Anaquel metálico tipo esqueleto	Se solicita a la convocante se permita ofrecer los entrepaños con medidas de 910x 600x32mm lo que ofrece una mayor superficie de almacenamiento se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
32.	Anexo 1A 911 001 0002 Anaquel metálico tipo esqueleto	Se solicita a la convocante se pida pintura epoxica electroestática horneada a 280° que ofrece una mejor calidad y resistencia que la solicitada, ya que el esmalte no garantiza la misma calidad y durabilidad se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
33.	Anexo 1A 911 015 0085 Silla apilable de plástico para visita	Se solicita a la convocante que para fomentar la libre participación se permita ofrecer estructura en tubular oval lo que no demerita la calidad ni resistencia del producto se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
34.	Anexo 1A 911 010 0001 Gabinete metálico universal	Se solicita a la convocante que para fomentar la libre participación se permita una tolerancia de +/-7 cms se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 43068001-039-18**  
 "Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para diferentes  
 Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  
 "

FECHA: 14 de agosto de 2018

Nombre del Licitante: ERGONOMIA PRODUCTIVAD S.A DE C.V			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	Renglón 25	¿Cuántos cartabones deberán llevar los anaqueles tipo esqueleto? Consideramos que con 4 en entrepaño bajo y 4 en entrepaño mas alto es suficiente como refuerzo.	DEBERA OFERTAR 4 CARTABONES EN CADA ENTREPAÑO
2.	Renglón 28	Renglón 28.- ¿Podemos proponer gabinetes con una altura de 185cm? Esto no demerita ni la calidad ni funcionalidad del bien ¿se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
3.	Renglon 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28	Solicitamos a la convocante una tolerancia en medidas generales de +/- 5% en las partidas que comprenden mobiliario administrativo ¿se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES



Partida 2018:	53101	Clave de cuadro estatal 2018:	913	052	0022
---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	------

**MESA PARA REHIDRATACIÓN**

Descripción Técnica:	1. Mesa para rehidratación o Gabinete para medicamentos. 2. Medidas 50 x 38 x 74 cm aproximadamente. 3. 1 Puerta de cristal abatible con marco de lámina. 4. 2 Cajones en lamina con jaladera integrada 5. Cubierta y vivos en acero inoxidable cal 28 tipo 403 6. Fabricado en lamina de acero calibre 24 7. Terminado en esmalte anticorrosivo 8. Colores claros					
	Accesorios	Cant	Descripción			
			Pilas recargables con cargador o eliminador			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

# O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101


Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0022

MESA PARA REHIDRATACIÓN



*Handwritten signature or initials*

*Handwritten signature or initials*