

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local LPL 43068001-048-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico Para Diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta".

SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.**

**ACTA DE JUNTA
ACLARATORIA DE BASES**

Fecha: **05 de Septiembre de 2018** Hora: **11:00 Hrs.**

Licitación Pública Local LPL 43068001-048-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico Para Diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta".

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local LPL 43068001-048-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico Para Diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta".

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el "glosario de términos y definiciones" descritos en las bases que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 11:00 hrs. del día 05 de Septiembre de 2018, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6 inciso a y b, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
 - a). Bienvenida
 - b). Mecánica de la sesión
 - c). Aclaraciones de la convocante
 - d). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

Habiéndose registrados las empresas:

Nombre de la empresa	Representante
M SEATING DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Marco Antonio Galindo Ortega

Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

- 2. A** El servidor público designado por el titular de la unidad centralizada de compras, cuyo nombramiento obra en el expediente respectivo, por el organismo da la bienvenida a los participantes registrados.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local LPL 43068001-048-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico Para Diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta".

2. B Se procede a entregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas realizadas, que se recibieron como se estableció en los puntos 2 y 6, de las BASES que rigen el presente proceso, mismas que se adjuntan en original a la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar, las empresa que presentó preguntas fue la denominada: M SEATING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V.

2. C Aclaraciones de la convocante.

Aclaración 1


Se especifica que el tiempo de entrega será de 30 días naturales Posteriores al fallo de Resolución (Adjudicación).


La presente junta formará parte de las bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 punto 3 de la LEY.

2. D

Se da por terminada la sesión, siendo las 11:40 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

CONSTE.-----



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitación Pública Local LPL 43068001-048-18 "Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico Para Diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta".

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LCP JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

LIC. OLIVER HUESO QUINONEZ

DIRECTOR DE LA REGULACIÓN DE LA
ATENCIÓN MÉDICA

ING. BIOMÉDICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SALUD PÚBLICA .

(ÁREA TÉCNICA/REQUIRENTE)

(APOYO TÉCNICO AL ÁREA TÉCNICA /
REQUIRENTE)

DR. ÁNGEL SILVA ALMARAZ

BIOMÉDICO JOSÉ DANIEL ALCALÁ CORTES

Fin del Acta.

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>

M SEATING DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.

No.	Renglón/Referencia	Pregunta	RESPUESTA
1.	<p>Punto 2.- Eventos del proceso, calendario, entrega de los bienes, fecha y hora. Indica a más tardar 30 días naturales a partir del día siguiente del fallo de adjudicación.</p> <p>Punto 16.- Instrucciones generales para el proveedor</p> <p>16.2 Condiciones de Entrega. A) Entrega a más tardar dentro de los 45 días naturales posteriores a la fecha del fallo de adjudicación.</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante tome como plazo de entrega de los bienes los 45 días naturales que indica en el punto 16.2 Condiciones de entrega. A) Entrega a más tardar dentro de los 45 días naturales posteriores a la fecha del fallo de adjudicación, SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA</p> <p>Aclaración 1 de la convocante: Se especifica que el tiempo de entrega de todos los productos será de 30 días naturales posteriores al fallo de adjudicación.</p>
2.	<p>Punto 16.- Instrucciones generales para el proveedor,</p> <p>16.2.- condiciones de entrega,</p> <p>e).- Deberá entregar copia legible de la licencia y vigencia del bien a entregar. Deberá corresponder al que señale en su propuesta técnica.</p>	<p>Solicito amablemente a la convocante me aclare a que licencia se refiere y si la vigencia es sobre la garantía?</p>	<p>NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO</p>
3.	<p>16.- Instrucciones generales para el proveedor, 16.4.- el proveedor deberá presentar indispensablemente la siguiente documentación para la entrega de los bienes en el almacén de inventarios y activos fijos:,, El proveedor asumirá totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al suministrar los "BIENES" infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones fiscales, de comercio, registros, derechos de autor, constancia de calidad, certificados analíticos de producto terminado, así como el resto de los documentos inherentes al material de curación objeto de este "PROCESO", por lo que deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que libera al ORGANISMO de cualquiera de las violaciones mencionadas al principio del presente párrafo. El incumplimiento de este punto será motivo de descalificación.</p>	<p>En el punto indicado señala, material de curación objeto de este "PROCESO" por lo que deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que libera al ORGANISMO de cualquiera de las violaciones mencionadas al principio del presente párrafo. El incumplimiento de este punto será motivo de descalificación.</p> <p>Pido amablemente a la convocante me aclare primero si es necesario ya que en esta licitación no solicitan material de curación y si fuera afirmativo, si este documento se debe incluir en cualquiera de las violaciones mencionadas al principio del presente párrafo. El incumplimiento de este punto será motivo de descalificación. Ya que señala que será</p>	<p>NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO</p>

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-048-18

"Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta"

		motivo de descalificación.	
4.	Anexo 1 A 912 040 0009 Aire acondicionado	Solicitamos a la convocante informe la instalación del aire incluye ductos rejillas y controles?	Es correcta su apreciación deberá incluir en la instalación los ductos rejillas y controles
5.	Anexo 1 A 912 040 0009 Aire acondicionado	La instalación eléctrica ya está hecha o habrá que contemplarla en la propuesta?	Debera contemplar la instalación electrica dentro de la propuesta
6.	Anexo 1 A 912 040 0009 Aire acondicionado	Solicitan certificado Energy star, este certificado solo se utiliza cuando el producto es fabricado en los Estados Unidos de América, siendo un certificado para esos productos, por lo que si el producto es de otra procedencia no es manejado en esos programas, por lo que se solicita a la convocante acepte carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la reducción de gases para reducir el efecto invernadero y tener consumo eficiente de energía. Se acepta?	Se acepta su propuesta siempre y cuando incluye el certificado equivalente o superior al requerido en la Ficha Técnica , sin ser obligatorio para los demás participantes
7.	Anexo 1 A 911 012 0084 Mesa de trabajo	Solicitamos a la convocante que para promover la libre participación se acepte que el tubular de fabricación sea conforme a cada fabricante ya que cada producto se elabora de acuerdo a diseños propios sin demeritar calidad ni medidas se acepta?	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes siempre y cuando cumpla con la calidad y medidas solicitadas
8.	Anexo 1A 913 006 0002 Bote de basura de pedal	Solicitamos a la convocante acepte ofertar un bote con diferentes medidas, mayor capacidad y mejor calibre se acepta?	Se acepta ofrecer medidas con tolerancia de +/-20% sobre la ficha técnica y con un calibre superior, sin ser limitante para los demás participantes.

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-048-18

"Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta"

9.	Anexo 1A 911 012 0028 Mesa para computadora	Solicitamos a la convocante se permita ofertar regaton con ajuste de altura pero con diseño propio de cada fabricante lo que permite la libre participación y no demerita la calidad del producto se acepta?	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes siempre y cuando cumpla con la calidad y medidas solicitadas
10.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante que para garantizar al menos un año de uso se solicite como requisito que la recepción sea en 28 mm puesto que los 19mm no garantiza un uso rudo, ya que en los laterales se encuentra la fuerza y resistencia del mueble se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes
11.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante sea requisito indispensable incluir canto termofusionado de 2 mm ya que la chapacinta no garantiza la calidad solicitada se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes
12.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante permita ofrecer el diseño de cada fabricante lo que permite la libre participación ya que cada fabricante maneja sus propios diseños se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes
13.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante aclare si el ensamble lo requieren con sistema minifix ya que este es mejor sistema de lo contrario el sistema de ganchos se utiliza para productos caseros o de muy baja calidad por lo que el sistema minifix es de mayor calidad, duración y resistencia se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-048-18

"Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta"

14.	Anexo 1A 911 008 0033 Módulo de recepción	Solicitamos a la convocante que para garantizar la calidad y durabilidad se solicite la recepción con el diseño de cada fabricante en melamina, ya que el uso de tubulares metálicos se usan para productos muy económicos y poco resistentes y durables lo que no garantiza la calidad de los productos solicitado, se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes
15.	Anexo 1A 913 052 0022 Mesa para rehidratación	Solicitamos a la convocante que para permitir la libre participación permita una tolerancia de +/- 3 cms se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes siempre y cuando cumpla con la calidad solicitada
16.	Anexo 1A 913 052 0022 Mesa para rehidratación	Solicitamos a la convocante se acepte ofrecer un producto de cal 22 que es de mejor calidad se acepta?	Se acepta sin ser limitante para los demás participantes
17.	Anexo 1A 911 001 0002 Anaquel metálico tipo esqueleto	Se solicita a la convocante que los entrepaños sean de calibre 20 pero con refuerzos centrales ya que así se evita el pandeo por carga de mejor manera que con refuerzo perimetral, lo que mejora la calidad y resistencia del mismo se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes
18.	Anexo 1A 911 001 0002 Anaquel metálico tipo esqueleto	Se solicita a la convocante se permita ofrecer la estructura de los postes de 30x 40x 220mm lo que no demerita la calidad y resistencia del producto, ya que cada fabricante maneja medidas de acuerdo al aprovechamiento propio de los materiales, de no aceptarse se entiende que se favorece a un fabricante en particular, se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes.

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-048-18

“Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Mobiliario Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 2da Vuelta”

19.	Anexo 1A 911 001 0002 Anaquel metálico tipo esqueleto	Se solicita a la convocante se permita ofrecer los entrepaños con medidas de 910x 600x32mm lo que ofrece una mayor superficie de almacenamiento se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes
20.	Anexo 1A 911 001 0002 Anaquel metálico tipo esqueleto	Se solicita a la convocante se pida pintura epoxica electroestática horneada a 280° que ofrece una mejor calidad y resistencia que la solicitada, ya que el esmalte no garantiza la misma calidad y durabilidad se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes
21.	Anexo 1A 913 241 0005 Compresor de aire portátil	Solicita la convocante compresor de 2HP solicitamos respetuosamente se pueda ofrecer un compresor de 1HP y que supere o iguale las demás características solicitadas, dado que como se pide portátil, un compresor de 2hp pesa casi el doble lo que demerita su portabilidad y manejo se acepta?	No se acepta su solicitud, Deberá ofertar de acuerdo a lo solicitado En la presente Ficha Técnica.
22.	Anexo 1 A 911 079 0004 Mesa de plástico resistente plegable	Solicitamos a la convocante se acepte ofrecer una profundidad de 61cms ya que esta medida es la estándar en el mercado	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes
23.	Anexo 1A 911 010 0001 Gabinete metálico universal	Se solicita a la convocante que para fomentar la libre participación se permita una tolerancia de +/-7 cms se acepta?	Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás participantes